

MUNICIPIUL SLATINA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de lucrări pentru executie,, **Reparatii si renovare grupuri sanitare Primaria Mun Slatina**"

DATE GENERALE

1.1 Denumire investiție: „ **Reparatii si renovare grupuri sanitare, Primaria Mun Slatina**”

1.2 Finanțarea : **Finanțarea se va face de la bugetul local, in functie de alocatia bugetara.**

1.3 Autoritatea contractanta: **Primaria Municipiului Slatina**

1.4 Amplasament: **Primaria Municipiul Slatina**

OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUȚIE

Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul serviciului administrativ al Primariei Municipiului Slatina este necesara repararea si renovare a grupurilor sanitare

Lucrarile de reparare si renovare a grupurilor sanitare constau in efectuarea urmatoarelor:

Nr crt	Denumire Lucrari(Materiale+Manopera)	UM	Cantitate
1	Instalatie electrica completa	mp	20,00
2	Baterie amestecatoare ,sstativa pt lavoar avand D=1/2 toli	buc	2,00
3	Lavoar din portelan sanitar	buc	2,00
4	Inlocuit complet complet vas wc	buc	2,00
5	Rezervor pt vas wc din portelean	buc	2,00
6	Usa PVC	buc	2,00
7	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple	mp	9,00
8	Invelitoare de tabla zincata profilata ondulata sau cutata	mp	9,00
9	Radiatoare din otel monobloc dimensiuni- 1000-1500 mm	buc	2,00
10	Pardoseli din placi de gresie ceramica	mp	6,00
11	Placaj din faianta la pereti	mp	19,00
12	Corp de iluminat cu led	buc	3,00
13	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare la pereti	mp	32,00
14	Vopsire zugraveli lavabile	mp	55,00

15	Tencuiala decorativa	mp	82,00
16	Instalatie sanitara	buc	6,00
17	Finisare cu glet alb	mp	55,00
18	Ferestrea cu un canat din profil PVC	buc	2,00

Durata contractului de execuție sau termenul de finalizare

Durata contractului de execuție este de **1 luna** de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările efectuate de executant, în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția achizitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a achizitorului, nu vor fi plătite executantului.

Executantul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu achizitorul.

REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

- Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul are obligația de a respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și normele specifice PSI, care sunt în vigoare la nivel național.
- Pe perioada derulării contractului se vor respecta cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii, precum și normele de prevenire a incendiilor.
- Operatorii economici sunt obligați să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acestuia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

9. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantul se va conforma standardelor în vigoare:

- a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene;
- b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la litera a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
 - I. standarde naționale care adoptă standarde europene;
 - II. standarde naționale care adoptă standarde internaționale;
 - III. alte standarde.

Sef Serviciu Administrativ
Buleandra Constantin Gabriel

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCG05C# - Zidarie blocuri mici bca 290X240X138 cu M25-Z,la ziduri/goluri,clad exist	M CUB	0.50
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
1.1	2800015 - Bloc bca 290X240X138 MM	mc	0.50
1.2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	13.14
1.3	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.10
1.4	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.01
1.5	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.02
1.6	31000 - Zidar	ora	2.45
1.7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	3.00
1.8	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	ora	0.04
2	EB06B122 - Instalatie electrica completa	m	20.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
2.1	12003 - Conducta punte ptr.instal electr. fixe	m	20.60
2.1.1	4828759 - Conductor afyy 2X 2,5+2,5 nid 1520	m	20.60
2.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	10.00
2.3	73095100 - materiale electrice	buc	20.00
2.4	17130 - Instalator electrician	ora	36.00
3	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
3.1	3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	2.40
3.2	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	4.00

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
3.3	17160 - Instalator sanitar	ora	3.24
3.4	4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.00
4	SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
4.1	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.50
4.2	2950716 - Diblu din lemn	buc	8.00
4.3	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	16.00
4.4	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	8.00
4.5	17160 - Instalator sanitar	ora	6.00
4.6	2402212 - Lavoar vergina 68X56 alb	buc	2.02
4.7	4203442 - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S 3343	buc	4.00
5	RPSC08A - Inlocuit complet vas wc,bideu,pisoar,vu vas faiantportel.sanit.sau fonta cu rezerv.apa,teava spalare	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
5.1	4201743 - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	2.00
5.2	4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	2.00
5.3	4201999 - Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama S2581	buc	2.00
5.4	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	2.00
5.5	4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	2.00
5.6	8000277 - Material marunt	%	30.00
5.7	20300 - Muncitor calificat	ora	17.72
5.8	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	2.02
5.9	6719562 - Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	2.00
5.10	3355559 - Teava din plumb de scurgere 34 X 2 MM	m	4.60
6	SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
6.1	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.50
6.2	2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1	buc	2.00
6.3	2950716 - Diblu din lemn	buc	4.00
6.4	4201561 - Armatuura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	2.00

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
6.5	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	2.00
6.6	4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10 simb.86-1/2	buc	2.00
6.7	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	4.00
6.8	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.10
6.9	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.01
6.10	17160 - Instalator sanitar	ora	10.00
7	CK02A01 ^ - Usa PVC	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
7.1	100014029 - Folie de etansare pentru interior	m	21.20
7.2	500000050 - Spuma poliuretana	l	2.00
7.3	100014030 - Surub montaj 7,5 x 132	buc	36.00
7.4	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	16.00
7.5	100010002 - Montator tamplarie	ora	8.40
7.6	20600 - Muncitor de deservire	ora	8.00
7.7	7683 - Masina de taiat si gaurit	ora	1.80
7.8	600000212 - Usa PVC	buc	2.00
8	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	9.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
8.1	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	0.03
8.2	2918782 - Rigne fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	0.09
8.3	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	36.00
8.4	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	18.00
8.5	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	36.00
8.6	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	18.00
8.7	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	1.24
8.8	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	1.18
8.9	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.80
8.10	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	1.80
8.11	13410 - Dulgher constructii	ora	36.00
8.12	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	36.00

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
9	CE05A1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	9.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
9.1	3642732 - Tabla zincata S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N cal.1	kg	6.30
9.2	5836569 - Surub cu cap bombat crestet L 8 X 40 F1 S 1451	buc	81.00
9.3	6103036 - Chit romtix 1502 P ntr 5655-74	kg	0.90
9.4	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	0.18
9.5	3064291 - Material marunt	%	135.00
9.6	28420 - Tinichigiu sant	ora	9.00
9.7	19730 - Montator constructii metalice	ora	9.00
9.8	18111 - Lacatus constructii metalice	ora	9.00
9.9	3644390 - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 1,25X850X2000 OL 34-1N	mp	9.99
10	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
10.1	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.02
10.2	6313344 - Dibu cu expandare marimea 8	buc	8.00
10.3	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.10
10.4	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.01
10.5	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	10.00
10.6	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.50
10.7	5708601 - Element de radiator din aluminiu model 200	buc	2.00
11	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	5.40
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
11.1	19900 - Mozaicar	ora	5.40
11.2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	5.40
11.3	2419333 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 latina 1-B	mp	5.56
12	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	mp	19.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
12.1	14400 - Faientar	ora	44.65

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
12.2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	19.00
12.3	2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	19.95
13	EE01A01 ^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	3.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
13.1	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	9.00
13.2	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	0.18
13.3	7801035 - Material marunt	%	3.00
13.4	17130 - Instalator electrician	ora	6.00
13.5	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.30
13.6	600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	3.00
14	RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	32.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
14.1	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	19.20
14.2	31000 - Zidar	ora	32.00
15	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.	MP	55.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
15.1	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.75
15.2	7306661 - Bumbac de sters	kg	1.65
15.3	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	2.75
15.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	19.80
15.5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	27.50
15.6	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	24.75
16	CF13A01 ^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	82.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
16.1	600003039 - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	328.00

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
16.2	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	82.00
16.3	31060 - Zidar tencuitor	ora	49.20
16.4	20600 - Muncitor de deservire	ora	41.00
17	SC38A2 - Instalatie sanitara	buc	6.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
17.1	11406 - Instalatie sanitara	buc	6.06
17.1.1	2442742 - Instalatie sanitara	buc	6.06
17.2	17160 - Instalator sanitar	ora	30.00
18	CF14A01^ - Finisarea cu glet alb pe baza de ipsos de tip Adeplast Gletul Meseriasului T-MAX, cu aplicare manuala, pentru suprafete maturizate, fara umiditate, la interior, pe beton, beton usor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton, avand rezistenta la compresiune de minim 2 N/mm2	mp	55.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
18.1	600002887 - Glet alb pe baza de ipsos Adeplast Gletul Meseriasului T-MAX, pentru suprafete maturizate, fara umiditate, la interior, pe beton, beton usor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton, rezistenta la compresiune de minim 2 N/mm2, reactia la foc de clasa A1, grosime maxima de aplicare de 5 mm	kg	110.00
18.2	7801035 - Material marunt	%	55.00
18.3	31000 - Zidar	ora	33.00
18.4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	19.25
19	CK01A01^ - Fereastră cu un canat din profile de pvc	buc	2.00
			material:
			manopera:
			utilaj:
			transport:
19.1	200000028 - Fereastră într-un canat cu profil Ramplast	buc	2.00
19.1.1	600000196 - Fereastră EcoTherm alb	buc	2.00
19.2	100014028 - Banda precomprimata 20/9-20mm	m	9.00
19.3	100014029 - Folie de etansare pentru interior	m	10.00
19.4	500000050 - Spuma poliuretana	l	0.30
19.5	100014030 - Surub montaj 7,5 x 132	buc	20.00
19.6	500000051 - Spuma siliconica	l	0.60
19.7	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	8.00
19.8	100010002 - Montator tamplarie	ora	4.00
19.9	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.00
19.10	7683 - Masina de taiat si gaurit	ora	1.00
19.11	2604 - Utilaj de ridicat	ora	0.04