



Nr. 235/21.09.2010

HOTĂRÂRE

Privind : reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului pe raza administrativ teritorială a municipiului Slatina.

Consiliul Local al municipiului Slatina, întrunit în ședință extraordinară din data de 21.09.2010

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.20176/02.09.2010 a Primarului municipiul Slatina;
- referatul nr. 359 din 01.09.2010 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Slatina;
- Legea nr. 307 din 12.07.2006, publicată în M.O., part.1 nr.633 din 21.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, art. 14 și art. 44;
- Ordin nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Norma generală de apărare împotriva incendiilor din 28.02.2007, publicată în M.O. part.1 nr.216 din 29.03.2007, capitolul IV, secțiunea a 2 a, art. 97;
- Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Agriculturii nr. 605-579 / 2008;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit. "a" pct. 8 coroborat cu art. 45, alin. (1) din **Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Normele locale de reglementarea lucrului cu foc deschis pe raza administrativ teritorială a municipiului Slatina, conform Anexei 1.

Art. 2. Se aprobă Normele locale de reglementarea fumatului pe raza administrativ teritorială a municipiului Slatina, conform Anexei 2.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituția Prefectului- Județului Olt;
- Primarul municipiului Slatina ;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

Președinte de ședință
Micli Aglaia

a micli



Avizat pentru legalitate,
Secretarul municipiului Slatina
Mihai Ion IDITA

Mihai Ion IDITA

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

Prin proiectul de hotărâre inițiat de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina, se propune reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului.

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre o constituie art.13,lit."b" din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și art.14,lit."d" din Ordinul nr.163/2007 al ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Reglementarea de către Consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art.1. Lucrările cu foc deschis presupune executarea uneia din următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea, ardere reziduurilor combustibile etc.

Art.2. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucurează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează, materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- instalații de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc.) și a oxigenului;

- instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- gospodării de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;

- secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.;

- depozite de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.) materiale lemnoase și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

- încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.) precum și de vopsire în care sau folosit solvenți inflamabili;

- încăperi unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;

- încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile;

- laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile;

- încăperi de încărcat acumulatori;

- încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

- încăperi speciale de cabluri electrice;

- construcții publice pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe).

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.

Art.3. Stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis – topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curățări prin ardere, etc., cât și numirea persoanelor care supraveghează efectuarea lucrărilor cu foc deschis, revine fiecărui conducător de instituție.

Art.4. Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul instituției, sau a persoanelor desemnate, a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC (autorizație de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/29.03.2007.

Art.5. Permisul de lucru cu foc se întocmește în 2 exemplare, din care 1 se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt la emitent. Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art. 101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m fixate de podea;
- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci de materiale necombustibile;
- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii;
- curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură;
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteii, flacără sau particole incandescente;
- înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare;
- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele;
- dotarea cu mijloace de primă intervenție;
- instruirea specială a personalului care execută lucrarea;
- controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucrul cu foc deschis.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului.

Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de acest lucru răspunde executantul lucrării.

Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate.

Locul în care se execută lucrarea pentru care s-a emis permisul de lucru cu foc va fi marcat cu indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.



REGLEMENTAREA FUMATULUI

Art.6. Fumatul este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis conform Norma generală de apărare împotriva incendiilor din 28.02.2007, publicată în M.O. part.I nr.216 din 29.03.2007, capitolul IV, secțiunea a 2 a, art. 97, precum și în :

- spațiile de cazare comună;
- încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare;
- încăperile centralelor termice;
- locurile cu schele, cofraje și eșafodaje realizate din materiale combustibile;
- lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;

Se recomandă să se evite fumatul în perioadele de relaxare sau de odihnă, în paturi, pe canapele, fotolii, etc.

În toate locurile și zonele în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

Art.7. Se admite fumatul, în locurile stabilite prin dispoziție de către fiecare conducător de instituție.

Art.8. La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor instala inscripții „LOC PENTRU FUMAT”.

Art.9. Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele, etc.).

Art.10. În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică și altele.

Art.11. Depunerea în scrumiere, vase, sau gropi în care sunt resturi de țigări a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.

Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.



Presedinte de sedinta
Micli Aglaia

a micli