Consiliul Local al Municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY
Certificat Nr.289
ISO 9001

Nr. 244/14.07.2015

HOTĂRARE

privind: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, a obiectivelor de investiţii din cadrul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja Olt"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.07.2015

Având în vedere:

- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr.68360/13.07. 2015;
- referatul de specialitate nr.68366/13.07.2015 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- procesul – verbal de receptie nr. 60059/ 18.06.2015 încheiat la terminarea lucrărilor „ *Amenajare Club Nautic si de Agrement Plaja Olt Municipiul Slatina*;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 251/10.07.2014;
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
- prevederile art 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.„c", coroborat cu art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin. (1) lit.„ b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. - Se aprobă includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, a unor obiective de investiţii din cadrul Clubului Nautic, identificate astfel:

1)- Imprejmuire generală cu gard în lungime de 1194,35metri şi înalt 2,5 metri;

2) - Casa poartă - doua construcţii situate la accesul principal, respectiv secundar, în incinta clubului nautic;

3) – Semnal acces principal;

4) – Parcari şi alei carosabile;

5) - Centru Fitness – construcţie cu regim de înălţime parter cu suprafaţa construită de 300,22 mp;

6) - Foişoare, Grup Sanitar, Punct Sanitar - 10 Foişoare octogonale din lemn cu structură identică, diferenţiate în funcţie de amplasament şi funcţiuni de deservire şi două construcţii rectangulare cu funcţiunile de: grup sanitar şi punct sanitar amplasate pe zona de plajă a Clubului Nautic;

7) - Fântână decorativă - in zona de centru a Clubului Nautic;

8) - Centru SPA - construcţie de tip P+1 cu suprafaţa construită la sol de 113,40 mp; - suprafaţa construită desfăşurată - 215,87 mp;

9) – Podeţe - Patru podeţe din beton:- *trei pietonale şi unul auto*

10) - Scări beton intercomunicar

11) - Piscine pentru adulţi şi copii:

a) - Piscină pentru adulţi – este de formă dreptunghiulară 25,52 m x13,42 m, cu o adâncime variabilă între 1,0 m şi 2,50 m.

b) - Piscină pentru copii - este din beton cu diametru de 6,0 m;

12) - Vestiare şi cazări – caiac canoe - Construcţie cu regim de înălţime P+M in suprafaţă construită de 247,60 mp;

13) - Teren minifotbal cu suprafaţă de gazon sintetic;

14) - Teren tenis - cu următoarea alcătuire constructivă: - *placă de beton;- suprafaţă sintetică modulară de înaltă performanţă; - filtru de tenis, inclusiv pahare de fixare în beton, stâlpi, sistem de întindere; - gard perimetral din plasă metalică;*

15) - **Teren beach volley** - alcătuit dintr-o suprafață plană dreptunghiulară cu dimensiunile: 9x18 metri;

16) - **Tribune spectatori** - două tribune pentru spectatori: - o tribună adiacentă terenului de fotbal; - o tribună adiacentă terenului de beach volei;

17) - **Vestiare zonă sport** -Construcție situată în zona terenurilor de tenis, de beach voley, mini-fotbal, minigolf, tir cu arcul;

18) - **Teren minigolf** - cu un număr de 15 piste, aşezate pe o suprafață tip peluză cu gazon englezesc;

19) - **Teren tir cu arcul** - terenul de tir cu arcul, este o suprafață plană plantată cu gazon natural tip peluză englezească;

20) - **Pista de cicloturism** - destinată pentru agrementul cu biciclete;

21) - **Pistă rolleri** - ce cuprinde două spații care însumează 692,3 mp, cele două zone fiind bordurate cu borduri de 10x15 cm(borduri mici) din beton rostuite;

22) - **Iluminat general** în incinta Clubului Nautic şi de agrement „Plaja Olt",

23) - **Alei pietonale în incinta** Clubului Nautic şi de agrement „Plaja Olt", au o suprafață de 2557,4 mp;

24) - **Fosă plus rețea apă – canal;**

25) - **Rețele telecomunicați;**

26) - **Rețele energie electrică şi telefonie;**

27)- **Zonă nautică caiac canoe**;

28) - **Pista Caiac canoe** -cu lungime de 1000 metri cu opt culoare si unul pentru antrenament;

29) - **Debarcader Hidrobiciclete**;

30) - **Pontoane (veliere si bărci cu motor)**;

31) - **Colector protecție incinta,**

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa 1 - bunuri imobile la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999, prin care a fost însuşit inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu bunurile imobile menționate la art. 1.

Art.3 – Cu data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la inventarierea ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, a următoarelor obiective: *piscina adulți, piscina copii, grup de prim ajutor, vestiare, grup sanitar, foişor* din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 251/10.07.2014.

Art. 4 . - Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcția Economică.

Președinte de ședință,
Vîlceleanu Gigi Ernes

Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

JUDEȚUL OLT MUN. SLATINA CONSILIUL LOCAL

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi "pentru" şi trei abțineri

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.244/14.07.2015

Nr. Crt.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii	Valoare de inventar - lei-	Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
1.		**Împrejmuire generală**	Gard în lungime de 1194,35metri şi înalt 2,5 metri Imprejmuirea este pe soclu din beton de 50 cm, din plasă împletită care se prinde de ţevi metalice cu diametru de 62 mm.	2015	360.762,68	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
2.		**Casa poarta**	Doua construcţii cu regim de înălţime parter şi înălţime de 2,7 metri, suprafaţa construită de 9 mp şi suprafaţa utilă de 5,76 mp, constructiile fiind situate la accesul principal, respectiv secundar, în incinta clubului nautic.	2015	81.036,85	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
3.		**Semnal acces**	Panou de prezentare cu emblemă de 11,3 mp	2015	32.062,09	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
4.		**Parcari si alei carosabile**	150 parcări cu suprafaţă totală de 9258 mp	2015	1.314.578,53	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
5.		**Centru Fitness**	Construcţie cu regim de înălţime parter cu suprafaţa construită de 300,22 mp şi suprafaţă utilă de 282,51mp, cu urmatoarea componenta: *- recepţie – 10,78 mp;hol acces – 15,56 mp; - birou administrativ - 14,88 mp; - sala de forţă - 103,50 mp; - sala aerobic - 22,05 mp; - vestiar femei - 19,30 mp; saună uscată femei - 5,75 mp; grup sanitar femei - 6,75 mp; - duşuri femei - 10,98 mp; - vestiar bărbaţi - 8,23 mp; - saună uscată bărbaţi -6,98 mp; - grup sanitar bărbaţi – 6,12 mp; - duşuri bărbaţi - 5,72 mp; - hol secundar - 19,65 mp, - depozit materiale - 7,67 mp* Centru Fitness are următoarele amenajări exterioare: *- trotuar pe marginea corpului nou – S – 85 mp;* *- terasă acces principal - 8,07 mp* *- terasă acces secundar - 3,77 mp* *- rampă acces - 6,75 mp* - Instalaţie de iluminat şi prize - Instalaţii sanitare - reţea apa canal terasamente - instalaţii de paratrăsnet instalaţii electrice de forţă	2015	834.505,89	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015

			-instalații telecomunicatii telefonie -instalații încălzire -instalații ventilații -terasamente - betoane Grupurile sanitare şi băile au următoarele dotărti: *cuvă pentru duş, vas WC, lavoar, etajeră; oglindă, port prosop, port-săpun, port-hârtie, corp de depozitare sub chiuvetă;* Vestiarele au dulapuri de 30x60 cm cu închidere securizată			
6.		**Foişoare**	Foişoarele sunt construcții din lemn cu funcțiuni diverse: închirieri, consum ocazional, garderobă, grup sanitar plajă, punct de prim ajutor, salvamar. Construcțiile sunt de tip parter, cu regim de înălțime de 4,80 m cu o suprafață construită la sol de 27,35 mp, iar suprafața utilă de 23,65 mp. Sunt un număr de 10 foişoare octogonale cu structură identică, fiind diferențiate în funcție de amplasament şi funcțiuni de deservire: **- un foişor în zona plajă:** pentru îmbrăcare, dezbrăcare, cabine specifice şi zona generală de garderobă; **-un foişor în zona plajă** – pentru consum ocazional, cu ghişee pe trei laturi şi mica depozitare în vitrine transparente **- un grup de 6 foişoare în zona închirieri** – cu compartimentări asemănătoare (ghişeu, zonă depozit, zonă oficiant) pentru funcțiunile: *închirieri rollere; închirieri biciclete; închirieri plăci agrement; închirieri terenuri (minifotbal, tenis, beach – volei) cu zona de depozit material specific* **- în zona de minigolf – un foişor cu două tejghele** pentru închirieri minigolf (crose, mingii, carnete) şi o zonă de depozit securizat (chei,iale) pentru aceleaşi materiale specifice; **-în zona de tir cu arcul, un foişor de lemn şi** compartimentare interioară ca la minigolf. Foişoarele sunt prevăzute cu instalații electrice Construcțiile sunt sezoniere, iar pe perioada anotimpului rece nu vor fi funcționale. Două construcții rectangulare cu funcțiunile de: grup sanitar şi punct sanitar amplasate pe zona de plajă a Clubului Nautic	2015	629.984,43	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015

7.		**Fântână decorativă**	[redacted]tâna arteziană se afla în zona de centru a C[redacted]ului Nautic, este o construcție cu diametru exterior de 4 m de tip cuvă de beton armat circulată, semingropată cu o suprafață construită de 12,55 mp. Recircularea apei se face prin pompele din dotare - iluminat subacvativ fântână - rețea apă canal, terasament	2015	60.753,10	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
8.		**Centru SPA**	Construcție de tip P+1 cu regim de înălțime 7,40 metri - suprafața construită la sol de 113,40 mp; - suprafața construită desfăşurată - 215,87 mp; - suprafața utilă - 160,60 mp Construcția este de tip permanent, cu structură simetrică: două corpuri în oglindă, pentru fiecare corp fiind prevăzute două accese: un acces principal amenajat şi pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii şi un acces secundar situat pe fațada posterioară a clădirii. Construcția cuprinde următoarele spații: - la parter: - *recepție – 7,15 mp; - sală tratamente şi înfrumusețare - 41,10 mp; sală aşteptare - 18,80 mp; - cabinet masaj şi împachetări - 10,1 mp; - cabinet masaj şi împachetări – 10,3 mp;* - la etaj: cameră tratament – 12,30 mp; - cameră tratament – 9 mp; - cameră cu băi minerale - 9,0 mp; cameră cu băi minerale - 12,30 mp; - hol – 6,30 mp; - grup sanitar – 5,40 mp; - terasă etaj – 6,35 mp Amenajări exterioare: - *trotuar pe marginea construcției - S – 78mp; - terasă acces principal – 4,25 mp; terasă acces secundar - 7,58 mp; - rampă acces - 6,75 mp* Grupurile sanitare au următoarele dotări: *Cuvă pentru duş, vas WC, lavoar, etajeră; oglindă, port prosop, port-săpun, port-hârtie, corp de depozitare sub chiuvetă.* Constructia are urmatoarele retele si instalatii pentru utilitati: -rețea apa şi canal terasamente - conducte şi accesorii - instalații de iluminat şi prize - instalații încălzire - instalații electrice de forță - instalații telefonie - instalații sanitare	2015	740.365,86	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015

9.		**Podețe**	[illegible]atru podețe din beton: *- trei pietonale și unul auto.* Cele trei podețe pietonale sunt identice și au lungimea de 5,6 m și lățime de 3 m . Podețul auto are lungime de 7 m și lățime de 4,8 m.	2015	157.552,68	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
10.		**Scări beton intercomunicare**	Două scări de 2,5 metri lățime, din beton intercomunicare, pe taluzul digului, care fac legătura între baza sportiva terestra și zona nautică a amenajării. Două scări care deservesc pontonul cu hangarele caiac canoe		96.660,26	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
11.		**Piscine**	**Piscină pentru adulți** – *este de formă dreptunghiulară 25,52 m x13,42 m, cu o adâncime variabilă între 1,0 m și 2,50 m. Volumul total este de 525 mc.* *Alimentarea cu apă a piscinei se face din rețeaua urbană și este echipată cu:* *- 4 pompe de recirculare apă, monofazate cu prefiltru, debit 26 mc/h 2HP* *- 4 filtre cu nisip cuarțos, domensiuni (940 x945 mm), valva multiport încorporată* *- 1 panou de control pentru pompa cu protecție termică* *- 1 pompă de dozare automată clor liber și soluție PH* **Piscină pentru copii** - este din beton cu diametru de 6,0 m; înălțime 40 - 70 cm; și volum de 17 mc . Alimentarea cu apă a piscinei se face din rețeaua urbană și este echipată cu *instalație de filtrare compusă din:* *- filtru cu nisip cuarțos, volum – 9mc;* *- pompă monofazată cu prefiltru, debit – 7 mc/h 1,5 HP* *- pompă de dozare automată clor liber și soluție PH* *- 1 skimmer cu deschidere largă din ABS; - o gură de refulare de perete din ABS; - un sifon de fund; - o priză de aspirator; fittinguri din PVC; - tablou electric cu programator.*		374.932,26	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015

12.	**Vestiare şi cazări – caiac canoe**	Construcția are regim de înălțime P+M cu înălțime de 7,5 m - suprafață construită de 247,60 mp - suprafață utilă de 218,85 mp. Construcția deserveşte zona nautică din ansamblul sportiv şi se află în apropierea zonei amenajate specifice cu supratraversarea pietonală a coronamentului barajului. La mansardă sunt dispuse 6 încăperi pentru recreere. La parter accesul se face central printr-un hol de distribuție spre vestiare. Fiecare vestiar este prevăzut cu băi proprii dotate cu cabine de duşuri şi grupuri sanitare - instalații sanitare - rețea apă canal, conducte - instalație paratrăsnet - instalație de iluminat şi prize - instalații electrice de forță - instalații telefonice - instalații de încălzire	2015	971799,77	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
13.	**Teren minifotbal** cu suprafață de gazon sintetic	Terenul de minifotbal are o suprafață de 968 mp, cu următoarea alcătuire constructivă: *- placă de beton;* *- gazon sintetic special pentru fotbal şi minifotbal;* *-două porți de minifotbal/handbal;* *- gard perimetral din plasă metalică;* *- instalație de iluminat nocturn*	2015	617.160,73	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
14.	**Teren tenis**	Terenul de tenis este alcătuit dintr-o suprafață plană dreptunghiulară cu lungimea de 23,77 metri şi lățime de 11 metri pentru jocul la dublu, având următoarea alcătuire constructivă: *- placă de beton;* *- suprafață sintetică modulară de înaltă performanță;* *- filtru de tenis, inclusiv pahare de fixare în beton, stâlpi, sistem de întindere;* *- gard perimetral din plasă metalică;* *- instalație de iluminat nocturn*	2015	422.641,29	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015
15.	**Teren beach volei**	Terenul de beach volei este alcătuit dintr-o suprafață plană dreptunghiulară cu dimensiunile: 9x18, Fileul are lungimea de 9,5 metri şi lățime de 1 metru atunci când este întis, fiind plasat vertical deasupra axului centrului terenului. Suprafața terenului este de 420 mp	2015	16.492,51	Proces verbal recepție nr. 60059/18.06.2015

16.		**Tribune spectatori**	În cadrul Clubului Nautic şi de agrement " Plaja Olt", sunt amenajate două tribune pentru spectatori: - o tribună adiacentă terenului de fotbal cu un număr de 215 locuri, cu 6 deschideri şi trei scări de acces; - o tribună adiacentă terenului de beach volei cu un număr de 145 de locuri, cu 5 deschideri şi patru scări de acces. Tribunele propriu-zise sunt sprijinite pe fundaţii şi pilieri în trepte din beton armat monolit.	2015	245.065,32	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
17.		**Vestiare zonă sport**	Construcţia vestiare este situată în zona terenurilor de tenis, de beach voley, mini-fotbal, minigolf, tir cu arcul. Construcţia are regim de înălţime parter cu suprafaţa construită de 247,60 mp şi suprafaţa utilă de 214,50 mp. Fiecare vestiar este prevăzut cu băi proprii dotate cu cabine de duşuri şi grupuri sanitare.	2015	614.324,66	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
18.		**Teren minigolf**	Terenul de minigolf are o suprafaţă de 1420 mp, cu un număr de 17 piste cu dimensiunile: lăţime 0,9 m/ lungime: 6,26 m. Pistele de joc sunt aşezate pe o suprafaţă tip peluză cu gazon englezesc. Împrejmuirea este dublată de gard viu.	2015	135.875,36	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
19.		**Teren tir cu arcul**	Terenul de tir cu arcul este o suprafaţă plană plantată cu gazon natural tip peluză englezească şi are o suprafaţă de aproximativ 2000 mp. La intrarea în incinta terenului de tir cu arcul se află un foişor din lemn de unde se poate închiria echipamentul necesar desfăşurării jocului.Împrejmuirea terenului este un gard de protecţie de capăt, pe fundal şi în dreptul tribunelor, pe un soclu din beton de 50 cm, din plasă împletită.	2015	42.870,54	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
20.		**Pista cicloturism**	Pista de cicloturism destinată pentru agrementul cu biciclete are o lungime de 173 metri şi o lăţime de 2 metri fiind încadrată cu borduri din beton de 10x 15 cm.	2015	54.232,66	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
21.		**Pista rolleri**	Amenajările pentru rolleri cuprind două spaţii care însumează 692,3 mp. Cele două zone sunt bordurate cu borduri de 10x15 cm(borduri mici) din beton rostuite pentru a permite apelor pluviale să se scurgă în spaţiul verde adiacent.	2015	87.502,41	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015

22.		**Iluminat general din incinta clubului nautic şI de agrement „Plaja Olt",**	Iluminatul general din incinta clubului nautic şI de agrement „Plaja Olt", se compune din: - iluminat general cu corpuri de iluminat tip stradal, echipate cu lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune, care sunt montaţi pe stâlpi metalici de 8 metri lungime ; - iluminat de siguranţă pentru parcare compus din: sistem de supraveghere complet echipat, camere video, cablu de comandă, tablou comandă semnalizare, monitor; - iluminat zone speciale (iluminat local, pietonal şi terase) este un iluminat general realizat cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de mercur, amplasate pe ministâlpi metalici	2015	587.454,68	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
23.		**Alei pietonale**	Suprafată alei pietonale: 2557,4 mp	2015	371871,62	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
24.		**Fosă plus reţea apă canal**	Fosă septică plus puţ absorbant - reţea apă potabilă şi incendiu - reţea canalizare menajeră (SPA, Fitnes, vestiare) - reşea canalizare menajeră plajă	2015	242661,08	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
25.		**Reţele telecomunicaţii**		2015	59173,29	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
26.		**Reţele energie electrică şi telefonie**	Racord alimentare energie electrică Reţele telefonie Reţele energie electrică	2015	1345473,52	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
27.		**Zonă Nautică Caiac Canoe**	Amenajarea zonei caoiac canoe, cuprinde o structură plutitoare cu lungime de 90 metri şi o lăţime de 12 metri, structură dispusă paralel cu malul, la o distanţă care îi permite să rămână în plutire la cota minimă. Pontonul este realizat cu flotori din beton şi punţi din lemn de esenţă nordică. Legătura cu malul se face cu două pasarele metalice care se fixează de ponton. Pe ponton se află două corpuri de clădire realizate din material lemnos, echipate cu rastele, cu destinaţie spaţiu depozitare pentru caiac canoe pentru perioadele în care acestea nu sunt folosite	2015	3.004.842,48	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
28.		**Pista Caiac canoe**	Pista are lungimea de 1000 metri, la care se adauga o distantainainte de linia de start de 50 metri pentru oficiali si pregatiri si o distanta de 150 metri, dupa linia de sosire, pentru relaxare	2015	2.807.523,98	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015

			Pi[illegible]are 8 culoare si unul de antrenament/oficiali, [illegible]tanta dintre culoare fiind de 13,5 metri			
29.		**Debarcader Hidrobiciclete**	Amplasamentul acestuia este în imediata vecinătate a podului de acces pe insula plajă agrement Pontonul pentru hidrobiciclete este realizat din flotori din plastic cilindrici şi pintaţi cu lemn de esenţă nordica	2015	275.768,58	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
30.		**Pontoane (bărci cu vele şi motor)**	Amenajarea zonei de veliere şi bărci cu motor este realizată din structură plutitoare deschisă pe o latură, care permite ambarcaţiunilor cu motor să se adăpostească în condiţii de maximă siguranţă pe perioada în care nu sunt folosite. În continuarea acestui ponton este dispus un ponton destinat acostării velierelor. . Această structură este dispusă paralel cu malul, la o distanţă care îi permite să rămână în plutire la cota minimă. Pontonul este realizat cu flotori din beton şi punţi din lemn de esenţă nordică tratat sub presiune. Legătura cu malul se face cu ajutorul unei pasarele metalice, fixată de ponton care rulează pe pereul existent. Menţinerea la poziţie pe toată perioada anului, indiferent de cota apei se va realiza prin lesturi şi cabluri flexibile. Pe pontonul deschis pe o latură este realizat un corp de clădire din material lemnos cu destinaţie de spaţiu de depozitare pentru ambarcaţiunile cu motor în perioadele în care acestea nu sunt folosite.	2015	1.259.912,45	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015
31.		**Colector protecţie incintă**	Colectorul este alcătuit din două tronsoane - tronsonul 1 - un colector de drenare transversal în zona de nord a incintei, cu lungimea de cca 85 m - tronsonul 2 - un colector de drenare longitudinal cu lungimea de cca 182 m	2015	623312,11	Proces verbal recepţie nr. 60059/18.06.2015

Preşedinte de Şedinţă,
Vîlceleanu Gigi Ernes

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT MUN. SLATINA
CONSILIUL LOCAL