



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 95/07.04.2017

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, prin negociere directă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de **07.04.2017**

Având în vedere :

- referatul nr. 1351/27.03.2017 al Direcției Administrare Patrimoniu;
- expunerea de motive a viceprimarului municipiului Slatina nr. 26424/27.03.2017;
- prevederile art. 7, art. 10 și art. 13 alin. 2, lit. "a" din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12 și art. 13 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 și art. 2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr. 85/2017 referitoare la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 87/2010;
- prevederile H.C.L. nr. 87/21.04.2010 referitoare la: concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, prin licitație publică;
- prevederile H.C.L. nr. 25/26.01.2017 referitoare la: aprobare încetare contract de concesiune nr. 11272/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- prevederile H.C.L. nr. 54/28.02.2017 referitoare la: înființare societate cu răspundere limitată de interes local;
- avizul favorabil al comisiei juridice și de disciplină și al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, lit. « a » coroborat cu art. 45, alin. 3 și art. 115, alin.1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, prin gestiune delegată, cu atribuire către S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina, cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt, prin negociere directă.

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de administrare a public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contractul de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina se delegează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire la solicitarea operatorului, cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării contractului de delegare, conform prevederilor legale în vigoare la data expirării acestei perioade și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Art. 5. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Începând cu data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 70/24.02.2015 referitoare la aprobarea regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Slatina, Direcția Administrare Patrimoniu și S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Slatina, prin aparatul de specialitate, să negocieze prețurile și/sau tarifele cu S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina și să semneze contractul de delegare cu S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina.

Art. 9. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Slatina prețurile și/sau tarifele negociate cu S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunica la :

- Institutia Prefectului Județului Olt ;
- Primarul municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu;
- S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina cu sediul în Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, corp C2, jud. Olt.



Președinte de ședință,
Vătraș Ion

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”

- 18 - consilieri prezenți
- 3 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

CAIETUL DE SARCINI

al serviciului public de administrare a domeniului public si privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OUG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică de referință în vederea întocmirii ofertei tehnice și financiare pentru delegarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, care se realizează prin gestiune delegată. Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii și la protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul prestării acestor servicii publice, denumite în continuare serviciul public de administrare a domeniului public și privat.

Oferta va fi întocmită conform următorului conținut minim:

1. Oferta tehnică
 - a) Cadrul instituțional și legal
 - b) Descrierea activităților
 - c) Resurse umane și materiale alocate pe activități
 - d) Prețurile/tarifele pentru activitățile prestate
2. Oferta financiară.

Oferta care nu va respecta cerințele minime menționate mai sus și care nu va respecta prevederile Caietului de Sarcini va fi restituită în vederea

armonizării cu aceste cerințe.

Capitolul I. Considerații Generale

Art. 1. (1) Prezentul caiet de sarcini, a fost întocmit pe baza legislației în vigoare, în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare delegarea de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

(2) Caietul de sarcini alături de Regulamentul de Organizare și funcționare a Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Capitolul II. Obiectul Caietului de Sarcini

Art. 2. (1) Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de delegare și de desfășurare a activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

(2) Realizarea activităților menționate se va face în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

(3) Operatorul va presta activitățile mai sus menționate în conformitate cu programul de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina.

(4) Obiectul de activitate al operatorului se va realiza prin implementarea activităților, operatorul răspunzând pentru buna derulare a acestora, în termenele și condițiile contractuale.

(5) Activitățile ce fac obiectul delegării de gestiune se vor desfășura în aria de cuprindere a domeniului public și privat al municipiului Slatina.

Capitolul III. Obiectivele delegării de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 3. (1) Organizarea, exploatarea și gestionarea serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea

parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina trebuie să asigure:

a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale beneficiarului, corespunzător prevederilor contractuale și creșterea calității vieții;

b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Slatina în interesul comunității locale;

c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

d) introducerea unor metode moderne de management;

e) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță pentru serviciile prestate;

f) introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al municipiului Slatina, aferent serviciului delegat, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

h) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

i) protecția și conservarea mediului natural și construit;

j) gestionarea serviciilor pe criterii de transparență și eficiență;

k) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

l) protecția și conservarea mediului natural și construit.

(2) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

Art. 4. Activitățile care fac obiectul delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor în vigoare și prescripțiilor tehnice speciale aferente lucrărilor/serviciilor respective și sunt prezentate în anexele la prezentul caiet de sarcini.

Capitolul IV. Obiectul delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 5. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina cuprinde următoarele activități:

a) servicii/operațiuni de întreținere a spațiilor verzi, care sunt detaliate în anexa nr. 1a;

b) servicii/operațiuni de amenajare a spațiilor verzi, care sunt detaliate în anexa nr. 1b;

c) servicii/operațiuni de plantări și transplantări de arbori și arbuști, care sunt

detaliat în anexa nr. 1c;

d) servicii/operațiuni de amenajare și întreținere a locurilor de joacă, care sunt detaliate în anexa nr. 1d;

e) servicii/operațiuni de amenajare și întreținere a fântânilor arteziene, care sunt detaliate în anexa nr. 1e;

f) servicii/operațiuni de amenajare și întreținere a sistemelor de irigații a spațiilor verzi și/sau a componentelor acestora, care vor fi detaliate în anexa nr. 1f;

g) servicii/operațiuni de reparații, montare și întreținere a mobilierului urban și operațiuni conexe, care vor fi detaliate în anexa nr. 1g;

h) servicii/operațiuni de producere a materialului dendro-floricol, conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al serviciului.

(2) Beneficiarul serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene este Municipiul Slatina.

Capitolul V. Condiții minime de participare la procedura de delegare

Art. 6. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

(2) Activitățile sus menționate se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor în vigoare și prescripțiilor tehnice speciale aferente lucrărilor respective prezentate în caietul de sarcini.

(3) Ofertantul trebuie să demonstreze că îndeplinește condițiile minime privind încadrarea (utilizarea) de personal activ și de specialitate precum și de dotări pentru executarea lucrărilor specifice domeniului de activitate, respectiv:

a) minim necesar 50 persoane/muncitori calificați, necalificați, permanenți și sezonieri;

b) cel puțin 4 persoane pentru supraveghere și coordonare;

c) asigurarea dotării cu mijloace de transport, utilaje și echipamente necesare executării în condiții optime și de calitate a operațiilor din procesul tehnologic.

(4) Ofertantul trebuie să garanteze că utilajele prezentate vor fi menținute în stare tehnică optimă pentru a asigura desfasurarea continuă a activității.

(5) Comisia are dreptul de a repinge oferta în situația în care condițiile tehnice, valorice sau contractuale prezentate de către ofertant sunt inacceptabile pentru autoritatea contractantă.

(6) În cazul în care se constată abateri sau omisiuni importante de la documentele achiziției se va proceda la restituirea ofertei în vederea armonizării în conformitate cu prevederile cerințelor minime și ale caietului de sarcini.

Capitolul VI. Condiții minime de exploatare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 7. (1) Aceste condiții au la bază consumurile specifice de

manoperă, materiale și utilaje prevăzute de normativele în vigoare (norme de muncă verificate pe economie pentru lucrările de pe spații verzi 1961); lucrări de terasamente Ts 1981. De asemenea, se vor respecta prevederile specifice de securitate a muncii.

(2) Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va trebui să îndeplinească cerințele minime specifice pentru fiecare categorie de lucrare, iar modul de organizare și desfășurare a acestora se va face în condițiile asigurării calității lucrărilor cu:

a) normele de securitate și protecție a muncii conform Legii nr. 194/2005 Legea protecției muncii și a Normelor metodologice de aplicare a legii protecției muncii;

b) Norme specifice de securitate pentru:

- Sudarea și tăierea metalelor (cod 2)
- Transportul intern (cod 6)
- Prepararea, transportul și turnarea betoanelor precum și executarea lucrărilor de beton armat (cod 7)
- Activități de vopsitorie (cod 26)
- Construcții și confecții metalice (cod 42)
- Manipularea, transportul prin purtare și mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor (cod 57)

c) Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor;

d) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

e) HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Art. 8. (1) Operatorul poartă răspunderea, pe toată durata de derulare a contractului, pentru executarea lucrărilor conform tehnologiei și a programelor aprobate pe sectoarele de zone verzi alocate, lucrări care trebuie realizate în termenele și modalitățile stabilite prin contract, programe de lucru și a prevederilor din prezentul Caiet de sarcini, rămânând direct răspunzător pentru eventualele daune și pagube provocate ca urmare a nerespectării acestor prevederi. Operatorul va acorda o garanție tehnică a lucrărilor de 12 luni.

(2) Execuția lucrărilor va fi comandată de către beneficiar, cu respectarea programului de activități aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Slatina, ce vor fi transmise operatorului. Amplasamentele pe care urmează să se execute lucrările cuprinse în caietul de sarcini sunt de beneficiar în anexa nr. 2- bunurile de retur și cuprinde suprafețele acestora.

(3) Operatorul va transmite, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii beneficiarului, programul cu zonele și activitățile programate. În baza acestor programe, beneficiarul va efectua verificări la punctele de lucru în ceea ce privește cantitatea și calitatea lucrărilor. În cazul în care în mod repetat executantul nu transmite programul de lucru, în scris, acesta va fi penalizat conform clauzei din contract.

(4) Recepția lucrărilor/serviciilor/produselor se va face zilnic, săptămânal, lunar sau de câte ori este necesar, în funcție de activitatea desfasurată, în zilele stabilite de comun acord de reprezentanți ai beneficiarului și ai operatorului. Pentru recepția lucrărilor executate, operatorul are obligația punerii la dispoziție a unui mijloc de transport, fără ca acesta să afecteze prețul lucrărilor, care va facilita deplasarea reprezentanților beneficiarului la recepție. La

recepție se va încheia un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă care va fi semnat de către reprezentanții ambelor părți. Pe baza proceselor verbale de recepție operatorul va întocmi la sfârșitul fiecărei luni o situație de lucrări ce va fi înaintată beneficiarului pentru verificare și decontare. Lucrările executate necorespunzător nu vor fi recepționate iar operatorul are obligația de a le reface pe cheltuiala proprie.

(5) Dacă, după recepția lucrărilor, se constată distrugerii ale plantațiilor nou înființate prin acte de vandalism sau sustragerea materialului plantat, se va întocmi un proces verbal de constatare care va fi semnat de reprezentanții beneficiarului și ai operatorului. Lucrările necomandate și neaprobate expres de beneficiar nu vor fi recepționate și plătite.

(6) În cazul în care pe perioada execuției unor lucrări se provoacă pagube domeniului public sau privat (rețele utilitare, carosabil, autoturisme, clădiri, etc.) din vina operatorului, refacerea se va face pe cheltuiala acestuia, iar lucrarea respectivă nu va fi recepționată până la remedierea pagubelor. În cazul în care operatorul refuză remedierea pagubei, beneficiarul are dreptul de a folosi în acest scop garanția de bună execuție. Suma astfel cheltuită din fondul de garanții va fi recuperată din următoarele situații de lucrări pe care operatorul le va înainta la plată.

(7) Operatorul are obligația de a întocmi în urma verificărilor pe teren propuneri care vor fi analizate de beneficiar, urmând ca propunerile întemeiate, după caz, să fie incluse în programul de lucru pentru luna următoare.

(8) Operatorul are obligația să asigure o inventariere și o analiză permanentă a zonei arundate, sesizând beneficiarului orice probleme apărute (distrugerii și furturi de material dendrofloricol, stare de vegetație necorespunzătoare, etc); în acest sens va propune beneficiarului executarea lucrărilor care se impun pentru remedierea situațiilor. În cazul în care în programul lunar sunt prevăzute lucrări de natură a remedia cele semnalate, acestea vor fi executate cu prioritate.

(9) Dacă pe parcursul derulării contractului operatorul nu execută unele lucrări prevăzute în programul de lucru din cauza faptului că nu deține anumite utilaje (pe care a declarat că le deține sau le are închiriate) el va fi răspunzător și va fi penalizat pentru pagubele care se vor înregistra din aceasta cauză (exemplu: nu execută lucrarea de udat la momentul corespunzător, lucrările de toaletat, lucrările de plantat etc.), conform clauzelor contractuale.

(10) Pentru depozitarea resturilor vegetale, a molozului etc. rezultat operatorul va încheia un contract cu societatea care administrează rampa de deșeuri autorizată. Încărcatul și transportul resturilor vegetale se va face cu un vehicul adecvat, cu asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

(11) În primă urgență vor fi efectuate lucrări de întreținere spații verzi din zonele centrale aferente fiecărui cartier și din parcuri.

(12) Operatorul serviciului trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă cu utilaje, unelte, materiale și forță de muncă. Dotarea cu utilaje, unelte și personal trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează să fie executate conform programului aprobat.

(13) Operatorul serviciului va lua toate măsurile, în funcție de prognozele meteorologice, pentru a interveni imediat sau în cel mai scurt timp posibil, la realizarea lucrărilor conform programului stabilit. Programul prestației va avea în vedere ca suprafețele de zonă verde cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie și să execute toate lucrările solicitate, în funcție de sezon și de

condițiile meteorologice.

(14) Operatorul își va dimensiona personalul, parcul auto al utilajelor și al echipamentelor, în funcție de volumul de lucrări estimate, având în vedere suprafețele de zone verzi cuprinse în programul de prestații care trebuie să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare în scopul obținerii și menținerii calității cerute.

(15) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Capitolul VII. Drepturile și obligațiile părților

Art. 9. Drepturile operatorului:

a) să administreze și să exploateze, în mod direct, conform riscurilor și răspunderilor asumate, bunurile, activitățile și serviciile aferente de serviciul public de administrare, a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene, ce fac obiectul contractului de delegare;

b) să încaseze lunar, contravaloarea serviciilor să prestate, corespunzător cantității și calității acestora și tarifului aprobat de beneficiar, tarif determinat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) să i se asigure echilibrul contractual pe durata contractului;

d) să solicite, după primul an de contract, ajustări cu privire la prețurile și tarifele propuse de acesta, pe bază de fundamentări.

Art. 10. Drepturile beneficiarului:

a) să inspecteze bunurile ce fac obiectul serviciului public, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin desfășurarea serviciilor publice ce fac obiectul contractului de delegare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin acesta;

b) să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, după caz;

c) să realizeze activități de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public concesionat, aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Slatina;

d) să sancționeze operatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

e) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operator. Ajustarea prețurilor unitare se poate aplica după primul an de activitate.

Art. 11. Obligațiile operatorului:

1) să execute integral operațiunile stabilite în caietul de sarcini și cu respectarea graficelor de execuție asumate;

2) să asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică și utilajele la care s-a angajat prin ofertă, să dispună de personalul aferent prestării serviciilor și să obțină

de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul contractului de delegare;

3) să respecte regulamentul serviciului precum și toate angajamentele și obligațiile asumate prin contract, precum și pe cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini;

4) să respecte toate obligațiile și indicatorii de performanță stabiliți prin licențe, autorizații, prin studiul de fundamentare, prin caietul de sarcini și prin contract, precum și prin propunerea tehnică și financiară;

5) să furnizeze beneficiarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării, evaluării, funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

6) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

7) să asigure materialele necesare pentru prestarea serviciului;

8) să încheie contracte cu operatorul serviciilor de salubritate pentru transportul/tratarea/depozitarea deșeurilor rezultate din prestarea serviciului delegat;

9) să presteze serviciile conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență. Operatorul are de asemenea obligația să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a bunurilor de retur;

10) să nu subcontracteze, închirieze sau sub-delege serviciul sau bunurile ce fac obiectul prezentului contract și să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără acordul scris al beneficiarului;

11) să plătească redevența, la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contract;

12) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

13) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor;

14) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciului public (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunurilor, etc.);

15) să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare pentru materialele utilizate, după caz;

16) să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării contractului;

17) să asigure exploatarea în regim de continuitate și de permanență a bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit obiectivului stabilit de către beneficiar;

18) să notifice de îndată beneficiarul, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea apariției unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public;

19) să anunțe de îndată beneficiarul, în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea

temporară a acestuia și să contribuie la minimalizarea efectelor negative ivite;

20) să-și dimensioneze personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, în funcție de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafața spațiilor verzi trebuie să fie zilnic în stare optimă de funcționare și întreținută prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp - în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor caietului de sarcini;

21) să întocmească săptămânal/lunar la cererea beneficiarului procese-verbale de constatare a stării tehnice a bunurilor aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Slatina. În cazul în care identifică degradarea unui spațiu verde operatorul are obligația de a demara lucrările de remediere de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la identificarea degradării sau de la notificarea, de către beneficiar, a degradării;

22) să restituie beneficiarului, la încetarea contractului din orice cauză, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, în baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna starea în care au fost preluate. Această obligație nu necesită îndeplinirea niciunei alte formalități din partea beneficiarului. În caz de refuz de predare a bunurilor de retur, se vor aplica, în sarcina operatorului, penalități în cuantum de 0,01%/zi de întârziere, calculate la valoarea actualizată a bunurilor nerestituite până la îndeplinirea obligației de predare;

23) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul și la termenele stabilite, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a indicatorilor de performanță;

24) să asigure, în mod gratuit, beneficiarului, materialul dendrologic necesar, precum și sprijin logistic pentru organizarea și desfășurarea festivalului anual, "Expoflora", cu excepția anului 2017;

25) să repare și să înlocuiască toate elementele degradate ale mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, pergole, jardiniere, gard bordurat, altele asemenea) amplasate pe spațiile verzi, în parcuri, pe aleile de acces la blocuri, pe scuaruri, la locurile de joacă, pe trotuare);

26) să asigure funcționarea neîntreruptă a fântânilor arteziene în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția situației în care beneficiarul solicită funcționarea acestora după un alt program sau cu ocazii speciale. Întreruperea funcționării fântânilor ca urmare a defecțiunilor apărute sau pentru efectuarea lucrărilor de întreținere ce necesită întreruperea funcționării, nu poate să depășească 7 (șapte) zile calendaristice consecutive și nu mai mult de 4 (patru) ori în perioada 01 aprilie – 01 octombrie;

27) să asigure modernizarea, în termen de maxim 2 (doi) ani de la data încheierii contractului de concesiune, toate locurile de joacă ce nu sunt modernizate prin dotarea acestora cu componente asemănătoare cu cele modernizate și în conformitate cu standardele și prevederile legale în vigoare la data realizării;

28) să asigure minim 25% din necesarul de material floricol folosit pentru amenajarea, întreținerea spațiilor verzi, aranjamentele florale din jardiniere, pergole, altele asemenea, din producție proprie;

29) să asigure realizarea, la solicitarea beneficiarului, conform programului de lucrări, următoarele lucrări peisagistice:

a) plantarea de arbori exotici;

b) ornamente florale în jardiniere amplasate pe trotuare, alei, parcuri, ori alte locații propuse de către operator;

c) ormanente florare în ghivece pe stâlpii de iluminat și pergole;

d) realizarea de lucrări de arhitectură peisagistică din gard viu sau alt material dendrologic ce se pretează pentru realizarea acestor lucrări;

30) să asigure permanent plantarea de flori, conform programului de activități aprobat de Consiliul Local al Municipiului Slatina;

31) să asigure permanent întreținerea și repararea ori de câte ori este cazul a elementelor componente ale locurilor de joacă, ale fântânilor arteziene, ale sistemelor de udare, ale sistemelor de irigare cu aspersoare și prin picurare;

32) să asigure întreținerea și repararea tuturor construcțiilor aferente serviciului delegat;

33) de a nu schimba aspectul peisagistic al parcurilor și scuarurilor, fără acordul beneficiarului;

34) să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciului. Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

Art. 12. Obligațiile beneficiarului:

a) să pună la dispoziție operatorului strategia și programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene din municipiul Slatina. Modificările survenite în această strategie, care reclamă cantități de lucrări suplimentare față de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri distincte, în condițiile legii;

b) să acorde sprijin operatorului pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului;

c) să predea la data intrării în vigoare a contractului bunurile aferente activității delegate, pe bază de proces-verbal de predare-preluare care, alături de inventarul bunurilor, constituie anexă la contract;

d) să monitorizeze graficul de prestare a serviciilor delegate, precum și calitatea acestora;

e) să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor, acceptate la plată.

Art. 13. Toate responsabilitățile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare ce decurg din executarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene din municipiul Slatina, îi revin operatorului.

Capitolul VIII. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului

Art. 14. (1) Categoriile de bunuri care vor fi utilizate de operator în derularea serviciului sunt următoarele:

a) bunuri de retur – bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Slatina, precum și cele realizate de către operator în conformitate cu programele de investiții. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit și libere de orice

sarcini beneficiarului la încetarea contractului de concesiune, din orice cauză. Bunurile de retur ce vor fi predate operatorului la încheierea contractului sunt menționate în anexa nr. 2;

b) bunuri proprii – bunurile care au aparținut operatorului și au fost utilizate de către acesta pe durata contractului. Bunurile proprii, la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului.

(2) Predarea-primirea bunurilor de retur care aparținând domeniului public și privat se va face pe bază de proces verbal de predare-primire care se va încheia în acest scop în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare.

(3) Pe toată durata contractului de delegare, bunurile ce se concesionează operatorului nu pot fi utilizate de către acesta decât în scopul realizării obiectului contractului de delegare.

Capitolul IX. Obligatorietatea funcționării serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene în regim de continuitate și permanență

Art. 15. (1) Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene al municipiului Slatina trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii acestui serviciu de pe raza municipiului Slatina, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

(2) La încetarea contractului din alte cauze decât prin atingere la termen, excluzând forța majoră, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciului public de administrare a domeniului public și privat pe o perioadă de 90 de zile.

Capitolul X. Durata pentru care se face delegarea de gestiune

Art. 16. (1) Perioada delegării de gestiune serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina este de 5 ani, cu posibilitate prelungirii la solicitarea concesionarului, cu cel puțin 60 de zile înainte expirării contractului de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare la data expirării acestei perioade și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

(2) În cazul în care operatorul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris beneficiarul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual.

Capitolul XI. Încetarea contractului

Art. 17. (1) Contractul de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă prelungirea acestuia nu mai poate opera în condițiile legii;

b) prin acordul scris al părților, la data convenită de acestea;

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina beneficiarului, în baza unor documente justificative prezentate de către operator;

d) în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

e) când operatorului i s-au retras licența de operare, avizele sau autorizațiile de funcționare.

(2) Contractul de delegare poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul nu și-a îndeplinit timp de 3 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțele economico-financiare asumate.

(3) Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar operatorul se obligă să plătească cu titlu de clauză penală beneficiarului o sumă egală cu valoarea redevenței anuale, la care se vor adăuga investițiile realizate de către operator din surse proprii conform caietului de sarcini precum și obligația acestuia să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acesteia de către beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării contractului, în următoarele cazuri:

a) operatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în graficul de execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 60 zile termenele convenite în contract;

b) operatorul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 6 luni, deși a fost notificat în acest sens de beneficiar;

c) dacă operatorul, îndeplinește programul de lucrări lunar în procent mai mic de 90% din volumul lucrărilor, 3 luni consecutiv;

d) dacă pe parcursul desfășurării contractului apar mai mult de trei întârzieri privind plata redevenței datorate de operator.

(4) La încetarea, din orice cauză, a contractului, bunurile ce au fost utilizate de operator în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: bunurile de retur revin deplin drept, gratuit și libere de orice sarcini beneficiarului.

Capitolul XII. Controlul exercitat de beneficiar

Art. 18. (1) Beneficiarul deține prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene din municipiului Slatina respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane.

(2) Beneficiarul are dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate de operator;

c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și

tarifelor pentru serviciul delegat;

e) modul de administrare, exploatare, întreținere și mentinere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a bunurilor încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

Capitolul XIII. Finanțarea lucrărilor de investiții

Art. 19. (1) Programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) va fi întocmit anual și aprobat de către Consiliul Local Municipiului Slatina.

(2) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

(3) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local;
- b) credite bancare interne sau externe;
- c) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
- d) alte surse constituite potrivit legii.

(4) Investițiile efectuate de către operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciului de administrare, exploatare, amenajare și întreținerea zonelor verzi și de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii, etc., se vor amortiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Investițiile străine în serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și fântânilor arteziene din municipiul Slatina, beneficiază de toate facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii contractului. Facilitățile obținute se vor menționa în contract și vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia.

(6) Investițiile care se realizează din fonduri de la bugetul local sunt proprietatea beneficiarului și vor fi predate operatorului ca bunuri de retur.

(7) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării contractului.

Capitolul XIV. Redevența

Art. 20. (1) Redevența pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, este de 50.000 lei/an.

(2) Redevența se va achita anual, în rate egale semestriale, termenul scadent fiind cel târziu data de 31 martie și 30 septembrie a fiecărui an pentru anul în curs. Termenul scadent pentru achitarea redevenței aferente anului 2017 este cel târziu data de 30 septembrie 2017.

(3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform legislației fiscale privind creanțele

bugetare, în vigoare la data plății.

Capitolul XV. Sancțiuni

Art. 21. (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute, atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Neexecutarea la timp sau executarea necorespunzătoare de către operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, a condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc. asumate prin contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

a) pentru întârzierea în prestarea serviciilor se va percepe operatorului o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea acestora, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor;

b) neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul beneficiarului să aplice operatorului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din plata restantă;

(3) Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante.

(4) În situația în care beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației de plată a sumelor datorate operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul scadent, operatorul va avea dreptul să solicite beneficiarului penalități în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea plăților restante.

(5) În cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respectă documentația tehnică, operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea acestor lucrări.

Capitolul XVI. Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art. 22. (1) Garanția de bună execuție se va constitui atât prin depunere de către operator cât și prin rețineri succesive din sumele facturate.

(2) Operatorul va deschide un cont purtător de dobândă în favoarea sa, pe numele beneficiarului la Trezoreria Municipiului Slatina în care va depune, cu titlu de garanție de bună execuție, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, suma de 10.000 lei. Această sumă va rămâne la dispoziția beneficiarului pe toată durata contractului, iar la încetarea contractului din orice cauză, după regalarea plăților și a penalităților, această garanție se restituie operatorului, în termen de 30 de zile.

(3) Începând cu prima decontare lunară, operatorul constituie o garanție de bună execuție, prin rețineri lunare egale cu 0,5% din valoarea lucrărilor executate și facturate. Garanția de bună execuție constituită prin rețineri succesive din sumele facturate, va fi vărsată în contul menționat la alineatul 2.

(4) În termen de maxim 90 de zile de la încheierea anului financiar, după reglarea plăților și a penalităților, garanția constituită prin rețineri succesive se restituie operatorului.

(5) La încetarea contractului, din orice cauză, garanția de bună execuție

constituită, în ultimul an contractual, prin rețineri succesive se va restitui operatorului, în termen de 30 de zile, după reglarea plăților și a penalităților.

Capitolul XVII. Indicatori de performanță

Art. 23. (1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina stabilesc condițiile minimale de îndeplinire a obiectivelor serviciului, avându-se în vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
- c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la acest serviciu;
- e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;
- f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

(2) Indicatorii de performanță minimali, ce vor fi monitorizați de beneficiar, sunt prezentați în anexa la regulamentul de organizare și funcționare al serviciului.

Capitolul XVIII. Soluționarea litigiilor

Art. 24. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina sunt de competența instanței judecătorești de la sediul beneficiarului, dacă nu se soluționează pe cale amiabilă.

Capitolul XIX.: Personalul angajat și protecția socială

Art. 25. (1) Numărul de personal necesar desfășurării activităților aferente serviciului, precum și funcțiile acestora, se stabilesc de către operator și va fi menționat în oferta tehnică.

(2) Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat vor fi prevăzute clar și echitabil în fișa postului ce se va semna de către fiecare salariat al operatorului.

(3) Drepturile și obligațiile salariaților se regăsesc în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul operatorului, în situația în care acesta există.

(4) Operatorul va lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecția muncii pentru toți salariații proprii.

Capitolul XX. Dispoziții finale

Art. 26. (1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din

municipiul Slatina.

(2) Ofertantul poate oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

Art. 27. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, ale regulamentului de organizare și functionare a serviciului, precum ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiului Slatina.

Art. 28. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini:

- activitățile ce fac obiectul delegării - anexe nr. 1a - 1h;
- bunurile de retur - anexa nr. 2.

Președinte de ședință,

Vătraș Ion



ANEXA nr.1. a LA CAIETUL DE SARCINI

LUCRARI DE INTRETINERE SPATII VERZI

	cod	OPERATIUNE	U.M	DESCRIERE LUCRARI
1	SV C1c	Administrarea ingrasamentelor chimice manual In teren lucrat sau nelucrat	ha	Cuprinde: maruntirea, cernerea si imprastierea ingrasamentelor.
2	SVC2a	Administrarea ingrasamentelor organice pe peluze	t	Cuprinde: transportul cu targa din gramezi a ingrasamentelor si imprastierea lor cu lopata si furca.
3	SVC2b	Administrarea ingrasamentelor organice in gropi	t	Cuprinde: transportul cu targa din gramezi a ingrasamentelor si rasturnarea direct in groapa.
4	SVC4	Plivirea gazonului	ar	Curpinde: extragerea buruienilor cu mana sau unelte de plivit si depozitarea in zona.
5	SVC5	Plivirea si sapalugirea rabatelor de flori	ar	Cuprinde: plivirea si sapalugirea cu maruntirea pamantului de pe rabate.
6	SVC6a	Cosirea peluzelor in teren neacoperit cu plantatii (arbori , arbusti, sau plante perene)	ar	Cuprinde: cosirea ierbii, strangerea in gramezi cu grebla sau furca si transportul prin purtarea directa in afara zonei de lucru.
7	SVC6b	Cosirea peluzelor in teren acoperit cu plantatii (arbori , arbusti, sau plante perene)	ar	Cuprinde: cosirea ierbii, strangerea in gramezi cu grebla sau furca si transportul prin purtarea directa in afara zonei de lucru.
8	SVC7a	Tunderea manuala cu foarfeca a ierbii sau plantelor de mozaic in borduri sau chenare de iarba	mp	Cuprinde: tunderea cu foarfeca a ierbii, strangerea si evacuarea resturilor de la tundere in afara zonei de lucru.
9	SVC7b	Tunderea manuala cu foarfeca a ierbii sau plantelor de mozaic de flori la aceiasi nivel	mp	Cuprinde: tunderea cu foarfeca a plantelor de mozaic, strangerea si evacuarea resturilor de la tundere in afara zonei de lucru.
10	SVC7c	Tunderea manuala cu foarfeca a ierbii sau plantelor de mozaic de flori in relief	mp	Cuprinde: tunderea cu foarfeca a plantelor de mozaic, strangerea si evacuarea resturilor de la tundere in afara zonei de lucru.
11	SVC9	Tunderea bordurilor sau chenarelor din buxus	mp	Cuprinde: tunderea cu foarfeca pe cele trei laturi inclusiv strangerea materialului taiat si evacuarea in afara zonei de lucru.
12	SVC10a	Tunderea ornamentala a gardurilor vii din arbusti si a aliniamentelor din arbori de esenta moale	mp	Cuprinde: intinderea sforii, tunderea cu foarfeca si strangerea materialului taiat si evacuat in afara zonei de lucru.
13	SVC10b	Tunderea ornamentala a gardurilor vii din arbusti si a aliniamentelor din arbori de esenta tare	mp	Cuprinde: intinderea sforii, tunderea cu foarfeca si strangerea materialului taiat si evacuat in afara zonei de lucru.
14	SVC12a	Taierea de corectie la arbori si arbusti pana la varsta de 10 ani	buc	Cuprinde: taierea cu foarfeca sau fierastraul, netezirea cu cosorul a taierilor la ramurile groase, ungerea lor si evacuarea resturilor de la taiere in afara zonei de lucru.

15	SVC12b	Taierea de corectie la arbori si arbusti peste varsta de 10 ani	buc	Cuprinde: taierea cu foarfeca sau fierastraul, netezirea cu cosorul a taierilor la ramurile groase, ungerea lor si evacuarea resturilor de la taiere in afara zonei de lucru.
16	SVC13	Protejarea plantelor cu stuf la arbori cu diametru pana la 10 cm	buc	Cuprinde: transportul materialului prin purtare directa si protejarea cu stuf.
17	SV C14	Legarea lianelor cu inaltimi pana la 2m	buc	Cuprinde: legarea lianelor pe sarma, stelaje, spalieri sau pereti. Nu se cuprind materialele folosite care se vor da de la caz la caz, fiind foarte variate.
		Capitolul de fata nu cuprinde udarea plantatiilor de arbori si arbusti, plante perene, plante anuale, a semanaturilor si brazduirilor, care este cuprinsa, in functie de obiectul de udat in cap. A(Lucrari de amenajarea peluzelor rabatelor de flori si aleilor) si cap. B(pentru plantatii de arbori si arbusti)		
18	SV A14a	Udarea suprafetelor brazduite, gazonate sau cu flori - cu furtunul	ar	Cuprinde: intinderea furtunului si montarea la gura de apa, manevrarea furtunului in timpul udarii, strangerea furtunului udarea cu 10 litri apa /mp.
19	SV A14b	Udarea suprafetelor brazduite, gazonate sau cu flori cu stropitoarea	ar	Cuprinde: transportul apei cu stropitoarea si udarea cu 10 l apa/mp.
20	SV B29a	Udatul plantatiilor cu furtunul pana la 10 litrii apa	buc	Cuprinde: desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului, udatul propriu zis cu furtunul.
21	SV B29c	Udatul plantatiilor cu furtunul peste 20 litrii apa	buc	Cuprinde: desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului, udatul propriu zis cu furtunul.



ANEXA nr.1. b LA CAIETUL DE SARCINI

LUCRARI PENTRU AMENAJAREA PELUZELOR, RABATELOR DE FLORI SI ALEILOR

	cod	OPERATIUNE	UM	DESCRIERE LUCRARI
1.	SV A1a	Pichetari alei drepte	ar	Cuprinde: confectionarea, pichetarea si baterea tarusilor, inclusiv transportul prin purtare directa.
2.	SV A1b	Pichetari alei sinuoase	ar	Cuprinde: confectionarea, pichetarea si baterea tarusilor, inclusiv transportul prin purtare directa.
3.	SV A1c	Pichetari rabate cu desen usor	ar	Cuprinde: confectionarea, pichetarea si baterea tarusilor, inclusiv transportul prin purtare directa.
4.	SV A1d	Pichetari rabate cu desen greu	ar	Cuprinde: confectionarea, pichetarea si baterea tarusilor, inclusiv transportul prin purtare directa.
5.	SV A2a	Curatarea terenului de frunze, creci, gunoi cu grebla	ar	Cuprinde: strangerea cu grebla a frunzelor, crecilor si gunoaielor, depozitarea in gramezi Nu se cuprinde cosirea ierbii care , la nevoie, se va da ca articol de deviz separat din capitolul C.
6.	SV A2b	Curatarea terenului de iarba si buruieni cu sapa	ar	Cuprinde: saparea la 5 cm adancime cu sapa, strangerea in gramezi si transportarea cu roaba in afara zonei de lucru.
7.	SV A2c	Curatarea terenului de zapada pe un strat de 25 cm	ar	Cuprinde: strangerea zapezii in gramezi cu lopata si incarcatul in autocamion
8.	SV A3a	Strangerea si depozitarea diferitelor materiale imprastiate pe teren la suprafata	ar	Cuprinde: strangerea cu mana a materialelor imprastiate pe teren si transportul cu roaba in afara zonei de lucru.
9.	SV A3b	Strangerea si depozitarea diferitelor materiale imprastiate pe teren putin ingropat	ar	Cuprinde: strangerea cu mana a materialelor imprastiate pe teren si transportul cu roaba in afara zonei de lucru.
10.	SV A4a	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu arbori si arbusti cu diametre mai mici de 0,10m	ar	Cuprinde: taierea arborilor si arbustilor, transportul materialului rezultat in afara zonei de lucru si stivuirea materialului .
11.	SV A4b	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu arbori si arbusti cu diametre mai mici de 0,10m si	ar	Cuprinde: scoaterea radacinilor, transportul materialului rezultat in afara zonei de lucru si stivuirea materialului .

		scoaterea radacinilor			
12.	SV A6a	Scoaterea manuala a radacinilor izolate cu diametrul de la 10 la 30cm	buc	Cuprinde: scoaterea radacinilor, imbucatarea cu mijloace manuale si transportul in afara zonei de lucru.	
13.	SV A6b	Scoaterea manuala a radacinilor izolate cu diametrul de la 31 la 60cm	buc	Cuprinde: scoaterea radacinilor, imbucatarea cu mijloace manuale si transportul in afara zonei de lucru.	
14.	SV A6c	Scoaterea manuala a radacinilor izolate cu diametrul peste 60cm	buc	Cuprinde: scoaterea radacinilor, imbucatarea cu mijloace manuale si transportul in afara zonei de lucru.	
15.	SVA7b	Sapatari in spatii largi pentru creat peluze, rabate, alei si valonamente	mc	Cuprinde: Saparea pamantului cu rasturnare si aruncare, inclusiv strangerea radacinilor, rizomilor in gramezi. Nu cuprinde manipularea pamantului, in cazul miscarilor de pamant, care se va da articol de deviz separat. <i>In cazul lucrarilor de mobilizare, nota de timp se va inmulti cu 0,6</i>	
16.	SV A8b	Nivelarea terenului cu sapa si grebla cu denivelari sub 15 cm in teren mijlociu	mp	Cuprinde: sfaramarea bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragere cu sapa si greblarea.	
17.	SV A9	Imprastierea pamantului pentru umplutura	mc	Cuprinde: imprastierea cu lopata a pamantului din gramezi Nu se cuprinde manipularea pamantului de la depozitul de santier la locul de munca, care se va da ca articol de deviz separat.	
18.	SV A11a	Semanarea ierburilor perene pe suprafete orizontale	mp	Cuprinde: semanarea, acoperirea cu grebla, tavalugirea cu tavalugul de mana si primul ud.	
19.	SV A11b	Semanarea ierburilor perene taluze	mp	Cuprinde: semanarea, acoperirea cu grebla, tavalugirea cu tavalugul de mana si primul ud.	
20.	SV A14a	Udarea suprafetelor brazduite, gazonate sau cu flori - cu furtunul	ar	Cuprinde: intinderea furtunului si montarea la gura de apa, manevrarea furtunului in timpul udarii, strangerea furtunului udarea cu 10 litri apa /mp.	
21.	SV A14b	Udarea suprafetelor brazduite, gazonate sau cu flori cu stropitoarea	ar	Cuprinde: transportul apei cu stropitoarea si udarea cu 10 l apa/mp.	
22.	SV A15a	Plantarea florilor de talie mica pana la 15 cm – in	100	Cuprinde: scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,	

		grupe		buc	repartizarea lor, saparea gropilor pentru plantare, plantarea, udarea si acoperiarea cu pamant uscat.
23.	SV A15b	Plantarea florilor de talie mica pana la 15 cm – in rand		100 buc	Cuprinde: scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor, saparea gropilor pentru plantare, plantarea, udarea si acoperiarea cu pamant uscat.
24.	SV A15c	Plantarea florilor de talie mijlocie 16 – 35 cm in grupe		100 buc	Cuprinde: scoaterea cepilor si rizomilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor , saparea gropilor pentru plantare , plantarea udarea si acoperirea cu pamant uscat
25.	SV A15d	Plantarea florilor de talie mijlocie 16 – 35 cm in rand		100 buc	Cuprinde: scoaterea cepilor si rizomilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor , saparea gropilor pentru plantare , plantarea udarea si acoperirea cu pamant uscat
26.	SV A15e	Plantarea florilor de talie mare peste 35 cm		100 buc	Cuprinde: scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor, saparea lor pentru plantare, plantarea plantelor curgatoare, udarea si acoperirea cu pamant uscat.
27.	SV A16	Plantarea plantelor perene cu balot		buc	Cuprinde: saparea gropilor de 0,40x0,40x0,40m, transportul plantelor cu balot, plantarea, tragerea pamantului, baterea pamantului si primul udut.
28.	SV A21a	Asternerea de pamant vegetal pe taluze		mp	Cuprinde: executarea treptelor(pe taluze) asternerea pamantului vegetal
29.	SV A21b	Asternerea de pamant vegetal pe teren orizontal		mp	Cuprinde: executarea treptelor, asternerea pamantului vegetal.
30.	SV A22	Pamant vegetal in gropi de plantare		mc	Cuprinde: transportul pamantului, din afara zonei de lucru si introducerea in gropi.
31.	TSG08A1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase , inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, cu diametru intre de 10-30cm		buc	Cuprinde: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, cojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv

				stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
32.	TSG08B1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase , inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, cu diametru intre de 31-50cm	buc	Cuprinde: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, cojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
33.	TSG08C1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase , inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, cu diametru peste 50 cm	buc	Cuprinde: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, cojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
34.	TSG08G1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de foioase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite cu diametru intre de 10-30cm	buc	Cuprinde: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, cojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv

				stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
35.	TSG08H1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de foioase , inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, cu diametru intre de 31-50cm	buc	Cuprinde: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, kojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
36.	TSG08I1	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de foioase , inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, cu diametru peste 70cm	buc	Cuprinde:: Degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; executarea mecanica, taierea mecanica din partea opusa, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui; taierea manuala a crengilor, mecanica a varfurilor, transportarea prin purtare manuala si depozitarea lor in gramezi si sectionarea mecanica a trunchiurilor, kojirea manuala si olaritul partilor sectionate; indepartarea bustenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea; alimentarea motorului ascutirea si intretinerea ferastraului; ascutirea uneltelor de mana si purtarea lor de la un arbore la altul.
37.	TSH04B1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului	mp	Cuprinde: Saparea si intoarcerea pamantului cu sfaramarea sumara a bulgarilor; nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla; finisarea prin greblarea repetata la mp de suprafata mobilizata.
38.	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	Cuprinde: intinderea furtunului si prinderea la gura de apa; udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii; strangerea furtunului.

39.	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	Cuprinde: intinderea furtunului si prinderea la cisterna; udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii; strangerea furtunului. Nu este cuprins transportul apei de la sursa cu cisterna.
40.	TSHO3A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi , cu pastrarea structurii	mc	Cuprinde: Saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine.
41	TSH28C1	Taieri de corectie - trandafiri	buc	Cuprinde: Taierea lastarilor slab dezvoltati si scurtarea lastarilor ramasi; strangerea lastarilor taiati si indepartarea lor pana la marginea zonei de lucru.

Președinte de ședință,



ANEXA nr.1. e LA CAIETUL DE SARCINI
PLANTARI SI TRANSPLANTARI DE ARBORI SI ARBUSTI

	cod	OPERATIUNE	UM	DESCRIERE LUCRARI
1.	SV B1a	Pichetarea plantatiilor pe aliniament	100 pct	Cuprinde: masurarea cu rulete, confectionarea si pichetarea tarusilor, inclusiv transportul tarusilor.
2.	SV B1b	Pichetarea plantatiilor pentru arbori si arbusti izolati	100 pct	Cuprinde: masurarea cu rulete, confectionarea si pichetarea tarusilor, inclusiv transportul tarusilor.
3.	SV B1c	Pichetarea plantatiilor pentru grupuri de arbori si arbusti	100 pct	Cuprinde: masurarea cu rulete, confectionarea si pichetarea tarusilor, inclusiv transportul tarusilor.
4.	SV B3a	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 20x20x20 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
5.	SV B3b	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 40x40x30 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
6.	SV B3c	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 50x50x40 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
7.	SV B3d	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 60x50x60 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
8.	SV B3e	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 80x80x50 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
9.	SV B3f	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 100x100x80 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
10.	SV B3g	Saparea gropilor in teren mijlociu cu dimensiuni 100x100x100 cm	buc	Cuprinde: saparea gropii si ridicarea pamantului la marginea gropii.
11.	SVB7a	Plantarea puietilor de talie mare(arbori de 3-6 ani) cu tutori	buc	Cuprinde: Scosul puietilor din sant, transportul puietilor de la sant la locul de plantat, fasonatul si mocirlitul sistemului radical, repartizarea puietilor la gropi, tragerea de pamant in gropile de plantare, plantarea, tasarea pamantului facerea copcilor sau musuroailelor, primul udat si taierile de formare a coroanei.
12.	SVB7a	Plantarea puietilor de talie mare (arbori de 3-6 ani) fara tutori	buc	Cuprinde: Scosul puietilor din sant, transportul puietilor de la sant la locul de plantat, fasonatul si mocirlitul sistemului radical, repartizarea puietilor la gropi, tragerea de pamant in gropile de plantare, plantarea, tasarea pamantului facerea copcilor sau

13.	SVB8	Plantarea arbuștilor de talie mare și trandafirilor în gropi gata făcute	buc	musuroaielor, primul udat și tăierile de formare a coroanei. Cuprinzând: Scosul puieților de la sant, transportul lor de la sant la locul de plantat, fasonatul și mocirlitul sistemului radicalar, repartizarea puieților la gropi, tragere de pamant în gropile de plantare, tasarea pamantului, facerea copcilor sau musuroaiul, primul udat și tăierile de formare a coroanei.
14.	SV B9	Plantarea puieților de talie mică până la 0,41 m înalte de răsinoase sau foioase în teren pregătit anterior (recoltare, transport și plantare)	1000 buc	Cuprinde: scoaterea puieților de la sant, transportul lor de la sant la locul de plantare, toaletarea și mocirlitul sistemului radicalar, repartizarea puieților la gropi, tragerea de pamant în gropile de plantare, plantarea, inclusiv facerea gropilor, tasarea pamantului și primul udat. Nu se cuprinde punerea puieților la sant, care se da separat.
15.	SV B11b	Plantat gard viu la un rand cu distanța de 20 cm	m	Cuprinde: trasarea și facerea santului, scosul puieților de la sant, transportul lor la locul de plantare, repartizarea, fasonatul și mocirlitul, plantarea puieților și udarea după plantare (cu cca 1 l apă/ puet).
16.	SV B11c	Plantat gard viu la două randuri cu distanța de 20 cm	m	Cuprinde: trasarea și facerea santului, scosul puieților de la sant, transportul lor la locul de plantare, repartizarea, fasonatul și mocirlitul, plantarea puieților și udarea după plantare (cu cca 1 l apă/ puet).
17.	SV B11e	Plantat gard viu la două randuri cu distanța de 40 cm	m	Cuprinde: trasarea și facerea santului, scosul puieților de la sant, transportul lor la locul de plantare, repartizarea fasonatul și mocirlitul, plantarea puieților și udarea după plantare (cu cca 1 l apă/ puet).
18.	SV B14a	Punerea la sant a materialului dendrologic fără balot în vederea plantării puieți de talie mică (1-2 ani)	1000 buc	Cuprinde: facerea santului, așezarea la sant, acoperirea cu pamant și batătorirea.
19.	SV B14b	Punerea la sant a materialului dendrologic fără balot în vederea plantării (puieți de talie mare peste 2 ani)	100 buc	Cuprinde: facerea santului, așezarea la sant, acoperirea cu pamant și batătorirea.
20.	SV B14c	Punerea la sant a materialului dendrologic fără balot în vederea plantării (arbusti – tufe)	100 buc	Cuprinde: facerea santului, așezarea la sant, acoperirea cu pamant și batătorirea.
21.	SV B24a	Plantat arbori cu balot de pamant neambalat în gropi sapate anterior manual, diametru până la 10 cm	buc	Cuprinde: tragerea în groapă a unui strat de pamant de 30 cm, așezarea și alinierea în groapă de plantare, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului și facerea copcii pentru udare.

22.	SV B25	Plantat arbori cu balot ambalat in gropi facute anterior manual, cu diametrul pana la 10 cm	buc	Cuprinde: tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime, asezarea , fixarea si alinierea in groapa de plantare, ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului si executarea copcii pentru udat.
23.	SV B27a	Protejarea plantatilor tinere impotriva agentilor externi prin aparatori de lemn cu sectiune triunghiulara	buc	Cuprinde: transportul materialului, confectionarea si montarea aparatorilor(confectionarea si baterea parilor si sipcilor).
24.	SV B27b	Protejarea plantatilor tinere impotriva agentilor externi prin aparatori de lemn cu sectiune patrata	buc	Cuprinde: transportul materialului, confectionarea si montarea aparatorilor(confectionarea si baterea parilor si sipcilor).
25.	SV B29a	Udatul plantatiilor cu furtunul pana la 10 litrii apa	buc	Cuprinde: desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului, udatul propriu zis cu furtunul.
26.	SV B29c	Udatul plantatiilor cu furtunul peste 20 litrii apa	buc	Cuprinde: desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului, udatul propriu zis cu furtunul.



SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A LOCURI DE JOACA

A. LOCURI DE JOACA

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

(1)Spatiile de joaca sunt necesare pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a abilitatilor de coordonare motorie.

(2)Acesta trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare pentru adulti care insotesc copii.

(3)Materialele din care vor fi confectionate echipamentele de joaca trebuie sa corespunda domeniului de utilizare conform destinatiei produselor, sa fie stabilite prin standardele de produs sau norme tehnice de ramura privind materiile prime, materialele sa fie autorizate pentru astfel de utilizatori.

(4) Conditiiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele, vizeaza tipodimensiuni:

-dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea lor facila in conditii de siguranta si sa aiba aspect fizic placut:

-calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta, siguranta in exploatare, rezistenta la impact si uzura, rezistenta climatica, cerintele privind mediul cum ar fi potentialul de reciclare, elasticitatea, rotunjimea muchiilor, imbinarile sa fie conform STAS-urilor in materie;

(5)Materialele utilizate vor fi: lemn de rasinoase, otel, cauciuc sintetic, polietilena, frasin, cablu de otel imbracat in polietilena. Conditiiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate vor fi cele prevazute de catre standarde, avandu-se in vedere:

- suprafetele de joaca mai vaste, cum ar fi corpurile de alunecare sa fie executate din polietilena ;
-suprafetele de lemn trebuie sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgarieturi, ondulari, lipsa de material, sa reziste la actiunea factorilor de mediu;

-treptele de scara si panourile trebuie executate din lemn de esenta tare;

-componentele de joaca moi, cum ar fi scaunele pentru leagane sa fie din cauciuc stabilizat si rezistent UV;

-prelucrările metalice trebuie sa fie executate astfel incat reperele vizibile prelucrate sa nu prezinte asperitati;

(6) Toate suruburile folosite in ansamblari vor fi cu piulițe autoblocante si vor fi prevazute cu sisteme de strângere cu chei speciale, pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.

(7) Capetele elementelor de asamblare vor fi incastrate in elementele structurilor utilizate, pentru prevenirea accidentelor si dupa caz, vor fi protejate cu elemente speciale din material plastic.

(8) Toboganele vor fi realizate din fibră de sticlă combinată cu poliester acoperite cu un gel special de protecție si vor fi construite in maniera de accelerare in zona de plecare si de incetinire in zona de final.

(9) Plasele de catarat vor fi confectionate din otel imbracat intr-un strat de polietilena sub forma unei franghii, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu suruburi de metal pentru garantarea protejării mâinilor.

(10) Asamblarea componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor de joaca trebuie realizata fara joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului si pentru a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatarii.

(11) Fixarea stâlpilor se va face print-un picior metalic cu diametrul de minim 6 cm care sa previna contactul direct cu solul asigurand o distantă de minim 85 mm între stâlp și sol, pentru a evita putrezirea si deteriorarea lemnului.

(12) Aparatele si mobilierul trebuie sa fie stabile când sunt așezate in plan orizontal.

(13) Echipamentele de joacă, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și vor funcționa în condiții normale cu respectarea standardelor europene în vigoare.

(14) Ansamblurile de joacă vor fi executate conform cerințelor de securitate prevăzute în prescripțiile tehnice PT R 19/2002 și a standardelor în vigoare: SR EN 1176/1-7/2002- Echipamentele pentru spații de joacă, SR EN 1177/2002- Acoperiri ale suprafețelor spațiilor de joacă. Părțile proeminente ale șuruburilor situate în părțile accesibile echipamentelor vor fi acoperite conform SR EN 11/2002.

CARACTERISTICI TEHNICE

Echipament 1.

Destinat grupei de vârstă 2-6 ani.

Aparat complex de joacă format din: tobogan fabricat din lemn laminat; acoperiș fabricat din lemn laminat; tub de trecere fabricat din polietilenă; poduleț de trecere fabricat din lemn laminat și lemn de rășinoase; 3 platforme fabricate din lemn stratificat în trei straturi; 2 scărițe cu părțile laterale fabricate din lemn laminat și treptele din lemn de rășinoase; 4 parapeti laterali; stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=310-350cm l=230-250cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 2

Destinat grupei de vârstă 0.6 - 6 ani.

Leagăn format din: 2 stâlpi fabricați din lemn de esență rășinoasă; bară orizontală fabricată din oțel vopsit în diferite culori; scăunel cu protecție anticădere, fabricat din cauciuc cu inserție metalică fixat de bara verticală cu frânghii cu inserție metalică; Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Stâlpii vor fi fixați în beton la o adâncime minimă de 80-85 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=180-200cm

l=30~50cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 3

Destinat grupei de vârstă 3~10 ani.

Element de legănat compus din: șezut având forma unui peștișor fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior și vopsit în diverse culori, șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel.

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=70-75cm l=25-30cm H=80-85cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 4

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani.

Element de legănat compus din: șezut având forma unei răzuște fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior, vopsit în diverse culori, șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=75-80cm l=25-30cm ,H=80-85cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 5

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani.

Element de legănat compus din: șezut având forma unei pisicuțe fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior, vopsit în diverse culori; șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: $L=75-80\text{cm}$, $l=25-30\text{cm}$, $H=80-85\text{cm}$

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 6

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani

Element de legănat compus din: șezut având forma unui căluț fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior, vopsit în diverse culori; șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm, în jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: $L=75-80\text{cm}$, $l=25-30\text{cm}$, $H=80-85\text{cm}$

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 7

Destinat grupei de vârstă 1-10 ani

„Groapă” de nisip delimitată cu elemente de cauciuc Modul de fixare în pământ se face prin bolțuri fabricate din oțel galvanizat. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: $L=300-330\text{cm}$

$l=200-225\text{cm}$, $H=30-55\text{cm}$

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 8

Destinat grupei de vârstă 4 - 14 ani

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces pentru tobogan fabricată din lemn laminat; 2 acoperișuri fabricate din lemn laminat; 3 platforme de înălțimi diferite fabricate din lemn de rășinoase; sistem de acces în formă de zig zag fabricat din cablu din polietilenă cu inserție metalică și 2 balustrade din lemn de rășinoase; punte de legătură în formă de V fabricată din cablu din polietilenă cu inserție metalică având diverse culori și 2 balustrade de susținere fabricate din lemn de rășinoase; sistem de cățărare cu mâinile alcătuit din 2 bare orizontale și 2 stâlpi de susținere orizontali fabricați din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere a sistemului să aibă diametrul între 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă; Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: $L=650-665\text{cm}$, $l=760-775\text{cm}$, $H=410-420\text{cm}$

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 9

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Balansoar pentru stat în picioare format din: bârnă de balansat pentru stat în picioare fabricată din lemn de rășinoase; 2 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase; 3 sisteme de sprijin fabricate din oțel vopsit în diferite culori; 2 cauciucuri de amortizare în timpul balansatului;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea

impactului cu solul. Sistemul de fixare se va face prin fundație de beton la o adâncime de 70-75 cm, Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului:

L=380-395 cm, l= 80-85 cm, H=120-150 cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 10

Destinat grupei de vârstă 4 - 12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 3 parapeti fabricați din lemn de rășinoase; plasă de cățărat fabricată din cablu din polietilenă cu inserție metalică; rampă curbă de acces fabricată din lemn de rășinoase; podeț suspendat cu balustrade fabricat din lemn de rășinoase; perete de cățărat fabricat din lemn laminat cu prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; sistem de acces format din 2 trepte fabricate din oțel inoxidabil; scăriță de acces cu balustrade de siguranță fabricată din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului:

L=950-965 cm

l=475-485 cm

H= 375-380 cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 11

Destinat grupei de vârstă 3-14 ani.

Echipament de rotit cu locuri de șezut pentru minim 10 persoane cu diametrul cuprins între 195-205 cm format din: parte fixă, centrală pe post de masă de sprijin și antrenare în vederea rotirii și o parte mobilă prevăzută cu grilaj de protecție și posturi de șezut. Accesul se face doar pe o singură intrare. Echipamentul de rotit va fi fabricat din oțel inoxidabil, iar locurile pentru șezut, fabricate din lemn laminat;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=200-210 cm

l= 200-210 cm

H=75-85 cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 12

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces pentru tobogan fabricate din lemn laminat și o placă dreaptă de acces fabricată din lemn de rășinoase; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase; perete de cățărat fabricat din lemn laminat cu prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; spirală de acces fabricată din oțel inoxidabil; plasa de acces fabricată din cablu de plastic cu inserție metalică, rama fabricată din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=620-625 cm

l=420~430cm

Pretul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 13

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Element de balansat format din: bârnă pentru balansat fabricată din lemn de rășinoase; 2 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase; 4 elemente de sprijin fabricate din oțel vopsite în diferite culori; 2 cauciucuri pentru amortizarea șocurilor;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Sistemul de fixare se va face prin fundație de beton la o adâncime de minim 80-85 cm, Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=400-410cm

l=60-75cm H=90-95 cm

Pretul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 14

Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.

Aparat complex format din: tobogan spiral cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 3 scărițe de acces fabricate din lemn de rășinoase și oțel-inoxidabil; sistem-de cățărat cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase prevăzut cu mânere de prindere fabricate din cablu de oțel îmbrăcat în plastic; podeț mișcător fabricat din lemn de rășinoase și lanțuri de susținere fabricate din oțel galvanizat având zala mai mica de 9 mm; tub de trecere cu 4 gemulețe pentru lumină fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; pod suspendat fabricat din lemn de rășinoase; panou de cățărat fabricat din lemn laminat, prizele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; spirală de acces fabricată din oțel laminat, 4 turnulețe cu acoperiș fabricat din lemn laminat; 6 parapet fabricați din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere cu diametrul între 14-16 cm sunt fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1060-1075cm, l=765-775cm, H=440-465 cm .Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 15

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani

Element de legănat compus din: 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase cu diametrul între 16-18 cm; bătă orizontală pentru fixarea șezuturilor fabricată din lemn de rășinoase; 2 elemente de fixare a bănei orizontale fabricate din oțel galvanizat; 2 scăunele fabricate din cauciuc cu inserție metalică, fixate pe bâna orizontală cu lanț fabricat din oțel galvanizat, zala lanțului va avea diametrul mai mic de 9 mm. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=300-315cm

l=310-320cm ,H=250-260 cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 16

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani

Leagăn compus din: 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase cu diametrul între 16-18 cm; bătă orizontală pentru fixarea șezuturilor fabricată din lemn de rășinoase; 2 elemente de fixare a bănei orizontale fabricate din oțel galvanizat; șezut în formă de cuib de pasăre cu diametrul de 120-125 cm fabricat din; oțel galvanizat, cablu din polietilenă cu inserție metalică. Fixarea stâlpilor se va face la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=300cm, l=310cm, H=250cm Dale de cauciuc sau

cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 17

Masă rotundă pentru tenis pentru patru persoane cu diametru cuprins între 240-255 cm, fabricată din fibră de sticlă combinată cu poliester; 4 seturi de fileu fabricate din oțel inoxidabil. Sistemul de fixare se face prin patru picioare fabricate din beton. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: 240-245 x 80-85 cm (L x H).

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 18

O masă dreptunghiulară pentru tenis pentru maxim patru persoane, fabricată din fibră de sticlă combinată cu poliester; un fileu fabricat din oțel inoxidabil. Sistemul de fixare se face prin două picioare fabricate din beton. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=275-285cm, l=150-165cm, H=90-95 cm.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 19

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Leagăn format din: 3 stâlpi curbi pentru susținere fabricați din oțel galvanizat; bară orizontală fabricată din oțel galvanizat; șezut sub forma de cuib de pasăre cu diametrul între 120-125 cm fabricat din oțel galvanizat fixat de bara orizontală cu 4 cabluri din polietilenă cu inserție metalică; scaunel fabricat din cauciuc cu inserție metalică fixat pe bara orizontală cu lanț fabricat din oțel galvanizat, zala lanțului va avea diametrul mai mic de 9 mm. Fixarea stâlpilor în pamant se va face pe fundație de beton la o adâncime cuprinsă între 75-85 cm..

Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=470-485cm

l=120-135cm H= 240-255cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 20

Destinat grupei de vârstă 4 - 12 ani

Aparat complex format dintr-un tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat

din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată

din lemn laminat; 6 parapeti din lemn laminat; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase, treptele fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase, mânerele de prindere fabricate din cablu metalic acoperit cu plastic; platformă oblică de acces fabricată din lemn de rășinoase; 3 turnulețe acoperite fabricate din lemn de rășinoase; platformă descoperită; un tub de legătură cu patru gemulețe pentru lumină fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; podeț suspendat fabricat din lemn de rășinoase și oțel galvanizat; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase cu balustrade de prindere fabricate din lemn de rășinoase; podeț de legătură fabricat din cablu metalic îmbrăcat în plastic; 16 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1136-1175cm, l=946-1015cm H=420-435 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 21

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan spiral cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; 3 rampe de acces la tobogane fabricate din lemn laminat; 4 sisteme de acces formate din două trepte fabricate din lemn de rășinoase și oțel inoxidabil; podeț suspendat cu balustrade fabricat din lemn de rășinoase; rampă curbă de acces fabricată din lemn de rășinoase; bâră de acces fabricată din cablu din plastic cu inserție metalică, balustradele fabricate din lemn de rășinoase; perete de cățărare fabricat din lemn laminat, care conține prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; acoperiș hexagonal fabricat din lemn de rășinoase; 14 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=110-1155cm, l=875-905cm, H=430-455 cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 22

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 2 paraieți din lemn laminat; sistem de cățărare cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase, mânerile fabricate din metal îmbrăcat în plastic; plasă de cățărare, rama fabricată din lemn de rășinoase, plasa fabricată din polietilenă cu inserție metalică; spirală de acces fabricată din oțel inoxidabil; 2 paraieți de cățărare cu înălțimi diferite fabricați din lemn laminat, prizele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; scăriță de acces mișcătoare cu balustrade de prindere fabricate din lemn de rășinoase și oțel galvanizat; rampă oblică de acces fabricată din lemn de rășinoase; 2 scărițe fabricate din lemn de rășinoase, treptele fabricate din oțel inoxidabil; 2 turnulețe acoperite fabricate din lemn de rășinoase, acoperișul fabricat din lemn laminat; 2 platforme descoperite; plasă de acces fabricată din cablu metalic îmbrăcat în plastic; 16 stâlpi de susținere cu diametrul între 144-166 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1255-1296cm, l=635-675cm, H=440-465cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 23

Destinat grupei de vârstă 4 - 12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces pentru tobogan fabricată din lemn laminat; scăriță cu balustradă fabricată din lemn de rășinoase; acoperiș fabricat din lemn de rășinoase impregnat; panou de cățărare fabricat din lemn laminat, cu prize de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; podeț de acces fabricat din lemn de rășinoase și cablu metalic îmbrăcat în polietilenă; 6 stâlpi de susținere cu diametrul de 144-166 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=490-515cm, l=330-355cm, H=330-355cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 24

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Pom rotativ cu sfori fabricate din polietilenă cu inserție metalică, stâlpul de susținere fabricat din aluminiu cu lungimea între 400-425 cm. Sistemul se va fixa în fundație de beton de minim 70-85 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=270-295cm, l=275-295cm, H=335-355cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 25

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Element de legănat balansat compus din: arc, șezut pentru două persoane având forma unui ursuleț, fabricat din polietilenă, elementele de sprijin pentru picior fabricate din lemn de rășinoase, elementele de prindere cu mâna fabricate din polietilenă; arcul va fi fabricat din oțel.

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=114-120cm, l=35-45cm, H=70-75cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 26

Destinat grupei de vârstă 3 - 12 ani.

Aparat complex de joacă format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; intrare la tobogan fabricată din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 2 parapeti fabricați din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; barieră de siguranță din oțel inoxidabil; turnuleț acoperit, acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; platformă descoperită cu înălțimea de 58 cm din lemn de rășinoase; bârnă de legătură între platforma descoperită și turnuleț; scăriță de acces pe platforma descoperită cu treptele fabricate din oțel inoxidabil; 6 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. -Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=500-525cm, l=159-165cm, H=274-295cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 27

Destinat grupei de vârstă 3 - 12 ani.

Aparat complex de joacă format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; intrare la tobogan fabricată din lemn laminat; 2 parapeti fabricați din lemn laminat; turnuleț acoperit fabricat din lemn de rășinoase; platformă descoperită cu înălțimea de 58 cm din lemn de rășinoase; scăriță de legătură între platforma descoperită și turnuleț din lemn de rășinoase; treptele fabricate din oțel inoxidabil; 6 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=500-525cm, l=187-195cm, H=273-295cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 28

Destinat grupei de vârstă 2-6 ani.

Aparat complex de joacă format din: tobogan fabricat din lemn; platformă fabricată din lemn stratificat cu trei straturi; rampă de cățărare cu marginile fabricate din lemn laminat, „treptele” fabricate din lemn de rășinoase; scăriță de acces fabricată din lemn laminat; panou de joacă sub formă de pom fabricat din lemn laminat; spirală de joacă fabricată din oțel inoxidabil; 3 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametrul între 12-14 cm. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: h=203-215cm, l=145-465 cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 29

Destinat grupei de vârstă 2 - 6 ani.

Aparat complex de joacă format din: tobogan fabricat din lemn laminat; acoperiș fabricat din lemn laminat; tub de trecere fabricat din polietilenă; 2 platforme fabricate din lemn stratificat cu trei straturi; rampă de cățărare fabricat

din lemn laminat; scăriță de acces din lemn laminat; parapet lateral fabricat din oțel inoxidabil; spirală de joacă fabricată din oțel inoxidabil; 5 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametral de minim 12-14 cm.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm, Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=255-285cm , l=170-195cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 30

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Sistem de cățărăt hexagonal format din: panou de cățărăt din lemn laminat cu elementele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; 2 bare verticale pentru cățărăt fabricate din oțel;

Spalier de cățărăt compus din 6 bare orizontale fabricate din lemn de rășinoase; 2 bare orizontale pentru echilibristică cu înălțimi diferite fabricate din oțel vopsit în diferite culori; o plasă de cățărăt fabricată din cablu metalic acoperit cu polietilenă; bârnă orizontală care leagă partea de sus a plasei de cățărăt cu partea de sus a sistemului de cățărăt format din 2 bare verticale; 6 stâlpi de susținere cu diametrul între 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aprioximative ale echipamentului: L=270-295cm

l=244-265cm H=270-285 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 31

Destinat grupei de vârstă 6 - 14 ani.

Sistem de cățărăt octogonal cu înălțimea de 450-465 cm format din: sfori de cățărăt din polietilenă cu inserție metalică, stâlpul de susținere fabricat din aluminiu cu lungimea 535-555 cm. .Sistemul se va fixa în fundații de beton de 100-115 cm. dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: 1100-1125 x 450-465 cm.Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 32

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompiet” pentru cățărăt din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeți din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărăt din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bari orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărăt cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsuțe de joacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi în diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm, l=760-785cm, H=379-395cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompiet” pentru cățărăt din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeți din lemn

stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățarat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățarat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsute de joacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi în diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm, l=760-785cm, H=379-395cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompiere” pentru cățarat din oțel inoxidabil; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapete din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățarat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățarat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsute de joacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi în diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm, l=760-785cm, H=379-395cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 33

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Aparat complex format din: 1 tobogan cu înălțimea de minim 190 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; 3 bariere de siguranță din oțel inoxidabil; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; plasă de cățarat pentru acces din cablu metalic acoperit cu polietilenă; scăriță mișcătoare de acces fabricată din oțel galvanizat și lemn de rășinoase; spirală de acces din oțel inoxidabil; turnuleț acoperit din lemn de rășinoase; 2 platforme descoperite cu înălțimi diferite; 2 băme de acces de pe fiecare platformă pe turnulețul acoperit din lemn de rășinoase; 11 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm.

Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=620-635cm

l=620~635cm H=400-425 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 34

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Navă eșuată formată din partea din față a unei nave fabricată din lemn de rășinoase; catargul fabricat din lemn de rășinoase, conține o plasă de cățarat din cablu metalic acoperit cu polietilenă, un butoi din lemn de esență tare; terminalul unei nave fabricată din lemn de rășinoase, conține un catarg din lemn de rășinoase, scăriță de acces fabricată din lemn de frasin și lemn de rășinoase, cârmă din lemn laminat; 18 stâlpi de susținere cu diametru de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm, Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L= 759-785cm

l=694-715cm, H=361-385cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 35

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani.

Aparat complex de joacă format din: 2 subansamble: în formă de vaporeș care conține un turnuleț acoperit cu acoperiș oblic fabricat din lemn de rășinoase, platformă descoperită, 2 parapeți din lemn laminat, cu diferite modele și culori, plasă din cablu de oțel acoperit cu polietilenă de acces la turnulețul acoperit, partea din față a vaporeșului fabricată din lemn de rășinoase și cablu de metal acoperit cu polietilenă; subansamblu sub formă de far cu acoperiș hexagonal sau pătrat fabricat din lemn laminat și lemn de rășinoase, 3 parapeți din lemn laminat de diferite culori, tobogan cu înălțimea de minim 190 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester, rampă de acces la tobogan din lemn laminat, rampă curbă de acces din lemn de rășinoase, spirală de acces din oțel inoxidabil; subansamblele vor fi conectate printr-o bână ondulată din cablu de oțel acoperit cu plastic fixată cu ajutorul unei bare orizontală din lemn de rășinoase care leagă cele două subansamble; 14 stâlpi de susținere cu diametrul de minim 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1015-1045cm, l=639-685cm, H=462-485cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 36

Destinat grupei de vârstă 3 - 12 ani.

Aparat complex de joacă având forma unei nave format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; cârmă din lemn laminat; ancoră din lemn laminat; plasă mare de cățărare din cablu de metal acoperit cu polietilenă; pod mișcător cu două balustrade de acces pe punte din lemn de rășinoase și din oțel galvanizat; plasă mică de cățărare din cablu de metal acoperit cu polietilenă; catarg din lemn de rășinoase; partea din față a navei este formată din plasă de cățărare din cablu metalic acoperit cu polietilenă; structura de ansamblu a navei este din lemn de esență rășinoasă; 20 stâlpi de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1 047-1095cm, l=753-795cm H=400-415cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 37

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Aparat complex de joacă având forma unui submarin, format din : plasă de cățărare pentru acces pe partea din față a submarinului; scăriță de acces metalică cu o balustradă în parte din spate a submarinului; punte de legătură între partea din față și partea din spate având forma piramidală; scăriță de acces de pe partea din spate pe punte cu două balustrade; cârmă din lemn laminat; hartă a întregii lumi; elice din lemn laminat; diferite elemente de joacă amplasate pe submarin; structura de ansamblu a submarinului este fabricată din lemn de rășinoase.

Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=970-995cm

l=406-435cm ,H=294-325cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 38

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani.

Aparat complex- de joacă având forma unui far, format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampa de acces la tobogan din lemn laminat; 7 parapeți din lemn laminat acoperiș pătrat cu două hublouri; rampă de acces din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametral de 14-16 cm. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=444-465cm, l=134-155cm ,H=410~435cm 325cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 39

Destinat grupei de vârstă 4-12 ani.

Aparat complex format din: 1 tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; 6 parapeti din lemn de rășinoase; 3 turnulețe acoperite; 2 acoperișuri pătrate din lemn laminat și un acoperiș oblic din lemn de rășinoase; 2 turnulețe descoperite; rampă de acces sub formă de zig zag din cablu metalic acoperit cu plastic și lemn de rășinoase; 2 scărițe de acces din lemn de rășinoase, treptele din oțel inoxidabil; tunel spiral din cablu metalic acoperit cu polietilenă; punte de trecere pe diagonală din cablu metalic acoperit cu polietilenă și lemn de rășinoase; bătă de trecere între un turnuleț cu acoperiș pătrat și turnulețul cu acoperiș oblic; rampă de acces sub formă de T din lemn de rășinoase și cablu metalic acoperit cu polietilenă; rampă curbă de acces la un turnuleț cu acoperișul pătrat; 20 stâlpi de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1000-1055cm, l=754-805cm, H=454-475cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 40

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de "sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompiers" pentru cățărare din oțel inoxidabil; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn de rășinoase; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeti din lemn laminat; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil,

baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărare din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bari orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărare cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsute de joacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi cu diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=759-805cm, l=694~725cm, H=361~385cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 41

Rampă cu circuit închis cu înălțimea de minim 150 cm, în ambele capete va avea o plasă de protecție având înălțimea de minim 104 cm, structura rampei va fi din țeava rectangulară de 30 x 30 mm din oțel galvanizat. Suprafața de rulare va fi din fibră de sticlă combinată cu poliester. Grosimea suprafeței de rulare va fi de minim 7-9 mm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=920-935cm

l=360-385cm, H=256-285cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 42

Rampă cu circuit închis cu înălțimea de 182 cm. În ambele capete va avea o plasă de protecție având înălțimea de 104 cm.

Structura rampei va fi din țeava rectangulară de 30 x 30 mm din oțel galvanizat. Suprafața de rulare va fi din fibră de sticlă combinată cu poliester acoperite cu un gel special de protecție. Grosimea suprafeței de rulare va fi de minim 7 mm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=1000cm l=360cm H=286cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 43

Destinat grupei de vârstă 2 - 6 ani.

Element de legănat - balansat pe arc având forma unei bărcuțe, bărcuța fabricată din polietilenă de diferite culori; arcul va fi fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm,

În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=100-115cm, l=98-105cm, H=286~295cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 44

Destinat grupei de vârstă 2-6 ani.

Element de legănat format din: arc având forma unei broscuțe țestoase, broscuța fabricată din polietilenă de diferite culori; arcul va fi fabricat din oțel.

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm, în jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=80-85cm, l=40-45cm, H=70-75cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 45

Destinat grupei de vârstă 2-6 ani.

Element de legănat având forma unui avion compus din: corpul fabricat din polietilenă de diferite culori; arc fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară.

Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=85-90cm, l=75-80cm, H=70-75cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 46

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani,

Element de legănat pentru trei persoane compus din: 3 corpuri având forma unor gândăcei fabricați din otel vopsit în diferite culori, cele trei suprafețe de șezut sunt fabricate din polietilenă de diferite culori; arc fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului; L=105-110cm, l=95-100cm, H=70-75cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 47

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Element de legănat de stat în picioare pentru trei persoane compus din: corpul având forma unei stelute fabricată din lemn laminat prevăzut cu mânere de sprijin fabricate din otel vopsit în diferite culori; 3 arcuri fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm.

În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară, Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=330-345cm, l=310-320cm, H=140~145cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 48

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani.

Element de legănat având forma unui elefant compus din: corpul fabricat din lemn de rășinoase, prevăzut cu mânere de sprijin fabricate din lemn de rășinoase, șezutul va fi fabricat din lemn de rășinoase; 3 arcuri fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=350-360cm, l=130-140cm, H=120-125cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 49

Destinat grupei de vârstă 3-10 ani.

Element de legănat având forma unui delfin compus din: 2 corpuri fabricate

din lemn prevăzute cu mânere de sprijin fabricate din lemn de rășinoase, șezutul va fi fabricat din lemn de rășinoase; 4 arcuri vor fi fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=350-360cm, l=130-140cm, H=120-125cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 50

Destinat grupei de vârstă 5-14 ani.

Element de legănat pentru sănt având forma unei floricele fabricată din lemn

stratificat în trei straturi prevăzut cu 3 arcuri fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm. În jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=100-110cm, l=90-100cm, H=25-35cm

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 51

Destinat grupei de vârstă 5 - 14 ani.

Element de legănat format din: 3 stâlpi pentru suporturi fabricați din oțel galvanizat vopsit în diferite culori și 4 bare curbate pentru sprijin cu mâinile fabricate din oțel inoxidabil; 2 suprafețe curbe de stat în picioare fabricate din cauciuc sprijinite pe 2 lanțuri fabricate din oțel galvanizat; 4 sisteme de fixare fabricate din oțel inoxidabil. Fixarea atâlpilor în pământ se va face pe fundație de beton la o adâncime de 65-85 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=590-605cm, l=904-905cm, H=260-275cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 52

Destinat grupei de vârstă 3-12 ani.

Piatra pentru cățărăt fabricată din fibră de sticlă combinată cu poliester.

Fixarea se va face prin fundație de beton la o adâncime de 55-60 cm. Dimensiunile în plan aproximative ale echipamentului: L=210-225cm, l=130~155cm, H=450-455cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat în jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima în lei/complex de joacă

Echipament 53

Destinat grupei de vârstă 3 - 12 ani.

Element de legănat format din: rama semicirculara fabricata din otel vopsit prin electroliza in diferite culori; șezut sub forma de cuib de pasăre cu diametrul între 120-425 cm fabricat din oțel galvanizat si cablu din polietilenă cu inserție metalică; șezutul va fi fixat pe ramă cu ajutorul a 3 cabluri de otel îmbrăcate in polietilenă. Fixarea ramei in pamant se va face pe fundație de beton la o adâncime de 65-85 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=470-485cm, l=405-415cm, H=320-330cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Pretul se va exprima in lei/complex de joaca

54. Manopera inlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness

Inlocuirea pieselor deteriorate care alcătuiesc echipamentele de joacă (tuburi tobogan, tobogane, acoperiș turnuri, pardoseli, grinzi de sustinere, poduri de lemn, poduri funii, poduri cu lanturi, rampe de acces, feronoerie, capace protectie, funii, plase din funii, inele, trepte scări, altele asemenea) ori de câte ori este cazul.

Unitate de masura : ora

55. Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitness amplasate pe domeniul public.

Verificarea consta in inspectarea aparatului, a vedea daca acesta corespunde cerintelor tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca – PT R19 – 2002. La sfarsitul inspectiei se va comunica beneficiarului daca aparatul corespunde prescriptiilor tehnice, iar daca nu, se vor comunica motivele. Rezultate vor fi transmise pe baza unui proces verbal de constatare.

Unitate de masura : buc

56. Intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness

Operatia consta in gresarea elementelor in miscare de la aparatele de joaca si fitness

Unitate de masura : buc

Președinte de sedință,



SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A FANTANILOR ARTEZIENE

1. Lucrari de montare elemente arhitectonice din piatra naturala cu adeziv.

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- pregatire strat beton de ciment in vederea montarii elementelor arhitectonice;
- procurarea adezivului;
- procurarea si transportul elementelor arhitectonice;
- montarea elementelor arhitectonice;
- curatarea rosturilor si chituirea lor cu chit special de rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/ buc ,

2. Lucrari de montare dale din piatra compozita din roci calcaroase cu adeziv (mortar).

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- pregatire strat beton de ciment in vederea montarii dalelor;
- procurarea adezivului;
- procurarea si transportul dalelor;
- montarea dalelor;
- curatarea rosturilor si chituirea lor cu chit special de rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/ mp ,

3. Cofrare elemente din beton cu forme deosebite

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor ;
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi ;
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/mp ,

4. Turnare beton colorat C12/15 (B200) in elemente din beton

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- preparare beton sau procurarea si transportul lui;
- procurare, transport colorant (gri sau negru)
- adaugare colorant in beton
- turnare beton;
- protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc.

5. Turnare beton C16/20 (B250) in elemente din beton colorat

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- preparare beton sau procurarea si transportul lui;
- turnare beton;
- procurare, transport colorant (gri sau negru)
- adaugare colorant in beton
- protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc

6. Turnare beton C18/22.5 (B300) in elemente din beton colorat

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- preparare beton sau procurarea si transportul lui;
- turnare beton;
- procurare, transport colorant (gri sau negru);
- adaugare colorant in beton
- protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc.

7. Turnare beton C20/25 (B350) in elemente din beton colorat

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- preparare beton sau procurarea si transportul lui;
- turnare beton;
- procurare, transport colorant (gri sau negru);

- adaugare colorant in beton;
- protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc.

8. Protejare cu rasina epoxidica transparenta

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul rasinii ;
- pregatirea suprafetelor ce trebuie protejate;
- realizarea protectiei cu rasina epoxidica ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/mp.

9. Strat de piatra sparta la constructii

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- curatarea suprafetei;
- procurarea, transportul si asternerea pietrei sparte ;
- umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si verificarea testelor necesare;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc

10. Placare elemente constructii cu placi de granit

- procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a fortei de munca necesare ;
- curatirea suprafetelor;
- prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment ;
- procurare si montare placi granit;
- procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mp.

11. Placare elemente constructii cu placi de andezit

- procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a fortei de munca necesare ;
- curatirea suprafetelor;
- prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment ;
- procurare si montare placi andezit;
- procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mp.

12. Placare elemente constructii cu placi de gresie (de exterior)

- procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- curatirea suprafetelor;
- prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment ;
- procurarea si montarea placilor de gresie;
- procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mp.

13. Placare elemente constructii cu placi de travertin

- procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- curatirea suprafetelor;
- prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment ;
- procurarea si montarea placilor de travertin;
- procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mp.

14. Placare elemente constructii cu placi de marmura

- procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- curatirea suprafetelor;
- prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment ;
- procurarea si montarea placilor de marmura;
- chituire rosturi .

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mp.

15.Sapatura manuala in spatii limitate

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de sapatura;
- executarea sapaturii, incarcarea pamantului si transportul la groapa de gunoi ecologica;
- executarea sprijinirilor;
- curatirea zonei de lucru;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari

Pretul se va prezenta in lei/mc.

ELECTRICE FANTANI

16.Camin vizitare pentru tragere cabluri

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;
- evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;
- constructia caminului din zidarie (0,80 m x 0,80m x0,80 m) conform proiectului, inclusiv rama si capac ;
- vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu;
- realizarea umpluturilor cu material local.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

17.Camin vizitare pentru tragere cabluri

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;
- evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;
- montajul caminului (cameretei) prefabricat, conform proiectului, inclusiv rama si capac ;
- vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu;
- realizarea umpluturilor cu material local.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

18. Procurare, montare proiector cu LED de 35 W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 10 m inaltime, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul la amplasament a proiectorului;
- montarea proiectorului;
- efectuare proba.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

19. Procurare, montare proiector cu LED 155R/G/Y/W multicolor, realizat din inox, alimentare AC24V-S, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans.

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul la amplasament a proiectorului ;
- montarea proiectorului;
- efectuare proba.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

20. Procurare, montare proiector cu LED de 35W-70W multicolor,

realizat din inox, iluminare pana la 7,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul la amplasament a proiectorului;
- montarea proiectorului;
- efectuare proba;

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

21. Procurare, montare proiector cu LED de 20W multicolor, realizat din inox si bronz, iluminare pana la 2,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata, se poate monta in pavaj, complet etans

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul la amplasament a proiectorului ;
- montarea proiectorului;

- efectuare proba.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

22.Procurare, montare proiector cu halogen de 50W-75W, alimentare 12VDC

- procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurarea si transportul la amplasament a proiectorului;
- montarea proiectorului;
- efectuare proba.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

23.Cabluri YC 4x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

24. Cabluri CYYF 3x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;

- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

25.Cabluri YC 2x1,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

26.Cabluri YC 2x1,0 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;

- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

27.Cabluri YC 12x1,0 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

28.Cabluri YC 4x0,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de

munca necesara ;

- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

29.Cabluri CYYF 2x2,5 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari

Pretul se va prezenta in lei/ml.

30.Cabluri CYABY 4x2,5 pentru rețeaua de iluminat fantani și echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesară ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura și transportul lui într-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor dacă este cazul) ;
- patului de nisip pentru pozare a cabluri ;
- procurare și montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare și montare cabluri ;
- etansarea spațiului dintre cablu și teava de protecție;
- asternerea unui strat de protecție nisip și a unei folii de avertizare ;
- încercarea cablurilor de energie electrică;
- umplerea santurilor cu pamant în straturi succesive,finisarea și compactarea acestora ;
- curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări .

Pretul se va prezenta în lei/ml.

31.Cabluri CYABY 3x1,5 pentru rețeaua de iluminat fantani și echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum și a forței de muncă necesară ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura și transportul lui într-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor dacă este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare a cabluri ;
- procurare și montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare și montare cabluri ;
- etansarea spațiului dintre cablu și teava de protecție;
- asternerea unui strat de protecție nisip și a unei folii de avertizare ;
- încercarea cablurilor de energie electrică;
- umplerea santurilor cu pamant în straturi succesive,finisarea și compactarea acestora ;
- curățirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

32. Cabluri de comanda DMX cable pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare a cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive, finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

33.Cabluri CYYF 3x4 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare a cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip IPEY 20 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;

- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive, finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

34.Cabluri CYABYF 5x4 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare a cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip PVCG 50 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive, finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

35.Cabluri CYABYF 5x16 pentru reseaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip PVCG 63 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie

- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

36.Cabluri YC 3x2,5+1x1,5 pentru reseaua de alimentare fantani si echipamente automatizare fantani

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- trasarea santurilor pentru cabluri ;
- saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;
- evacuarea materialului provenit din sapatura si transportul lui intr-un depozit acceptat ;
- executia sprijinirilor daca este cazul) ;
- executia patului de nisip pentru pozare cabluri ;
- procurare si montare tuburi protectie cabluri tip PVCG 63 ;
- procurare si montare cabluri ;
- etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie;
- asternerea unui strat de protectie nisip si a unei folii de avertizare ;
- incercarea cablurilor de energie electrica;
- umplerea santurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora ;
- curatirea zonei de lucru.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .

Pretul se va prezenta in lei/ml.

37. Procurare, montare doze etanse junction box IP 65

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a dozelor
- montarea dozelor

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

38.Procurare, montare doze etanse junction box IP 68

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a dozelor;
- montarea dozelor.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc .,

39. Procurare, montare regulator electronic nivel apa

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a regulatorului electronic;
- montarea regulatorului electronic.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

40.Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1'' 24V

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a valvei
- montarea valvei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

41. Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1'' AC36V

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a valvei;
- montarea valvei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

42.Procurare, montare valva solenoidala magnetica Dn80 AC220V

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a valvei;
- montarea valvei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

43. Procurare, montare senzor nivel apa

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a dozelor;

- montarea dozelor.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

44. Procurare, montare electrod suplimentar senzor de nivel

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament electrodului;
- montarea electrodului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

45. Procurare, montare senzor vant

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a senzorului de vant;
- montarea senzorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

46.Procurare, montare convertizor frecventa 7,5 Kw

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a convertizorului
- montarea convertizorului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

47. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 14,20\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=8,50\text{kW}$; $I_c=13,4\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric;

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

48. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 14,01\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=8,40\text{kW}$; $I_c=13,2\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de

munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

49. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 33\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=19,75\text{kW}$; $I_c=31\text{A}$ sau echivalent (inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

50. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 15,40\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=9,25\text{kW}$; $I_c=14,5\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

51. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 12,40\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=7,40\text{kW}$; $I_c=11,65\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

52.Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 12\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=7,20\text{kW}$; $I_c=11,3\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

53. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 13,20\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=8\text{kW}$; $I_c=12,5\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

54. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 13,50\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=8,10\text{kW}$; $I_c=12,7\text{A}$ sau echivalent(inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

55. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 10,2\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=6,12\text{kW}$; $I_c=9,61\text{A}$ sau echivalent (inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

56. Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 17,50\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=10,60\text{kW}$; $I_c=16,49\text{A}$ sau echivalent (inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;

- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

57.Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – $P_i = 15\text{kW}$; $C_s = 0,6$; $P_a=9\text{kW}$; $I_c=14,3\text{A}$ sau echivalent (inclusiv automat programabil)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil;
- montarea tabloului;
- incercare tablou electric.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

58.Procurare, executare priza de impamantare

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a platbandei de otel zincat OL-Zn 40x4 mm, a electrozilor de impamantare precum si a materialelor auxiliare;
- executare priza impamantare.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

HIDRAULICE

59. Procurare, montare conducte PVC D=110 mm

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

60. Procurare, montare conducte PVC D=125 mm

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate;

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

61.Procurare, montare conducte PP-R verde Dn=50 mm (De=63)imbinate prin sudura

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor, inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii ;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

62. Procurare, montare conducte PP-R verde Dn=80 mm (De=90) imbinat prin sudura

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor, inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii ;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

63. Procurare, montare conducta inox 1 1/2"

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii ;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

64. Procurare, montare conducta inox 1 1/4"

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

65. Procurare, montare conducta inox 4"

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;
- pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
- efectuarea probei de etanseitate.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/ml .

66.Procurare, montare duza jet Comet 10-14 T sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

67. Procurare, montare duza jet Lava 60-10E sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

68. Procurare, montare duza jet Schaumsprudler 55-10E sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

69.Procurare, montare duza jet Foam Nozzle 1" sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

70.Procurare, montare duza jet Cascade 90 T sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei
- montarea duzei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

71. Procurare, montare duza jet Cascade 70 T sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

72. Procurare, montare duza jet Geyser 40 T sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a duzei;
- montarea duzei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

73. Procurare, montare piesa de trecere din bronz, prin beton

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a piesei de trecere;
- montarea piesei de trecere.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

74.Procurare, montare piesa de trecere din plastic, prin beton

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a piesei de trecere;
- montarea piesei de trecere.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

75.Procurare, montare electrovana on/off pentru duza MW 1 24 V sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a electrovanei;
- montarea electrovanei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

76. Procurare, montare valva de echilibrare hidraulica

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a valvei;
- montarea valvei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

77.Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 40 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

78.Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

79. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 5,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

80.Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,5 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de

munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

81. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 7,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

82. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 65 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

83. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii centrifugala de 2,2 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

84. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii USPH523D sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

85. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 130W, alimentare 230 VAC, controlata prin protocol DMX sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

86.Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 50 ;alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

87. Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

88.Procurare, montare pompa submersibila AC380 50Hz; alimentare trifazata sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

89. Procurare, montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 iesiri sau echivalent

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului;
- montarea distribuitorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

90.Procurare, montare distribuitor conducte DN 100 cu 8 iesiri

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului;
- montarea distribuitorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

91. Procurare, montare distribuitor conducte DN 125 cu 8 iesiri

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului;
- montarea distribuitorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

92.Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 8 iesiri

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului;
- montarea distribuitorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

93. Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 6 iesiri

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului;
- montarea distribuitorului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

94.Procurare, montare cutie conexiuni (1 intrare si 2 iesiri)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a cutiei conexiuni;
- montarea cutiei de conexiuni.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

95.Procurare, montare robinet D=25

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;
- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

96. Procurare, montare robinet serviciu D=50

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;
- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

97. Procurare, montare robinet serviciu D=63

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;
- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

98. Procurare, montare robinet serviciu D=75

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;
- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

99. Procurare, montare robinet serviciu D=90

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;
- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

100. Procurare, montare robinet presiune Dn=100

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului;

- montarea robinetului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

101. Procurare, montare pompa basa complet echipata 0,5 kW, G=0-15 mc/h H=0-21 m sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

102. Procurare, montare pompa filtrare 0,5 kW sau echivalenta

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei;
- montarea pompei.

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

103. Procurare, montare unitate filtrare Q=6 mc/h

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a unitatii de filtrare;
- montarea unitatii de filtrare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc

104. Procurare, montare unitate filtrare Q=9 mc/h

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a unitatii de filtrare
- montarea unitatii de filtrare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

105. Procurare, montare unitate filtrare Q=12 mc/h

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a unitatii de filtrare
- montarea unitatii de filtrare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

106.Procurare, montare manometru

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a manometrului
- montarea manometrului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

107. Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 50 (2 ‘’)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a supapei
- montarea supapei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

108. Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 65 (2 1/2‘’)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a supapei
- montarea supapei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

109. Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 100 (4 ‘’)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport,precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a supapei
- montarea supapei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc .

110. Procurare, montare supapa de sens cu arc Dn 40 (1 1/2 ‘’)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a supapei
- montarea supapei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

111. Procurare, montare filtru Y

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a filtrului
- montarea filtrului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

112. Procurare, montare contor de apa

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a contorului
- montarea contorului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

113. Procurare, montare electrovana pt. alimentare cu apa 1 ‘

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a electrovanei
- montarea electrovanei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

114. Procurare, montare sistem de control si reglare pH/Cl

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sistemului de control si reglare
- montarea sistemului de control si reglare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

115. Procurare, montare pompa peristaltica (4 l/h)

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a pompei
- montarea pompei

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

116. Procurare, montare tanc compact de dozaj

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tancului de dozaj
- montarea tancului de dozaj

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

117.Procurare, montare gura de aspiratie

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a gurii de aspiratie
- montarea gurii de aspiratie

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

118. Procurare, montare gura preaplin recirculare

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a gurii de preaplin recirculare
- montarea gurii de preaplin recirculare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

119. Procurare, montare gura preaplin si alimentare

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a gurii de preaplin si alimentare
- montarea gurii de preaplin si alimentare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

120. Procurare,montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/350/125E

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspiratie
- montarea sorbului de aspiratie

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

121. Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/185/80/100E

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspiratie
- montarea sorbului de aspiratie

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc

122. Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF200/250/25E

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspiratie
- montarea sorbului de aspiratie

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc .

123. Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF600/280/150/200E

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspiratie
- montarea sorbului de aspiratie

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

124. Procurare, montare robinet de golire, D=1/2''

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului
- montarea robinetului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

125. Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=40 (1 1/2'')

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului
- montarea robinetului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

126. Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=50 (2'')

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;

- procurarea si transportul la amplasament a robinetului
- montarea robinetului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

127.Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=65 (2 1/2'')

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului
- montarea robinetului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

128. Procurare, montare robinet fluture cu flanse, Dn=100 (4'')

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a robinetului
- montarea robinetului

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

129. Procurare, montare mufa mixta de compresiune 63x2'' FI

- procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)
- montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

130. Procurare, montare sifon pardoseala D=63

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a sistemului sifonului de pardoseala
- montarea sifonului de pardoseala

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in lei/buc.

131. Procurare, montare sistem indicator de nivel WSS 200-3/5+ZE 2000-1

- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara ;
- procurarea si transportul la amplasament a tuturor pieselor sistemului
- montarea sistemului indicator de nivel

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari. Pretul se va prezenta in

lei/buc.

132. Punerea in functiune a fantanilor si a bazinelor

Operatiunile care vor fi executate sunt urmatoarele :

- Repararea si vopsirea bazinelor
- Curatarea, bazinului, a orificiilor pentru ajutaje;
- Intretinerea, igienizarea statiei de pompare;
- Intretinerea (vopsirea, curatarea) chepengurilor de acces, a capacelor gurilor de aerisire;
- Curatarea pompelor de depuneri calcaroase;
- Verificarea functionarii corecte a pompelor;
- Verificarea functionarii corecte a electromotorului;
- Montarea lampilor electrice;
- Curatarea si montarea filtrelor (sorbului) in bazine;
- Inchidere orificii de golire pompe;
- Verificarea instalatiei electrice;
- Proba de functionare cu apa tara ajutaje pentru curatarea instalatiei hidraulice;
- Montarea ajutajelor;
- Reglarea jeturilor de apa la ajutaje;
- Verificarea functionarii sondei de nivel;
- Proba de functionare in regim normal;
- Verificarea etanseitatii instalatiei;
- Orice alte operatii pentru punerea in functiune in bune conditii.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

133. Trecerea in conservare a fantanilor si a bazinelor

Operatiunile care vor fi executate sunt unnatoarele:

- Golirea bazinului;
- Golirea instalatiei hidraulice;
- Deconectarea instalatiei electrice de alimentare a pompelor (din tabloul electric al statiei);
- Demontarea ajutajelor din bazine sj depozitarea lor pe baza de proces verbal la achizitor
- Demontarea lampilor electrice si depozitarea lor pe baza de proces verbal la achizitor
- Verificarea periodica si ocazionala a functionarii pompei din basa;
- Izolarea capetelor de conducte ce raman deschise in fantana;
- Orice alte operatii pentru trecerea in conservare in bune conditii.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

134. Intretinerea fantanilor si a bazinelor

Intretinerea fantanilor si a bazinelor se executa incepand cu data punerii in functiune a lor si pana la data trecerii in conservare . Operatiunile care vor fi executate sunt urmatoarele: Instalatia electriea

- inlocuire becuri arse;
- verificarea periodica a starii pompelor (etansare, zgomot);
- reglarea automatului programabil care asigura temporizarea regimului de functionare;
- verificarea functionarii sondei de nivel(unde este cazul) Instalatia hidraulica
- curatarea filtrelor de aspiratie
- curatarea ajutajelor;
- reglarea jeturilor de apa la ajutaje;
- curatarea bazinelor;
- tratarea chimica a apei pentru prevenirea formarii algelor si pentru asigurarea calitatii apei;
- intretinerea, igienizarea statiilor de pompare;
- verificarea etanseitatii instalatiei hidraulice;
- actionarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar;

Pretul se va prezenta in lei/buc.

135. Supravegherea fantanilor si a bazinelor

Supravegherea fantanilor si a bazinelor se efectueaza zilnic intre orele 10:00 - 22:00 (incepand cu data punerii in functiune si pana la trecerea in conservare cu exceptia zilelor in care se efectueaza intretinerea). Operatia consta in verificarea bunei functionarii a fantanilor si interventia pentru reglare acolo unde este cazul. Rezultatele verificarii se consemneaza intr-o nota de constatare care v-a fi contrasemnata de BENEFICIAR.

Pretul se va prezenta in lei/buc.

Preşedinte de şedinţă,

Vătrai Ion



ANEXA nr.1.f LA CAIETUL DE SARCINI

SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR DE IRIGATII SI/SAU COMPONENTE ALE ACESTORA

1. Punerea in functiune a instalatiei de aspersoare

Punerea in functiune a instalatiei de aspersoare se va executa o singura data pe an pentru fiecare locatie si consta in efectuarea urmatoarelor operatii:

- Punerea sub presiune a instalatiei;
- Verificarea functionalitatii acesteia;
- Identificarea eventualelor defectiuni;
- Reglarea aspersoarelor astfel incat sa se realizeze udatul pe intreaga suprafata.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de masura: 100 ml

2.Inlocuirea/montarea tevii Dn 16, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=16 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

3. Inlocuirea/montarea tevii Dn 20, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=20 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

4.Inlocuirea/montarea tevii Dn 32, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=32 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

5.Inlocuirea/montarea tevii Dn 40, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=40 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

6. Inlocuirea/montarea tevii Dn 50, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=50 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

7. Inlocuirea/montarea tevii Dn 63, sistem aspersoare

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a unei tevii Dn=63 se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea si scoaterea tevii deteriorate ;
- Montarea unei tevii noi cu acelasi diametrul ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii;
- Evacuare eventualelor deseuri la margine zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: ml

8. Inlocuirea/montarea aspersoarului static defect/deteriorat/vandalizat

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a aspersorului (deteriorat , defect, vandalizat, etc.)

se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea aspersorului deteriorat , defect, vandalizat;
- montarea unui aspersor nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

9. Inlocuirea/montarea aspersoarului dinamic defect/deteriorat/vandalizat

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a aspersorului (deteriorat , defect, vandalizat, etc.)

se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea aspersorului deteriorat , defect, vandalizat;
- montarea unui aspersor nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

10. Inlocuirea/montarea programatorului, 1zona

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a programatorului

se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea programatorului defect;
- montarea unui programator nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

11. Inlocuirea/montarea programatorului, 2 zone

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a programatorului se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea programatorului defect;
- montarea unui programator nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

12. Inlocuirea/montarea programatorului, 4 zone

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a programatorului se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea programatorului defect;
- montarea unui programator nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

13. Inlocuirea/montarea bateriei de la programator

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a bateriei la programator se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea bateriei defecte;
- montarea unei baterii noi;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

14. Inlocuirea/montarea electrovanei 1", 1 ½"

Inlocuirea sau montarea, acolo unde este cazul, a electrovanei 1", 1 ½" (defecte, furate, etc) se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea electrovanei defecte;
- montarea unei electrovane noi;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

15. Inlocuirea duzei de la aspersor

Inlocuirea duzei deteriorate sau furate de la instalatia de aspersoare se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea duzei defecte;
- montarea unei duze noi;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

16. Inlocuirea solenoidului

Inlocuirea solenoidului deteriorat / defect cu unul identic (bobina cilindrica cu spirale in forma de cercuri dispuse in plane perpendiculare fata de axa de simetrie, infasurate dupa o elice cu pasul constant si strabatute de un curent electric care creeaza in jurul lor un camp magnetic uniform) de la instalatia de aspersoare se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea solenoidului defect;
- montarea unui solenoidul nou;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

17. Inlocuirea/montarea cotului D=20

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a cotului D=20 (deteriorat, furat, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea cotului defect ;
- Montarea unui cot nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

18. Inlocuirea/montarea cotului D=32

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a cotului D=32 (deteriorat, furat, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea cotului defect ;
- Montarea unui cot nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

19. Inlocuirea/montarea cotului D=40

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a cotului D=40 (deteriorat, furat, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea cotului defect ;
- Montarea unui cot nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

20. Inlocuirea/montarea cotului D=50

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a cotului D=50 (deteriorat, furat, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea cotului defect ;
- Montarea unui cot nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

21.Inlocuirea/montarea cotului D=63

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a cotului D=63 (deteriorat, furat, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea cotului defect ;
- Montarea unui cot nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

22.Inlocuirea/montarea hidrantului de plastic 3/4

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a hidrantului de plastic 3/4 (deteriorat, furat, etc.) de la instalatia de aspersare se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea hidrantului defect ;
- Montarea unui hidrant nou ;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

23.Inlocuirea/montarea mufei D=16

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=16 (deteriorate, furate, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

24.Inlocuirea/montarea mufei D=20

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=20 (deteriorate, furate, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

25.Inlocuirea/montarea mufei D=32

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=32 (deteriorate, furate, etc.) se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

26.Inlocuirea/montarea mufei D=40

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=40 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

27.Inlocuirea/montarea mufei D=50

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=50 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

28.Inlocuirea/montarea mufei D=63

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a mufei D=63 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea mufei defecte ;
- Montarea unei mufe noi cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

29.Inlocuirea/montarea teului D=20

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a teului D=20 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea teului defect;
- Montarea unui teu nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

30.Inlocuirea/montarea teului D=32

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a teului D=32 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea teului defect;
- Montarea unui teu nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

31.Inlocuirea/montarea teului D=40

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a teului D=40 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea teului defect;
- Montarea unui teu nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

32.Inlocuirea/montarea teului D=50

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a teului D=50 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea teului defect;
- Montarea unui teu nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

33.Inlocuirea/montarea teului D=63

Inlocuirea sau montarea , acolo unde este cazul, a teului D=63 (deteriorate, furate, etc.)se face prin urmatoarele operatii:

- Demontarea teului defect;
- Montarea unui teu nou cu acelasi diametru;
- Probarea instalatiei de aspersoare in vederea verificarii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

34. Sapatura sant pentru irigatii

Operatia de sapare a santului la instalatia de irigatii, se executa ori de cate ori este nevoie:

- saparea santului dim. 40x20 cm;
- astuparea santului dupa terminarea interventiei;
- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru/

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de masura: mc

35. Refacerea / reamenajarea subtraversarii instalatiei de irigatii

Operatia de refacere sau reamenajare, acolo unde este cazul, se executa ori de cate ori este nevoie pentru o subtraversare a instalatiei de irigatii si consta in:

- spargerea asfaltului/betonului pe o latime de 20cm;
- saparea santului in vederea inlocuirii tevilor in adancime de 40 cm;
- astuparea santului dupa terminarea interventiei;

- turnarea betonului/asfaltului;
 - evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru/
- Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje si transport materiale.
- Unitatea de masura: mc*

36. Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana-rotund

Inlocuirea sau montarea caminului de la electrovana – rotund deteriorat sau furat de la instalatia de aspersoare se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea caminului de la electrovana deteriorata;
- montarea unei caminului de la electrovana nou-rotund;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

37. Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana standard

Inlocuirea sau montarea caminului de la electrovana standard(dreptunghiular) deteriorat sau furat de la instalatia de aspersoare se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea caminului de la electrovana deteriorata;
- montarea unei caminului de la electrovana nou standard(dreptunghiular);
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

38. Executarea sistemului de protectie metalic la caminele electrovanelor si programatoarelor

Operatia consta in confectionarea unui cadru metalic de dimensiunile 40x30 cm, din teava rectangulara de 30x40 mm, care se va pozitiona deasupra caminului electrovanei/progamatorului. Acest cadru se va fixa in pamant prin patru elemente metalice din teava rectangulara de 30x40 mm, cu h=60 cm. Pentru evitarea furtului electrovanei/progamatorului, pe acest cadru se va monta o platbanda de 50x2 mm, fixata la un cap cu o balama si la celalalt capat cu un sistem de prindere(lacat).

Tot sistemul de protectie metalic va fi grunduit si vopsit cu vopsea de culoare neagra.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de masura: buc

39. Curatarea electrovanei

Operatia de curatire a electrovanei consta in urmatoarele operatii:

- demontarea electrovanei ;
- curatirea electrovanei in vederea functionarii in parametrii optimi si montarea;
- probarea instalatiei.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizarii operatiei.

Unitatea de masura: buc

40. Verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare

Verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare se va executa periodic sau cand se va constata abaterea de la parametrii optimi de functionare a acesteia si consta in urmatoarele operatii:

- verificarea functionalitatii acesteia ;
- indentificarea eventualelor defectiuni;
- reglarea aspersoarelor astfel incat sa se realizeze udatul pe intreaga suprafata.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.
Unitatea de masura: 1 ora/1000 ml

41.Trecerea in coservare a instalatiei de aspersoare

Trecerea in conservare a instalatiei de aspersoare se face odata cu venirea perioadei de timp friguros, fiind determinata de scaderea temperaturii atmosferice si efectuata in vederea prevenirii inghetului, operatia consta in golirea totala de apa a instalatiei.

Operatia va cuprinde: manopera
Unitatea de masura: 100 ml

42.Inlocuirea pipei portfurtun

Inlocuirea pipei portfurtun deteriorate sau furate de la instalatiea de irigatii, se face prin urmatoarele operatii:

- demontrarea pipei portfurtun defecte;
- montarea unei pipei portfurtun noi;
- probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.
Unitatea de masura: buc

43.Inlocuirea /montarea robinetului 1/2''

Inlocuirea sau montarea robinetului 1/2''deteriorat sau furat de la instalatiea de irigatii, se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea robinetilor deteriorati;
 - montarea unor robinetii noi;
 - probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;
- Operatia va cuprinde: materiale, manopera.
Unitatea de masura: buc

44.Inlocuirea /montarea robinetului 3/4''

Inlocuirea sau montarea robinetului 3/4''deteriorat sau furat de la instalatiea de irigatii, se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea robinetilor deteriorati;
 - montarea unor robinetii noi;
 - probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;
- Operatia va cuprinde: materiale, manopera.
Unitatea de masura: buc

45.Inlocuirea /montarea robinetului 2''

Inlocuirea sau montarea robinetului 2''deteriorat sau furat de la instalatiea de irigatii, se face prin urmatoarele operatii:

- demontarea robinetilor deteriorati;
 - montarea unor robinetii noi;
 - probarea instalatiei in vederea verificarii functionalitatii;
- Operatia va cuprinde: materiale, manopera.
Unitatea de masura: buc



Presedinte de sedinta,
Vatrai Ion

ANEXA nr.1.g LA CAIETUL DE SARCINI

SERVICII/OPERATIUNI DE AMENAJARE SI INTRETINERE A MOBILIERULUI STRADAL

1. Montat corturi

Operatia consta in transportul cortului de la locul de pastrare la locurile de amplasare, indicate de beneficiar (distanța nu este mai mare de 5 km). Punerea pe pozitie, montarea, ancorarea. Corturile sunt standard, 4 fete, si dimensiune 3 x 3.

Operatia va cuprinde : manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitate de masura : buc

2. Demontat corturi

Operatia consta in demontarea cortului si transportul acestuia in locul indicat de beneficiar (distanța nu este mai mare de 5 km) si predarea acestuia pe proces verbal reprezentantului beneficiarului.

Operatia va cuprinde : manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitate de masura : buc

3. Montat cosuri de gunoi cu picior metalic

Operatia consta in montarea cosurilor de gunoi cu picior in zona spatiilor verzi, parcuri, locuri de joaca, amenajari.

Operatia va cuprinde : materiale, manopera transport materiale.

Unitate de masura : buc

4. Montat cosuri de gunoi fara picior

Operatia consta in montarea cosurilor de gunoi fara picior pe elemente de sustinere deja existente in zona spatiilor verzi, parcuri, locuri de joaca, amenajari.

Sistemul de prindere este format din doua benzi metalice (coliere), tratate impotriva coroziunii.

Operatia va cuprinde : materiale, manopera transport materiale.

Unitate de masura : buc

5. Demontarea cosurilor de gunoi

Operatia consta in demontarea cosurilor de gunoi de pe domeniul public si predarea acestora in starea in care erau inainte de demontare. Evacuarea eventualelor deseuri la marginea zonei de lucru si predarea cosurilor.

Operatia va cuprinde : materiale, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitate de masura : buc

6. Montat cosuri de gunoi cu picior metalic, recuperate

Operatia consta in montarea cosurilor de gunoi cu picior in zona spatiilor verzi, parcuri, locuri de joaca, amenajari cu deosebirea ca in pret nu este inclus si pretul cosului.

Operatia va cuprinde : materiale, manopera .

Unitate de masura : buc

7. Montat cosuri de gunoi fara picior, recuperate

Operatia consta in montarea cosurilor de gunoi fara picior pe elemente de sustinere deja existente in zona spatiilor verzi, parcuri, locuri de joaca, amenajari, amenajari cu deosebirea ca in pret nu este inclus si pretul cosului.

Operatia va cuprinde : materiale, manopera .

Unitate de masura : buc

8. Montat stalpi de protectie

Operatia consta in montarea in beton sau asfalt a stalpilor de protectie in locatiile specificate de beneficiar. Stalpii vor fi conform modelului anexat. Pretul contine si contravaloarea stalpului precum si evacuarea deseurilor rezultate.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera .

Unitate de masura : buc

9. Montat stalpi de protectie recuperati

Operatia consta in montarea in beton sau asfalt a stalpilor de protectie recuperati in locatiile specificate de beneficiar si evacuarea deseurilor rezultate. Stalpii vor fi pusi la dispozitie de beneficiar. Pretul nu contine si contravaloarea stalpului.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera .

Unitate de masura : buc

10. Demontarea stalpilor de protectie

Operatia consta in recuperarea stalpilor de protectie.

Operatia va cuprinde : manopera .

Unitate de masura : buc

11. Montarea bancilor pe asfalt/beton

Operatia consta in montarea bancilor cu structura metalica si confectie de lemn, in locurile specificate de beneficiar si fixarea in asfalt beton . Operatia va cuprinde: manopera , materiale.

Unitate de masura : buc

12. Montat banci cu structura metalica si confectie din lemn in spatiul verde

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui ;
- turnarea betonului in fundatie ;
- procurare si montare structura metalica banca ;
- procurare si montare confectie lemn (inclusiv elementele de prindere)

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/buc .

13. Demontarea bancilor

Operatia consta in demontarea bancilor cu structura metalica si confectie din lemn de pe domeniul public si predarea lor pe baza de proces verbal. Evacuarea eventualelor deseuri.

Operatia va cuprinde : manopera, mijloace de transport .

Unitate de masura : buc

14. Demontare gard metalic existent(orice model de gard, dar nebordurat)

Taierea / separarea panourilor de gard existent, spargerea betonului din fundatia stalpului evacuarea deseurilor si transportul panoului recuperat in locul mentionat de beneficiar precum si predarea pe baza de proces verbal. Evacuarea eventualelor deseuri.

Operatia va cuprinde : materiale conexe (consumabile)manopera, mijloace de transport .

Unitate de masura : ml

15. Repararea gardului metalic prin indreptare si sudare(orice model de gard, dar nebordurat)

Operatia consta in repararea panourilor de gard metalic prin sudarea elementelor desprinse si indreptarea elementelor indoite.

Operatia va cuprinde : materiale conexe ,manopera.

Unitate de masura : ml


16. Montat gard metalic bordurat(h=1000mm)NOU

Panourile de gard din plasa bordurata vor fi noi, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei, transportului sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale furnizorului. Panourile de gard metalic sunt din plasa bordurata. Dimensiunile panourilor vor fi de 2500 x 1000, cu diametrul sarmei de 4.4- 5mm. Plasa bordurata din sarma este montata pe un stalp metalic, din teava patrata 40x30x2 mm., cu inaltimea de 1300 mm, din care 300 mm pentru fixare in pamant. Partea superioara a panoului va fi protejata cu o platbanda de 20 x 2,5 -3 mm, cu lungime de 2500 mm. Stalpii si platbanda vor fi grunduite cu vopsea email.

Deasemenea, partea de sus a stalpului se va inchide printr-un capac cu dimensiunile 40x30 mm.

Pentru gardul din plasa bordurata, vor fi depuse si certificatele de calitate, cat si agrementele tehnice pentru panouri plasa bordurata. Lipsa acestor certificate sau a agrementelor, duce la descalificarea candidatului.

Schita gard metalic cu panou plasa bordurata



LEGENDA

1 - platbanda 20 x 2.5- 3mm - vopsita

2 - plasa panou bordurat :

L=2500mm

H= 1000mm

Grosime sarma 5 mm

3 - Stalp 40x 30x 3 mm - vopsit

Operatia consta in urmatoarele:

- confectionarea sau procurarea panourilor de gard si a stalpilor conform modelului de mai sus;
- transportul panourilor de gard si a stalpilor la locul de montaj;
- saparea gropilor de fundatie pentru stalpii de gard, cu dimensiunile de 20x20x30 cm;
- fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);

- montarea prin sudura a ponourilor de gard pe stalpi, a platbenzei si capacelor:

-vopsirea ;

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

17. Montat gard metalic bordurat(h=500mm)NOU

Panourile de gard din plasa bordurata vor fi noi, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei, transportului sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale furnizorului. Panourile de gard metalic sunt din plasa bordurata. Dimensiunile panourilor vor fi de 2500 x 500, cu diametrul sarmei de 4.4- 5mm. Plasa bordurata din sarma este montata pe un stalp metalic, din teava patrata 40x30x2 mm., cu inaltimea de 750 mm, din care 200 mm pentru fixare in pamant. Partea superioara a panoului va fi protejata cu o platbanda de 20 x 2,5 -3 mm, cu lungime de 2500 mm. Stalpii si platbanda vor fi grunduite cu vopsea email.

Deasemenea, partea de sus a stalpului se va inchide printr-un capac cu dimensiunile 40x30 mm.

Pentru gardul din plasa bordurata, vor fi depuse si certificatele de calitate, cat si agrementele tehnice pentru panouri plasa bordurata. Lipsa acestor certificate sau a agrementelor, duce la descalificarea candidatului.

Operatiile sunt identice cu cele de la operatia 16, cu exceptia dimensiunilor gropii pentru stalp care vor fi de 20x20x25 cm.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

18. Montat gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)NOU

Panourile de gard din plasa bordurata vor fi noi, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei, transportului sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale furnizorului. Panourile de gard metalic sunt din plasa bordurata, inaltimea panoului de maxim 2000 mm. Plasa bordurata din sarma este montata pe un stalp metalic, din teava patrata 40x30x2 mm., cu inaltimea de 2600 mm, din care 500 mm pentru fixare in pamant. Partea superioara a panoului va fi protejata cu o platbanda de 20 x 2,5 -3 mm, cu lungime de 2500 mm. Stalpii si platbanda vor fi grunduite cu vopsea email.

Deasemenea, partea de sus a stalpului se va inchide printr-un capac cu dimensiunile 40x30 mm.

Pentru gardul din plasa bordurata, vor fi depuse si certificatele de calitate, cat si agrementele tehnice pentru panouri plasa bordurata. Lipsa acestor certificate sau a agrementelor, duce la descalificarea candidatului.

Operatiile sunt identice cu cele de la operatia 16, cu exceptia dimensiunilor gropii pentru stalp care vor fi de 40x40x60 cm, si fundatia va fi armata cu OB 37/PC52,3 buc. L=0.35 m.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

19. Reparat gard metalic bordurat existent(sudarea platbandei)

Operatia consta in repararea gardului metalic existent prin sudarea platbandei de elementelor desprinse, vopsirea zonei reparate si indreptarea elementelor indoite/vandalizate, daca este cazul si unde se poate. Operatia nu contine platbanda ci doar materiale conexe operatiei de sudare.

Operatia va cuprinde : manopera.

Unitate de masura : ml

20. Reparat gard metalic bordurat existent(inlocuirea platbandei)

Operatia consta in repararea gardului metalic existent prin inlocuirea platbandei deteriorate si sudarea acestora de elementele de gard si vopsirea zonei reparate.

Operatia va cuprinde : materiale, platbanda 20x2 manopera.

Unitate de masura : ml

21. Montarea platbandei la cardul metalic existent

Operatia consta in montarea platbandei pe gardul metalic existent prin sudarea acesteia de elementele de gard, acolo unde lipseste, si vopsirea zonei reparate.

Operatia va cuprinde : materiale, platbanda 20x2 manopera.

Unitate de masura : ml

22.Reparat gard metalic(de orice inlatime)

Operatia consta in repararea panourilor de gard metalic prin sudarea elementelor desprinse si indreptarea elementelor indoite/vandalizate.

Operatia va cuprinde : manopera

Unitate de masura : ml

23. Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=1000mm)

Operatia consta in inlocuirea stalpilor de gard distrusi cu altii identici si montarea acestora. Pretul contine si pretul stalpului nou precum si evacuarea eventualelor deseuri.

Operatia consta in urmatoarele:

- confectionarea sau procurarea stalpilor metalici;
- transportul materialelor la locul de montaj;
- demonstarea stalpilor deteriorati si spargerea fundatiei vechi;
- fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);
- montarea prin sudura a stalpilor de panourile de gard;
- vopsirea ;

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc

24. Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=500mm)

Operatia consta in inlocuirea stalpilor de gard distrusi cu altii identici si montarea acestora. Pretul contine si pretul stalpului nou precum si evacuarea eventualelor deseuri.

Operatia consta in urmatoarele:

- confectionarea sau procurarea stalpilor metalici;
- transportul materialelor la locul de montaj;
- demonstarea stalpilor deteriorati si spargerea fundatiei vechi;
- fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);
- montarea prin sudura a stalpilor de panourile de gard;
- vopsirea ;

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc

25. Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)

Operatia consta in inlocuirea stalpilor de gard distrusi cu altii identici si montarea acestora. Pretul contine si pretul stalpului nou precum si evacuarea eventualelor deseuri.

Operatia consta in urmatoarele:

- confectionarea sau procurarea stalpilor metalici;
- transportul materialelor la locul de montaj;
- demonterea stalpilor deteriorati si spargerea fundatiei vechi;
- fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);
- montarea prin sudura a stalpilor de panourile de gard;
- vopsirea ;

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc

26. Inlocuire panou plasa bordurata(h=1000)

Operatia consta in inlocuirea panourilor de plasa distruse / vandalizate. Se executa prin procurarea sau confectionarea unor panouri noi in vederea schimbarii celor vandalizate.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

27. Inlocuire panou plasa bordurata(h=500)

Operatia consta in inlocuirea panourilor de plasa distruse / vandalizate. Se executa prin procurarea sau confectionarea unor panouri noi in vederea schimbarii celor vandalizate.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

28. Inlocuire panou plasa bordurata(1000<h<2000 mm)

Operatia consta in inlocuirea panourilor de plasa distruse / vandalizate. Se executa prin procurarea sau confectionarea unor panouri noi in vederea schimbarii celor vandalizate.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : mp

29. Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=1000mm)

Operatia consta in repararea punctelor de fixare in beton si cuprinde urmatoarele operatii, pentru fixarea unui stalp:

- saparea gropii de fundatie (20x20x30) pentru stalpul de gard;
- fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc stalp

30. Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=500mm)

Operatia consta in repararea punctelor de fixare in beton si cuprinde urmatoarele operatii, pentru fixarea unui stalp:

- saparea gropii de fundatie (20x20x25) pentru stalpul de gard;

-fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10);

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc stalp

31. Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(1000<h<2000mm)

Operatia consta in repararea punctelor de fixare in beton si cuprinde urmatoarele operatii, pentru fixarea unui stalp:

-saparea gropii de fundatie (40x40x60) pentru stalpul de gard;

-fixarea stalpilor in gropile de fundatie cu beton C8/10(Bc10) si elemente de ancorare din otel beton;

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : buc stalp

32. Demontare gard metalic bordurat(h=1000mm)

Operatia consta in demontarea gardului metalic bordurat existent prin urmatoarele etape:

- taierea / separarea panourilor de gard existent;

- spargerea betonului din fundatia stalpului ;

-curatarea stalpilor in vederea remontari ulterioare;

-incarcarea panourilor de gard si a stalpilor in mijlocul de transport;

-transportul panourilor si stalpilor recuperati in locul mentionat de beneficiar precum si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : ml

33. Demontare gard metalic bordurat(h=500mm)

Operatia consta in demontarea gardului metalic bordurat existent prin urmatoarele etape:

- taierea / separarea panourilor de gard existent;

- spargerea betonului din fundatia stalpului ;

-curatarea stalpilor in vederea remontari ulterioare;

-incarcarea panourilor de gard si a stalpilor in mijlocul de transport;

-transportul panourilor si stalpilor recuperati in locul mentionat de beneficiar precum si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : ml

32. Demontare gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)

Operatia consta in demontarea gardului metalic bordurat existent prin urmatoarele etape:

- taierea / separarea panourilor de gard existent;

- spargerea betonului din fundatia stalpului ;

-curatarea stalpilor in vederea remontari ulterioare;

-incarcarea panourilor de gard si a stalpilor in mijlocul de transport;

-transportul panourilor si stalpilor recuperati in locul mentionat de beneficiar precum si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde :materiale, manopera, transport materiale.

Unitate de masura : ml

33. Vopsit platbanda si stalp gard metalic bordurat

Vopsirea platbandei si a stalpului in doua straturi.

Unitate de masura : ml

34. Vopsire / lacuire elemente din lemn

Operatia consta in pregatirea suprafetelor de lemn in vederea vopsirii / lacuirii, vopsirea / lacuirea uniforma in doua straturi. Culorile vor fi alese de beneficiar.

Unitate de masura : mp

35. Vopsirea elementelor din fier (suporti banci)

Operatia consta in pregatirea suprafetelor ce urmeaza a fi vopsite, vopsirea lor uniforma in doua straturi in culorile alese de beneficiar.

Unitate de masura : buc

36. Executie gradena zidarie si lemn / ml h=0,40 m

Operatia constă în **executie gradena zidarie si lemn**, la locatiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

- Sapatura manuala in spatii intinse
- Turnat beton B150
- Zidarie de caramida
- Lacuit zidarie cu lac de exterior
- Confectionat si montat gradena
- Incarcat materiale
- Transport

Unitate de masura : ml

37. Executie zidarie din caramida/ mc

Operatia constă în executie zidarie din caramida, la locatiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

Executie zidarie din caramida

Incarcarea si transportul materialelor

Unitate de masura : mc

38. Zidarie din beton pentru protejarea taluzului

Operatia constă în realizarea **zidariei din beton pentru protejarea taluzului** la locatiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

- Sapatura de pamant
- Turnare beton armat la constructii
- Betoane de ciment
- Montare armaturi din otel beton D<18mm in fundatii
- Confectionare armaturi fasonare bare pt. fundatii
- Cofraje pt. beton in pereti, diafragme
- Transport rutier al betonului

Unitate de masura: mc

39. Confectionat si montat mobilier lemn (pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.)

Operatia consta in:

- procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- confectionarea sau procurarea elementelor de prindere (confectie metalica) ;
- confectionarea sau procurarea si montarea structurilor de lemn ;
- verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;
- lacuirea si vopsirea uniforma a structurilor de lemn in doua straturi;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/mc

40. Executie mana curenta din lemn

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare ;
- procurare mana curenta din lemn, inclusiv elementele de prindere ;
- montaj mana curenta din lemn .

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.

Pretul se va prezenta in lei/ml.

41. Executie stalpi din lemn pentru pergole

- procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport; precum si a fortei de munca necesare
- executat sapatura ;
- preparare sau procurare si transport beton
- turnare beton in fundatii ;
- procurat si montat confectia metalica pentru montarea stalpilor;
- procurarea si montarea stalpilor din lemn ;

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje si transport materiale.

Pretul se va prezenta in lei/buc

42. Amenajare pardoseli antitrauma (tartan) pe fundatie de beton

- Sapare manuala
- Compactare cu vibrator autopropulsor
- Asternere strat agregat natural (balast)
- Fundatie beton ciment la strazi alei si platforme carosabile
- Preparare beton B200
- Confectionat armaturi
- Montare armaturi din otel beton $d < 18$ mm in fundatii izolate
- Confect. armaturi fasonare bare pentru fundatii
- Montare pardoseli antitrauma
- Incarcat materiale
- Transport materiale

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

43. Amenajare pardoseli antitrauma (tartan)

- Corectii strat suport
- Montare pardoseli din materiale plastice cu dale flexibile din PVC
- Transport materiale
- Incarcarea materialelor

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

44. Repararea suprafetelor antitrauma turnate

Operatiunea consta in decuparea suprafetelor antitrauma turnate degradate, completarea daca este cazul cu balastru, compactarea acestuia, si turnarea noii suprafete antitrauma. Culoarea suprafetei va fi identica cu cea care a fost decupata, iar suprafata refacuta va avea acelasi nivel cu cea adiacenta. Deseurile rezultate vor fi evacuate la o groapa de gunoi autorizata.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

45. Repararea suprafetelor antitrauma din placi

Operatiunea consta in scoaterea placilor degradate, completarea cu balastru daca este cazul si compactarea acestuia si amplasarea noilor placi de suprafata antitrauma. Culoarea si dimensiunile placilor noi vor fi indentice cu cele a placilor inlocuite, iar noile placi vor fi la acelasi nivel cu placile adiacente. Deseurile rezultate vor fi evacuate la o groapa de gunoi autorizata.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

46. Reparatie suprafata din beton aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.

Transportul materialelor necesare in zona de lucru. Taierea suprafetei deteriorate pentru obtinerea unei forme regulate, spargerea acesteia, evacuarea si transportul deseurilor rezultate. Completarea si compactarea cu balastru a fundatiei existente si turnarea betonului la fata. Betonul va fi de aceeaasi clasa cu cel existent.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

47. Reparatie suprafata din pavele aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.

Transportul materiarelor necesare. Extragerea pavelor deteriorate si evacuarea acestora. Complectarea stratului de baza cu nisip si montarea noilor pavele. Pavelele noi vor fi de acelasi model si culoare cu cele existente.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

48. Reparatie suprafata din beton amprentat aflat in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.

Transportul materialelor necesare in zona de lucru. Taierea suprafetei deteriorate pentru obtinerea unei forme regulate, spargerea acesteia, evacuarea si transportul deseurilor rezultate. Completarea si compactarea cu balastru a fundatiei existente, turnarea betonului la fata si amprentarea acestuia. Betonul va fi de aceeaasi clasa cu cel existent si aceeaasi culoare

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mp

49. Reparatie zidarie din caramida

Desfacere caramizi din zona afectata si curatarea zonei. Completarea cu caramizi si zidirea acestora pentru aducerea la starea initiala. Vopsirea zonei reparate cu aceeaasi culoare. Evacuarea deseurilor rezultate.

Pretul contine si contravaloarea materialelor folosite precum si transporturile aferente.

Unitate de masura : mc

50. Reparatie zidarie din beton

Spargerea zonei afectate pentru a o aduce la o forma regulata, cofrarea zonei ce urmeaza a fi turnata, turnare beton, decofrare si evacuare deseuri.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : mc

51. Inlocuire borduri mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor.

Scoaterea bordurilor deteriorate, crearea patului de beton semiumed, montarea bordurilor noi si rostuirea acestora. Evacuarea deseurilor rezultate.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : ml

52. Inlocuire borduri mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor .

Scoaterea bordurilor deteriorate, crearea patului de beton semiumed, montarea bordurilor noi si rostuirea acestora. Evacuarea deseurilor rezultate.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera,utilaje si transport materiale.

Unitate de masura : ml

53. Vopsit / lacuit suprafete pe elemente de constructie.

Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei / lacului si aplicarea uniforma a vopselei / lacului adecvat suprafetei in doua straturi. Evacuarea eventualelor deseurilor rezultate. Culoarea vopselei este aleasa de beneficiar.

- Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitate de masura : mp

54. Reparatii / inlocuiri elemente din lemn deteriorate la pergole, banci, jardiniere, suportii cosuri, elemente protectie arbori etc

Scoaterea elementului deteriorat, confectionarea unui nou element si montarea acestuia. Culoarea si esenta lemnului sunt identice cu a celui inlocuit. Pretul contine si contravaloarea materialelor.

Unitate de masura : mc

55. Reparatii / inlocuiri elemente de metal deteriorate la banci, cosuri de gunoi etc

Scoaterea elementului degradat, confectionarea / procurarea unui nou element identic si montarea acestuia.

Operatia va cuprinde: manopera si contravaloarea materialelor.

Unitate de masura : buc

55. Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)

Operatia consta in:

- confectionarea din material lemnos a elementelor de ancorat arbori;
- vopsirea si lacuirea elementelor de ancorat;
- transportul in zona de lucru;
- montarea in jurul arborelui ce trebuie ancorat a elementelor de ancorat;
- protejarea suprafetei arborelui cu material caucic in locul in care se va face prinderea;
- prinderea cu sarma cu d=4mm a arborelui de elementul de ancorare.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transportul materiale.

Unitate de masura :buc

56.Demontarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)

Operatia consta in demontarea elementelor de ancorat arbori de pe domeniul public si predarea materialului rezultat pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitate de masura :buc

57.Montarea elementelor de ancoraj arbori recuperate (h=3,00 m)

Operatia consta in montarea elementelor de ancorat arbori recuperate.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitate de masura :buc

58. Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)

Operatia consta in:

- confectionarea din material lemnos a elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera;
- vopsirea si lacuirea elementelor de ancorat;
- transportul in zona de lucru;
- montarea in jurul arborelui ce trebuie ancorat a elementelor de ancorat;
- protejarea suprafetei arborelui, respectiv arbustului, cu material caucicat in locul in care se va face prinderea;
- prinderea cu sarma cu d=3mm a arborelui sau arbustului de elementul de ancorare.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transportul materiale.

Unitate de masura :buc

59. Demontarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)

Operatia consta in demontarea elementelor de ancorat arbori de pe domeniul public si predarea materialului rezultat pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitate de masura :buc

59. Demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, foisoare, etc.)

Operatia consta in demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, foisoare, etc.) de pe domeniul public si predarea lor pe baza de proces verbal. Decontarea operatiei se va face prin cubarea materialului lemnos din care este alcatuit mobilierul urban.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitate de masura :buc

60. Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole, jardiniere, foisoare, etc.)

Operatia consta in montarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, foisoare, etc.) recuperate de pe domeniul public pe noile locatii indicate de beneficiar. Decontarea operatiei se va face prin cubarea materialului lemnos din care este alcatuit mobilierul urban.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitate de masura :buc

61. Prestarea de servicii/operatiuni ce necesita forta de munca/manopera- muncitor necalificat (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

Muncitorul va fi utilizat pentru alte operatii diferite de cele cuprinse in prezentul caiet de sarcini, evacuare constructii ilegale, interventie in caz de calamitatii, interventii in situatii de urgenta, etc.. Toate daunele provocate de muncitor vor cadea in obligatia operatorului.

Unitate de masura : ora manopera

Presedinte de sedinta

Vătrai Ion



ANEXA nr.2 a LA CAIETUL DE SARCINI

Terenul și cladirile situate in strada Tudor Vladimirescu nr.169A astfel :

1. Seră veche (construcție și teren) în suprafața de 4000 mp dezafectată –
Sere construcții noi: Sere nr.1 situată pe amplasamentul serei vechi fără dotării aferente funcționării
 - Centrala Termică – dezafectată
 - Sere nr.2-3-5
 - Sere nr.4 deteriorată
- Sere construcții noi: 12 bucăți amplasate în spate pe terenul din incinta imobilului din str. T.Vladimirescu
 - funcționale fără încălzire
2. Magazii (construcții și teren) în suprafața de 336 mp -funcționale
3. Centrala termică (construcție și teren) în suprafața de 400 mp -nefuncțională
(Retea de gaze dezafectată de către concesionar)
4. Teren în suprafața de 40.000 mp conform Act Adicional nr.21/15.10.2012 aprobat în baza H.C.L nr.67/19.09.2012

Președinte de ședință,
Vătraș Ion



ANEXA nr.2 b LA CAIETUL DE SARCINI

Nr. crt	DENUMIRE PRODUS	COD CLASIFICATIE	UNIT/ MASURA	CANTITATEA	OBSERVATII
1.	GARD PREFABRICATE	1.6.3.2.-1	buc	1	
2.	GAZE SERA	1.9.3.1-1	buc	1	DEZAFECTATA
3.	GENERATOR HONDA GX 270	2..16.1.2.1	buc	1	
4.	CIOCAN DEMOLATOR	2.1.20.1.1	buc	1	
5.	GENERATOR ENERGY 4500M	2.1.16.1.2.2	buc	1	NEFUNCTIONAL
6.	MOTOUNEALTA HUSVARNA345 R	2.1.24.2.3	buc	1	NEFUNCTIONAL
7.	GENERATOR SUDURA ENERGY 200WT	2.1.16.1.2.3	buc	1	
8.	MOTOSTROPITOARE SR420	2.1.24.2.4	buc	1	
9.	MOTOCULTOR	2.1.24.2.7	buc	1	NEFUNCTIONAL
10.	MOTOCULTOR	2.1.24.2.8	buc	1	NEFUNCTIONAL
11.	MOTOUNEALTA HUSVARNA 345R	2.1.24.2.11	buc	1	NEFUNCTIONAL
12.	MOTOUNEALTA HUSVARNA 345R	2.1.24.2.12	buc	1	NEFUNCTIONAL
13.	MOTOUNEALTA HUSVARNA 345R	2.1.24.2.13	buc	1	NEFUNCTIONAL
14.	CENTRALA TERMICA SERA	2.17.1.1.1-13	buc	1	CONSERVARE
15.	MOTOSTROPITOARE	2.24.2-5	buc	1	
16.	ABRICHT	2.8.6 - 23	buc	1	
17.	REMORCA CISTERNAC	4.2.2.6.-1	buc	1	
18.	PLUG DEZAPEZIRE	6.4-5	buc	1	
19.	PLUG DEZAPEZIRE	6.4-6	buc	1	
20.	INJECTOR LAMBURGHINI	6.4-8	buc	1	
21.	ALISSUM SAXATILE CORBEILLE DOR	1938	grame	80	EXPIRATE
22.	CRYSANTHEMUM LEUCAN THENUM REI DE MAI	1939	grame	70	EXPIRATE
23.	GYPSOFILLA ELEGANS CARMIN	1948	grame	20	EXPIRATE
24.	GYPSOPHILLA ELEGANS CRAMOISE	1949	grame	20	EXPIRATE
25.	PHLOX DRUMMONDII LAVENDER BEAUTY	5989	plic	5	EXPIRATE
26.	RUDBECKIA FULGIDA GOLDSTRUM	5991	plic	0,25	EXPIRATE
27.	CHRYSANTHEMUM MAXIMUM	5993	grame	0,5	EXPIRATE
28.	CALENDULA OFICINALIS NANA LEMON DAISY	5998	grame	0,25	EXPIRATE
29.	MIRABILIS JALAPA MIXTURE	5999	grame	0,35	EXPIRATE
30.	ASTILBE ARENDSU GRANDE MELANGE	6717	grame	5	EXPIRATE
31.	CUREA13*8*1017	4	buc	1	

32.	FILTRU AER	39	buc	4	
33.	CAMERA 650/16	1282	buc	2	
34.	CAMERA 14/38	1285	buc	2	
35.	SPRAY PORNIRE	1573	buc	1	
36.	RELEU SEMNALIZARE 12w-MEC IMPORT	5852	buc	2	
37.	CUPLA STOP	7108	buc	1	
38.	CAMERA 900/20	8767	buc	1	
39.	BAROS 5KG	4696	BUC	1	
40.	BOCNCI CU TALPA DIN POLIURETPER	6449	BUC	5	
41.	BORMASINA PSB 650RE	1730	BUC	1	
42.	CASCA PR DE INALTA DENS 6PCT FIXARE	6452	BUC	1	
43.	CASCAPROTECTIE FORESTIERA	6596	BUC	15	
44.	CISME ELECTROIZOLANTE	2661	PER	3	
45.	COADA UNEALTA	7555	BUC	7	
46.	COPIATOR	2637	BUC	1	
47.	COSTUM SALOPETA SIMPLA	6448	BUC	16	
48.	FIERASTRAU	1027	BUC	2	
49.	FIERASTRAU VERZI	1039	BUC	2	
50.	FIERASTRAU PLIABIL	6597	BUC	7	
51.	FOARFECA MANUAL	6581	BUC	1	
52.	FURCI	1032	BUC	9	
53.	HALAT FEMEIE SERV INTRETINERE	6594	BUC	13	
54.	MANUSI ELECTRICIAN	6004	PER	3	
55.	MANUSI ELECTROIZOLANTE	6451	PER	3	
56.	MOCHETA SEMIPROFESIONALA ROBUSTA RED	6840	MP	29	
57.	PH METER 3000	6393	BUC	1	
58.	POMPA FANTANA ARTEZIANA	1029	BUC	1	
59.	SCARA ALUMINIU	5917	BUC	1	
60.	SECURE CU COADA	3755	BUC	3	
61.	SOLDARE	2875	PER	4	
62.	SORT PROT SPALAT BOVINA	6451	BUC	1	
63.	TOPOR UZ GOSPODARESC 0,6KG	7554	BUC	1	
64.	UNEALTA GRADINARIT	7554	BUC	10	
65.	VIZIERA CU OCHELARI DE PROTECTIE	6456	BUC	3	
66.	ACCDESCHIS RIGOLE	6298	BUC	2	1-NEFUNCTIONAL
67.	ANTIFOANE VIZIERA	4940	BUC	1	
68.	APARAT FOTO	192	BUC	1	

69.	APARAT SUDURA EXPERT 220AC DC+KIT	5627	BUC	2	1-NEFUNCTIONAL
70.	APOMETRE	111	BUC	6	DOM PUBLIC
71.	BAROS 5KG	4696	BUC	2	
72.	BETONIERA		BUC	1	
73.	BIROU	1053	BUC	1	
74.	BIROU	1110	BUC	1	
75.	BIROU	1110	BUC	2	
76.	BIROURI C-9003	3251	BUC	1	
77.	BIROURI C-9003	3251	BUC	1	
78.	BIROURI C-9003	3251	BUC	2	
79.	BIROURI MICI	1109	BUC	2	
80.	BOCANCI TALPA ANTISTATICA	6450	PER	1	
81.	BOLOBOC 2M	5658	BUC	2	
82.	BORMASINA	1221	BUC	1	NEFUNCTIONALA
83.	BURGHIU PLANTAT	1021	BUC	1	NEFUNCTIONAL
84.	BUTELIE	1458	BUC	1	
85.	CALCULATOR	1097	BUC	1	
86.	CALCULATOR PIV WIN XP HOME MS OFFICE 2003BASIC		BUC	1	
87.	CAMERA FOTO DIGITALA DSC -S700- 72MPIXELZZOM OPTIC 3X /DIGITAL 6X INTERN24MB	5972	BUC	1	
88.	CANISTRA COMBUSTIBIL	4903-4905	BUC	3	
89.	CANISTRA	1128	BUC	1	
90.	CASCA PR DE INALTA DENS 6 PCT FIXARE	6452	BUC	2	
91.	CIOCAN	89	BUC	1	
92.	CIOCAN	1234	BUC	1	
93.	CIOCAN5KG	2877	BUC	1	
94.	COMPRESOR CRM 102		BUC	1	
95.	CONTRA GREUTATI ROTI	6297	BUC	2	NEFUNCTIONALE
96.	CONTRAGREUTATE 4ROTI	6301	BUC	2	1-NEFUNCTIONAL
97.	CORP LEGATURA	1112	BUC	1	
98.	CORP MOBIL	53	BUC	3	
99.	CORP MOBIL	1086	BUC	2	
100.	CORP MOBIL	1086	BUC	1	
101.	COSTUM SALOPETA SIMPLA	6448	BUC	1	UZATA
102.	CRIC HIDRAULIC	1081		1	NEFUNCTIONAL
103.	CUIER C24	1105	BUC	2	
104.	CUIER POM	1085	BUC	2	
105.	DERULATOR ELECTRIC	332	BUC	2	
106.	DISPOZITIV TAIAT PAVELE	5654	BUC	1	
107.	DULAP CU 2 USI	1376	BUC	1	

108.	DULAP 1 USA	1107	BUC	1	
109.	DULAP 2 USI	1084	BUC	1	
110.	DULAP 1 USA	1267	BUC	1	
111.	DULAP CU 2 USI	1265	BUC	1	
112.	DULAP VITRINA	1106	BUC	1	
113.	FIERASTRAU	1027	BUC	1	
114.	FIERSTRAU PENDULAR	1040	BUC	1	
115.	FIERSTRAU PLIABIL	6597	BUC	8	
116.	FISET METALIC	48	BUC	5	
117.	FOARFECA CLASICA	6583	BUC	31	
118.	FOARFECA GARD VIU	6582	BUC	11	
119.	FOARFECA MANUALA	6581	BUC	4	
120.	FOTOLIU	1423	BUC	1	
121.	FREZA ROTATIVA 70CM		BUC	2	
122.	FRIGIDER	1070	BUC	1	
123.	GARD TVR	2591	BUC	1	
124.	GHEARA CATARAT STILP	330	BUC	1	
125.	GREBLE	1073	BUC	7	
126.	IMPRIMANTA HP DESKJET 3845	5629	BUC	1	NEFUNCTIONALA
127.	INSTINCTOARE	1044	BUC	10	NEFUNCTIONALE
128.	KIT ROTI	6294	BUC	1	
129.	MANUSI ELECTRICIAN	6004	BUC	1	
130.	MASINA TUNS GAZON HUISQVARNA R53	4910	BUC	1	
131.	MASUTA	1108	BUC	1	
132.	MEMORY STICK DUO PRO2 GB SONY MSX -M2GS	5975	BUC	1	
133.	MOCHETA	110	MP	7	
134.	MOCHETA	1099	MP	11,65	
135.	MOTOFERESTRAU HUSQVARNA		BUC	1	NEFUNCTIONALA
136.	MOTOFOARFECA HS 81		BUC	1	NEFUNCTIONALA
137.	MOTOFOARFECA TAIAT GARD VIU HD 81		BUC	1	
138.	MOTUNEALTA HUSQVARNA	5954	BUC	1	NEFUNCTIONALA
139.	MOTOUNEALTA HUSQVARNA 235R		BUC	1	NEFUNCTIONALA
140.	PISTOL VOPSIT	3757	BUC	1	NEFUNCTIONAL
141.	PLUG REVERSIBIL 180G	6300	BUC	2	
142.	POLIDISC PROFESIONAL Q230	2710	BUC	1	
143.	POMPE APE CURATE ROBIN	7105	BUC	2	NEFUNCTIONALE
144.	POMPA MATABY 12 L	4907	BUC	1	
145.	POMPA VEROMEL	1089	BUC	1	
146.	RADIOCASETOFON	1178	BUC	1	NEFUNCTIONAL
147.	RANGA	4697	BUC	1	
148.	ROTI CAUCIUC	6296	SET	2	UZATE
149.	RULETA	1140	BUC	1	

150.	SAPE	1033	BUC	1	
151.	SCARA ALUMINIU	5817	BUC	1	
152.	SCARA TELESCOPICA	1129	BUC	1	
153.	SCAUN LEDA	7267	BUC	1	
154.	SCAUNE	1098	BUC	4	
155.	SCAUNE	1098	BUC	11	
156.	SUP AJUSTABIL PLUG 401/403/411	6299	BUC	2	
157.	TIRNACOP	1491	BUC	1	
158.	TOPOARE	1025	BUC	5	
159.	TOPOR UZ GOSPODARESC 0,6KG	6570	BUC	4	
160.	TRIUNGHI REFLECTORIZANT	2706-3368	BUC	2	
161.	TRUSA CHEI (FIXE SI INELARE)6-22(12BUC)	5663	BUC	1	
162.	TRUSA MEDICALA PRIM AJUTOR	1760	BUC	2	NEFUNCTIONALA
163.	TRUSA TAIERE (FLACARA ACETILENA)	3037	BUC	1	
164.	TUB OXIGEN	4695	BUC	2	
165.	UNEALTA GRADINERIT +COADA UNEALTA	6598	BUC	12	UZATE
166.	VITRINA CU GEAM	1425-1083	BUC	3	
167.	ADEZIV PLACOFIX PT POLISTIREN	6111	SAC	15	DETERIORATE
168.	AGROLEAF 15-10-31/15KG	6549	KG	8	DETERIORATE
169.	AGROLEAF N15	6549	KG	20	DETERIORATE
170.	AGROLEAF TOTAL 20+20+20 / KG	13	KG	20	
171.	ANVELOPE	360	BUC	1	
172.	BEC LINIAR HALOGEN PT PROIECTOR	2632	BUC	1	
173.	BEC VAPORI MERCUR FARA DROSER 250W	1147	BUC	2	
174.	BECURI FAR	414	BUC	6	
175.	BECURI FAR	414	BUC	5	
176.	BECURI SEMNALIZARE	405	BUC	1	
177.	BENDIX ELECTOMOTOR ARO	1576	BUC	1	
178.	BENER	2012	BUC	5	
179.	BURETE VASE	1873	BUC	4	
180.	BURETI VASE	2413	BUC	5	
181.	BUTOI TABLA	591	BUC	1	
182.	CAN17	6550	KG	3	EXPIRATE
183.	CAN17/16	14	KG	16	EXPIRATE
184.	CANISTRA	458	BUC	1	
185.	CARTE TRANDAFIRUL	547	BUC	1	
186.	CARTI SPECIALITATE	545	BUC	2	
187.	CARTON ASFALTAT CA 333(10MP)	5625	BUC	13	
188.	CASMA	8762	BUC	7	
189.	CATALOG PIESE	1972	BUC	1	
190.	CIOCAN CAUCIUC PT PAVELE	6101	BUC	2	
191.	CISME	961	PER	2	
192.	CISME ELECTROIZOLANTE	586	PER	1	

193.	CISME PROTECTIE	446	PER	13	
194.	CLORAMINA	251	KG	35	DISTRUSA
195.	COLI PLASTIFIAT	806	BUC	20	
196.	COLI PLASTIFIAT	806	BUC	5	
197.	CONESPAND 80	3349	BUC	851	
198.	COSURI NUIELE	1100	BUC	2	
199.	CUIE TABLA	1736	KG	5	
200.	CUPLA STOP 1/2	2501	BUC	10	
201.	DIAMANT GEAM	404	BUC	1	
202.	DISPOZITIV E 120	2034	BUC	1	
203.	DISTRIBUITOR TIH	476	BUC	1	
204.	DOZE LEGATURA	1004	BUC	1	
205.	DULIE E 27	7028	BUC	1	
206.	ELECTROZI IONEX ASP	6152	KG	3	
207.	EUROGLED	3032	SAC	1	DETERIORATE
208.	FARURI	481	BUC	2	
209.	FILME FOTO KONICA 200/36	2594	BUC	1	
210.	FILTRU AER	539	BUC	1	
211.	FILTRU ULEI	482	BUC	3	
212.	FLUDOR	1874	KG	0,5	
213.	FOARFECI VIE	603	BUC	1	
214.	FURTUN	526	ML	60	
215.	GALEATA	2412	BUC	3	
216.	GARD BORDURAT 2000*1000*5	9001	BUC	130	
217.	GEAM LATERAL	2593	BUC	1	
218.	GLETIERA	2593	BUC	12	
219.	GRESIE COASA	453	BUC	5	
220.	HARTIE AMBALAJ	549	KG	1,7	
221.	HARTIE CREPONATA	1668	BUC	16	
222.	HARTIE SIFONATA	6437	BUC	45	
223.	INJECTOARE	443	BUC	4	
224.	JOAGAR	347	BUC	2	
225.	LACAT	938	BUC	1	
226.	LAMPA 2*18W	991	BUC	1	
227.	LAMPA TRICOMPARTIMENTATA	1971	BUC	1	NEFUNCTIONALA
228.	LAZI CUIE	390	BUC	2	
229.	MACARA USA	416	BUC	2	
230.	MANUSI LAC SPALAT CU DUBLURA IN PALMA	6526	PER	3	
231.	MASCA PROTECTIE	2439	BUC	1	
232.	MANUSI LACATUSI	494	PER	13	
233.	OGLINDA LATERALA	630	BUC	1	
234.	PANGLICA DÉCOR	1673	BUC	1	
235.	PANGLICA TRICOLOR	791	M	40	
236.	PANOURI DOC 1,8*1,9	2006	BUC	17	

237.	PANZA PT CIRCULAR Q300*32	5686	BUC	1	
238.	PETERS 10-30-20 15KG	6547	KG	5	DETERIORAT
239.	PETERS 14-10+26	6397	KG	45	DETERIORAT
240.	PETERS 15-11-29/15KG	6546	KG	110	DETERIORAT
241.	PETERS 18-10-18/15KK	6548	KG	152	DETERIORAT
242.	PILE	1958	BUC	1	
243.	PANZA ROSIE	58	M	2	
244.	PANZE BONFAIER	327	BUC	3	
245.	PIULITA ROATA	1961	BUC	1	
246.	PLASA FIBRA STICLA EXTERIOR	6112	M	1	
247.	PLATINA DACIA 1 1307	2458	BUC	1	
248.	POMPA ALIMENTARE	631	BUC	1	
249.	PRESETUPE	441	BUC	1	
250.	PREZOANE PIULITA ROATA ARO	415	BUC	1	
251.	PRIZA 380V	6274	BUC	1	
252.	RFIE	495	KG	10	
253.	REGULATOR AER	1964	BUC	4	
254.	ROATA DINTATA	1965	BUC	2	
255.	ROLA 2S	1670	BUC	12	
256.	ROLE	552	BUC	9	
257.	ROLE	552	BUC	1	
258.	ROLE	552	BUC	1	
259.	ROZARMIN -	6408	L	4	DISTRUS
260.	RULETE INOX 30M	8870	BUC	1	
261.	RULMENT CU ACE	436	BUC	1	
262.	RULMENT PRESIUNE	336	BUC	2	
263.	RULMENT PRESIUNE	336	BUC	1	
264.	SAC ASPIRATOR	2960	BUC	1	
265.	SALOPETA DOC CU PIEPTAR PERSONALIZAT	1870	BUC	2	
266.	SAPE	533	BUC	4	
267.	SAPE	533	BUC	5	
268.	SAPE	533	BUC	4	
269.	SAPUN LUX	334	BUC	4	
270.	SECURE	1485	BUC	2	
271.	SET GARNITURI MOTOR	1984	BUC	1	
272.	SIRMA ALAMA	436	KG	4	
273.	SIRMA LITA	392	KG	14	
274.	SIRMA NEAGRA-108	202	KG	10	
275.	SIRMA ZINCATA-108	201	KG	3	
276.	SORT SUDURA	329	BUC	2	
277.	SORT SUDURA	2449	BUC	1	
278.	STROPITORI	2417	BUC	2	
279.	SUL INPACHETAT	1672	BUC	1	
280.	SURUBURI	428	BUC	994	

281.	TEU Q50	3361	BUC	2	
282.	TIRNACOP	1491	BUC	1	
283.	TOPOR COADA	3754	BUC	8	
284.	TROFEU	582	BUC	1	
285.	TRUSA ANALIZA PH	8806	BUC	1	
286.	TRUSA SURUBELNITE	3753	BUC	1	
287.	TUB NEON	995	BUC	2	
288.	TUB PAD	375	ML	30	
289.	TUB VASELINA	5643	BUC	2	EXPIRAT
290.	ULEI B/S HONDA SUBUR	30	L	0,5	EXPIRAT
291.	ULEI SAE	450	L	3	
292.	VAS EXPANSIUNE	387	BUC	1	
293.	VESTA REFLECTORIZANTA	2676	BUC	9	
294.	VOPSEA GALBENA	3592	BUC	2	EXPIRATA
295.	VOPSEA NEAGRA 0.75 L	3772	BUC	27	
296.	VOPSEA RUTIERA PROIECT	7500	BUC	225	EXPIRATA
297.	ZAVOR APLICAT	402	BUC	1	

Președinte de ședință,



ANEXA nr. 2 c LA CAIETUL DESARCINI

CENTRALIZATOR SPATII VERZI

Nr. Crt.	DENUMIRE STRADA	SUPRAFATA -mp-
1	STRADA ARTILERIEI	14060,97
2	BULEVARDUL ALEXANDRU IOAN CUZA	34250,09
3	EXPO PARC	22028,00
4	STRADA CRIȘAN - CARTIER CORNISEI - ALEEA VIORELELOR	20102,00
5	CARTIER - CENTURA BASARABILOR - SG. MAJ. DOROBANTU C-TIN - ARCULUI - ALEEA PLOPILOR - ALEEA - CIREȘULUI – ALEEA CASTANILOR - STRADA ARINULUI-ALBRADULUI	18818,27
6	STRADA ECATERINA TEODOROIU	9919,00
7	STRADA VĂILOR	15581,00
8	STRADA CUZA VODĂ	10036,00
9	STRADA DOROBANTI	4665,00
10	STRADA CIREȘOAI	662,00
11	STRADA ELENA DOAMNA,	2768,00
12	STRADA PLEVNEI	4325,00
13	STRADA TEIULUI	7062,00
14	STRADA CRIZANTEMELI	3085,00
15	STRADA GAROFITEI	3235,00

16	STRADA ALEEA VIOLETEI	1845,00
17	STRADA MĂRĂȘTI	1570,00
18	STRADA DRAGANESTI	11208,00
19	STRADA CAZĂRMII	2106,00
20	STRADA PRIMĂVERII	15830,00
21	STRADA PRELUNGIREA TUNARI	11682,00
22	STRADA UNIRII	5016,00
23	STRADA CIREASOV	14496,00
24	STARADA TUNARI	5952,00
25	ALEEA TINERETULUI	4796,00
26	STRADA GLADIOLEI	1790,00
27	STRADA ECATERINA TEODOROIU COMPLETARE LA POZITIA NR.1367	1112,00
28	STRADA ALEEA ROZELOR	7300,00
29	STRADA INDEPENDENTEI - ESPLANADA	1339,00
30	STRADA PITESTI	19313,00
31	STRADA CORNISEI	3701,00
32	STRADA BASARABILOR	4814,00
33	STRADA TEXTILISTULUI	7097,68
34	ALEEA MUNCII	9525,77
35	STRADA TOAMNEI	7581
36	ALEEA TIPOGRAFULUI	802

37	ALEEA LALELELOR	7911
38	ALEEA MĂRULUI	6224
39	ALEEA ÎNFRĂȚIRII	3920
40	ANA IPĂTESCU	3294
41	SEVASTOPOL	1013
42	B-DUL NICOLAE TITULESCU	9708
43	DINU LIPATTI	531
44	VEDERII	759
45	B-DUL SFÂNTU C-TIN BRÂNCOVEANU	10444
46	PTA ECATERINA TEODOROIU	358
47	OITUZ	1843
48	BANULUI	1204
49	PRIMAVERII	486
	TOTAL	357168,78

Nota: Suprafetele inscrise in prezenta anexa rezulta din centralizatoarele intocmite de catre SC MILENIUM TOPOGRAFICA SRL cu ocazia ridicarilor topografice.



ANEXA nr.2 d LA CAIETUL DE SARCINI

LOCURI DE JOACA DIN MUNICIPIUL SLATINA

Nr. Crt. 1 – Aleea Muncii – spate Minimax

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Hexagon multifunctional de călărat – 2 buc;
- Casuă cabana din lemn – 1 buc;
- Leagan dublu din lemn – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 2 buc;
- Cos de gunoi metalic – 3 buc;
- Imprejmuire gard – 69ml;
- Covor antitrauma din cauciuc – 269 mp.

Nr. Crt. 2 – Str. Toamnei – spate bl.5

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Ansamblu de catarat plasa/spalier – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Banci lemn pe suport metalic – 2 buc;
- Cosuri de gunoi metalice – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 66 ml;
- Covor antitrauma-211 mp.

Nr. Crt. 3 – Str. Arcului – spate bl. 12B

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Casuă cabana din lemn – 1 buc;
- Ansamblu de catarat plasa/spalier – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 94ml;
- Covor antitrauma-439 mp.

Nr. Crt. 4 – Aleea Plopilor – spate bl. 1C12

- Ansamblu de joaca tip T8 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Casuă cabana din lemn – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 2 buc;
- Cos de gunoi – 3 buc;
- Imprejmuire gard – 68 ml;
- Covor antitrauma-334 mp..

Nr. Crt. 5 – Aleea Plopilor – bl. 1D15 și bl. 1B16

- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Leagn dublu din lemn – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Imprejmuire gard – 71 ml;
- Banca lemn pe suport metalic-1 buc;
- Covor antitrauma-272 mp.

Nr. Crt. 6 – Str. Centura Basarabilor – spate cămin Ion Creanga

- Ansamblu de joaca tip T1 – 2 buc;
- Ansamblu de joaca tip T1 cu leagan atașat – 1 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 7 buc;
- Cos de gunoi – 4 buc;
- Imprejmuire gard – 86 ml;
- Covor antitrauma-375 mp.

Nr. Crt. 7 – Str. Draganesti (fost Ec. Teodoroiu – lângă Palatul Copiilor)

- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;
- Ansamblu de catarat plasa/spalier – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 2 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 54,5ml;
- Covor antitrauma-204 mp.

Nr. Crt. 8 – Str. Artileriei – spate bl.2

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Leagan dublu – 3 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 3 buc;
- Carusel – 1 buc;
- Banci lemn pe suport metalic – 5 buc;
- Cosuri de gunoi – 2 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 285 mp;
- Imprejmuire gard – 59 ml.

Nr. Crt. 9 – Str. N.Iorga – spate bl. 2

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Leagan dublu – 3 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 3 buc;
- Carusel – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 8 buc
- Cos de gunoi – 3 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 370 mp;
- Imprejmuire gard – 47 ml.

Nr. Crt. 10 – Str. Plevnei – spate bl.13

- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T8 – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;

- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Banca lemn pe schelet metalic – 2 buc;
- Cos de gunoi – 4 buc;
- Imprejmuire gard – 76ml;
- banca pe suport metalic-2buc;
- covor antitrauma-412 mp.

Nr. Crt. 11 – Str. Vailor – spate bl.7

- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Casușă a cabana din lemn – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Ansamblu de cășărat plasa/spalier – 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Banca lemn pe cadru metalic – 6 buc;
- Cos de gunoi – 4 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 423 mp;
- Imprejmuire gard – 77 ml;

Nr. Crt. 12 – Str. Trandafirilor – spate □coala nr.5

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Hexagon multifunctional de cășărat – 2 buc;
- Casușă a cabana din lemn – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 3 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 387 mp;
- Imprejmuire gard – 82ml.

Nr. Crt. 13 – Parc Eugen Ionescu

- Ansamblu de joaca cu leagan atașat – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 2 buc;
- Casușă a – 1 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 250 mp;
- Imprejmuire gard – 59 ml.

Nr. Crt. 14 – Alea Bardului – spate bl. 9

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Casușă a cabana din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Echipament de joaca plasa/spalier – 1 buc;
- Banci lemn pe suport metalic – 4 buc;
- Cos de gunoi – 3 buc;
- Imprejmuire gard – 76,1ml;
- Covor antitrauma cauciuc-442 mp.

Nr. Crt. 15 – Aleea Florilor – spate BCR

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Hexagon multifunctional de că□ărat – 2 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 315 mp;
- Imprjmuire gard – 66ml.

Nr. Crt. 16 – Str. Crisan – lateral bl. GA11B

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Hexagon multifunctional de că□ărat – 2 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 2 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 81ml;
- Covor antitrauma-354 mp.

Nr. Crt. 17 – Aleea Infratirii – în spatele Cresei nr. 2

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Foisor lemn – 1 buc;
- Nisipar – 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 401mp.

Nr. Crt. 18 – Aleea Lalelelor – spate bl. GA12

- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Hexagon multifunctional de că□ărat – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 88 ml;
- Covor antitrauma din cauciuc –356mp.

Nr. Crt. 19 – Aleea Lalelelor – spate bl. FB5

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Ansamblu de că□ărat plasa/spalier – 1 buc;

- Leagan dublu – 1 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Nisipar – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 4 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 361mp;
- Imprejmuire gard – 71ml.

Nr. Crt. 20 – Str. Draganesti – spate bl. 6AB

- Ansamblu de joaca tip T6 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T8 – 1 buc;
- Leagan dublu din lemn- 1 buc;
- Panou de joaca „X și 0” - 1 buc;
- Hexagon multifunctional de că□ărat – 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Casu□a cabana din lemn – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 4 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 380mp;
- imprejmuire gard – 78ml.

Nr. Crt. 21 – Str. Podgoriilor – lângă Grădini□a Satu Nou
DEZAFECTAT IN 2014

Nr. Crt. 22 – Alea Viorelelor – lângă Bl. Turn GA5A, GA5B, GA5C

- Ansamblu de joaca tip T4 – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Carusel – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 1 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 120mp;
- Imprejmuire gard – 40ml.

Nr. Crt. 23 – Str. Draganesti – intersectie cu Str. Artileriei și Str. Ec. Teodoroiu

- Ansamblu de joaca tip T9 – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 10 buc;
- Cos de gunoi – 2buc;
- Imprejmuire gard – 105ml;
- covor antitrauma-693 mp.

Nr. Crt. 24 – Str. Cireasov, bl.22 și bl.23

- Ansamblu de joaca tip T1 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 8 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 58ml.

Nr. Crt. 25 – Str. Cuza Voda, nr.10 – curtea Cămin IPA (mutat din Str. Banului nr.55 în 2011)

- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;

- Echipamente de călărat din metal – 3 buc.

Nr. Crt. 26 – Aleea Tineretului – spate bl. FB25

- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Banca din lemn pe suport metalic – 5 buc;
- Cos de gunoi – 1 buc;
- Imprejmuire gard – 67,5ml;
- balansoar figurina pe arc-2 buc;
- covor antitrauma-325 mp.

**Nr. Crt. 27 – Str. N. Balcescu – Incinta Loctrans
DEZAFECTAT 2012**

Nr. Crt. 28 – Str. Toamnei – Grădinița nr. 7

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T7 – 1 buc;
- Casuța cabana din lemn – 1 buc;
- Carusel – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Ansamblu de călărat plasa/spalier – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 2 buc.

Nr. Crt. 29 – Str. Ec. Teodoroiu(Casa Tineretului)

- Element skate – 2 buc

Nr. Crt. 30 – Str. Frații Buzesti – incinta Gradinitei nr.3

- Leagan dublu – 1 buc
- Carusel – 1 buc
- 1)ansamblu de joaca cu doua turnuri cu acoperis, pod de trecere, scara de acces, doua tobogane si jocuri interactive - 1 buc;
- 2) covor antitaruma din cauciuc -86 mp.

Nr. Crt. 31 – Str. Trandafirilor – incinta Gradinitei nr. 2

- Ansamblu de joaca tip T8 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Pod de trecere cu inele de călărat – 1 buc;
- Leagan dublu – 2 buc;
- Casuța cabana din lemn – 1 buc;
- Nisipar – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Balansoar clasic din lemn-1 buc.

Nr. Crt. 32 – Aleea Rozelor – lângă Colegiul N. Titulescu (modernizat)

- Ansamblu de joaca din fibra de sticla, cu 2 tobogane – 1 buc;
- Leagan dublu – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 3 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 170mp;
- Imprejmuire gard – 35,4ml.

Nr. Crt. 33 – Str. Cuza Voda - spate bl. 13 (modernizat)

- Ansamblu de joaca tip „Camion” - 1 buc;

- Pod orizontal cu lanturi – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Leagan dublu din lemn – 1 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 180mp;
- Imprejmuire gard – 51ml.

Nr. Crt. 34 – spate bl. 12 (modernizat)

-Ansamblu de joaca din lemn si HPL, pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-4 ani, tip „Camion”, alcatuit din mai multe turnuri, rampa de acces, plasa de catarat, 2 topogane, jocuri interactive -1 buc;

- Ansamblu de joaca din lemn pentru copii cu varsta cuprinsa intre 4-14 ani, cu doua turnuri, scara de acces, doua topogane -1 buc;
- Leagan dublu-1 buc;
- Balansoar figurina pe arc-1 buc;
- Covor de protectie din cauciuc-183 mp;
- Banca din lemn pe schelet metalic – 4 buc;
- Cos de gunoi metalic -4 buc;

Imprejmuire gard lemn h =1 m-52 m;

Nr. Crt. 35 – Aleea Castanilor – spate bl. 1D4 (modernizat)

- Ansamblu de joaca metalic cu leagan atasat – 1 buc;

-cos gunoi -1 buc;

-covor antitrauma-90 mp.

Nr. Crt. 36 – Aleea Infratirii – în fata □colii nr.7(modernizat)

- Ansamblu de joaca din lemn, pentru copii cu varsta cuprinsa între 5-14 ani, alcatuit din 1 turn 2x2 m cu acoperis, spalier de acces, scara de acces, leagan dublu atasat, 1topogan -1 buc;

- Ansamblu de joaca din lemn si HPL, pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-4 ani,alcatuit din 2 turnuri cu acoperis, 4 turnuri fara acoperis, scarita de acces, spalier de acces, plasa de catarat, 1 balcoan metalic, rampa de acces, 2 topogane-1 buc;
- Echipament de catarat alcatuit din plasa si spalier-1buc;
- Hexagon multifunctional-1 buc;
- Balansoar clasic din lemn-1buc;
- Balansoar figurina pe arc-2 buc;
- Covor de protectie din cauciuc-214 mp;
- Banca din lemn pe schelet metalic – 6 buc;
- Cos de gunoi metalic -4 buc;
- Imprejmuire gard lemn H=1 m-63 m;

Nr. Crt. 37 – Str. Draganesti – în fata bl. P2(modernizat)

- Ansamblu de joaca tip „Cetate” pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1 si 6 ani -1 buc;
- Ansamblu de joaca din lemn alcatuit din turn 2x1 m cu acoperis, turn 2x1m fara acoperis, scara de acces, plasa de catarat, bara metalica de catarat, 2 topogane , leagan dublu atasat -1 buc;
- Covor de protectie din cauciuc-225 mp;
- Banca din lemn pe schelet metalic – 4 buc;
- Cos de gunoi metalic - 4 buc;
- Imprejmuire gard lemn -56.5 m;

Nr. Crt. 38 – Str. Prelungirea Tunari – între bl. S1, S2 S4 (mutat din Str. Artileriei în 2011) – modernizat

- Ansamblu de joaca tip T3 – 1 buc;

- Ansamblu de călărat plasa/spalier – 1 buc;

- Leagan dublu din lemn – 1 buc;
- Casușă cabana din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 3 buc;
- Cos de gunoi – 1 buc;
- Imprejmuire gard – 60m;
- Covor antitrauma-219 mp.

Nr. Crt. 39 – Str. Prelungirea Tunari – spate bl. FB27 (modernizat)

- Ansambu de joaca din lemn, pentru copii cu varsta cuprinsa intre 4-14 ani, alcatuit din 1 turn cu acoperis, 2 turnuri fara acoperis, tobogan drept, tobogan spirala, bara de catarat, pod de funii, scara de acces -1 buc;
- Ansambu de joaca pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1-4 ani „Padurea Minunata”, alcatuita din casuta copac, trei turnuri, tobogan, scarita acces, jocuri interactive -1 buc;
- Leagan dublu-1 buc;
- Balansoar figurina pe arc-2 buc;
- Covor de protectie din cauciuc-225 mp;
- Banca din lemn pe schelet metalic – 4 buc;
- Cos de gunoi metalic -4 buc;
- Imprejmuire gard lemn H=1 m- 58 m;

Nr. Crt. 40 – Str. Cireasov – intre bl. 13 și bl.14(modernizat)

- Ansambu de joaca din lemn, pentru copii cu varsta cuprinsa intre 5-14 ani, alcatuit din 1 turn 2x1 m cu acoperis, 3 turnuri 1x1 m fara acoperis, scara de acces, 3tobogane, 1 plasa de catarat, 1 bara de catarat tip„sarpe”, 2 jocuri interactive -1 buc;
- Ansambu de joaca din lemn si HPL, pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-4 ani,alcatuit din 3 turnuri cu acoperis, scarita de acces, spalier de acces, plasa de catarat, 2 jocuri interactive, 2 balcoane semirotunde-1 buc;
- Leagan dublu-1 buc;
- Balansoar clasic din lemn-1buc;
- Balansoar figurina pe arc-2 buc;
- Covor de protectie din cauciuc-244 mp;
- Banca din lemn pe schelet metalic – 6 buc;
- Cos de gunoi metalic -4 buc;
- Imprejmuire gard lemn H=1 m- 59.5m;

Nr. Crt. 41 – Str. Ec. Teodoroiu, bl. 13-15

- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Hexagon multifunctional de călărat – 1 buc;
- Leagan dublu din lemn – 2 buc;
- Casușă cabana din lemn – 1 buc;
- Banca lemn pe suport metalic – 9 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 79,3ml;
- Balansoar figurina pe arc-2 buc;
- Covor antitrauma –372 mp;
- Ansamblu de joaca cu doua turnuri cu acoperis si poduri de trecere-1 buc.

Nr. Crt. 42 – B-dul A.I.Cuza – bl.9 (preluat în 2012 și mutat în Str. Orhideelor în 2015)

- Ansamblu de joaca – 1 buc;
- Carusel – 1 buc;
- Leagan – 1 buc;

- Balansoar figurina pe arc – dublu – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Banca - 3 buc;
- Cos de gunoi – 2 buc;
- Imprejmuire gard – 48ml;
- Covor antitrauma din cauciuc – 150mp.

Nr. Crt. 43 – Str. Cuza Voda – bl.2, intersecția cu Vailor

- Ansamblu de joaca – 1 buc;
- Leagan – 1 buc;
- Balansoar clasic – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 203mp;
- Imprejmuire gard – 36ml;
- Banca – 5 buc;
- Cos de gunoi – 3 buc.

Nr. Crt. 44 – B-dul A.I.Cuza – bl.2
ECHIPAMENTE FITNESS

Nr. Crt. 45 – Str. T.Vladimirescu, bl.2 (parcare) – executat în 2013

- Ansamblu de joaca cu leagan dublu atașat – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 1 buc;
- Covor antitrauma din cauciuc – 70mp;
- Imprejmuire gard – 29ml.

Nr. Crt. 46 – Str. Zmeurei – Grădinișă Spiru Vergulescu (infiintat, mutat din Str. N. Iorga)

- Ansamblu de joaca tip T2 – 1 buc;
- Ansamblu de joaca tip T5 – 1 buc;
- Balansoar clasic din lemn – 1 buc;
- Balansoar figurina pe arc – 2 buc;
- Leagan - 1 buc;
- Banca – 3 buc.

Nr. Crt. 47 – Str. Cornisei, bl.GA10(OMV)

- Ansamblu joaca-1 buc;
- Balansoar figurina pe arc-1 buc;
- Cos de gunoi-2 buc;
- Masa tenis -1 buc;
- Covor antitrauma-168 mp;
- Banca-2buc;
- Imprejmuire lemn-



Președinte de ședință,
Vătraș Ion

ANEXA nr.2 e LA CAIETUL DE SARCINI

Mobilier urban

Pergole -702 buc;

Banci -2595 buc;

Cosuri de gunoi - 1372 buc;

Cosuri pe stalp- 443 buc;

Banci+jardinière - 271 buc;

Casute lemn-11 buc.

Președinte de ședință
Vătraș Ion



ANEXA nr.2 f LA CAIETUL DE SARCINI**FANTANI ARTEZIENE DIN MUNICIPIUL SLATINA**

Nr. crt	Denumire	Buc	Observ.
1	Fantana "Grotă"	1	Conservare nefunctionala
2	Fantana "Cascada"	1	Conservare nefunctionala
3	Fantana "Matrix"	1	Conservare nefunctionala
4	Fantana zona Turnuri	1	Conservare
5	Iaz	1	nefunctional
6	Fantana Parc Victoria	1	Conservare nefunctionala la parametri
7	Fantana Sperantei Posta	1	Conservare
8	Fantana bloc ZA2	1	Conservare
9	Fantana Palatul de Justitie	1	Conservare
10	Fantana Gara	1	Conservare
11	Fantana Steaua Rosie	1	Conservare nefunctionala la parametri
12	A.I.Cuza fantani Bile	2	Conservare
13	A.I.Cuza Moara	1	Conservare
14	A.I.Cuza Prefectura	3	Conservare
15	A.I.Cuza bl.4	1	Conservare
16	A.I.Cuza Cascade	4	Conservare
17	Iaz Catredala	1	nefunctional
18	Fantana plutitoare	1	dezafectata
19	Fantana muzicala F1	1	Conservare nefunctionala la parametri
20	Fantana cu foc F3	1	Conservare nefunctionala la parametri
21	Fantana pietonala F2	1	Conservare
22	Cascada F5	1	Conservare nefunctionala la parametri

Președinte de sedință,**Vătraș Ion**

ANEXA nr.2 g LA CAIETUL DE SARCINI

SISTEME DE IRIGAT

1. Parc Pitesti;
2. Parc Eugen Ionescu;
3. Str. Trandafirilor spatiul verde dintre bl. 1-3-5-7-9-11;
4. Str. Cornisei spatiul verde dintre bl.GA1-GA2-GA3-GA4-GA5;
5. Parc Catedrala;
6. Spatiul verde de pe scuarul b-dul. A.I.Cuza;
7. Sens giratoriu str. Pitesti intersectie cu str. Cornisei;
8. Expo Parc si Esplanada;
9. Cartier Minatex;
10. Cartier Tunari.

Președinte de ședință,
Vătraș Ion



Contract de delegare

a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Încheiat în temeiul dispozițiilor O.G. nr. 71/2002

CAPITOLUL I Părțile contractante

Între

Municipiul Slatina, cu sediul în str. Mihail Kogălnicenu, nr. 1, Slatina, telefon/fax, cod fiscal 4394811, cont nr. deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, reprezentat prin Constantin Stelian Emil MO□, având funcția de primar, în calitate de beneficiar

și

.(operator) sediul în
., telefon/fax, număr de înregistrare, cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. deschis la
, reprezentat prin, având funcția de, în calitate de operator de servicii publice,

s-a încheiat prezentul contract de delegare a serviciului

CAPITOLUL II: Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

Art. 2. Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit cerințelor referitoare la siguranță, igienă, sănătate și protecția mediului.

Art. 3. Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare face parte integrantă din prezentul contract și constituie *anexa nr. 2*.

Art. 4. Prin prezentul contract, beneficiarul atribuie operatorului, pentru perioada de timp menționată la capitolul III - "Durata Contractului", dreptul și obligația de a furniza serviciul, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata, în schimbul unei redevențe, bunurile de retur prevăzute în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Art. 5. Obiectivele beneficiarului sunt:

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- b) susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Slatina;
- c) promovarea calității și eficienței serviciului;
- d) dezvoltarea durabilă a serviciului;
- e) gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- g) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților.

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 6. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu posibilitate prelungirii la solicitarea operatorului, cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării contractului de delegare, conform prevederilor legale în vigoare la data expirării acestei perioade și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Art. 7. (1) În cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

(2) În cazul în care operatorul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris beneficiarul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual.

CAPITOLUL IV: Contractul și documentele contractuale

Art. 8. Prezentul contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

Art. 9. Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună.

Art. 10. Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

- a) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului (Anexa nr. 1);

- b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);
- c) Oferta tehnică depusă de operator și acceptată de beneficiar (Anexa nr. 3);

d) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor de retur prevăzute în anexa nr. la caietul de sarcini (Anexa nr. 4).

Art. 11. Consiliul Local al Municipiului Slatina păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate;

c) respectarea indicatorilor de performanță/parametrilor stabiliți prin regulamentul de organizare și funcționare al serviciului;

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul delegat;

e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

Art. 12. (1) Părțile contractante vor respecta standardele/normativele în vigoare, precum și legislația privind protecția mediului, sănătatea și securitatea muncii.

(2) Operatorul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului.

Art. 13. Pe întreaga durată a Contractului riscurile de exploatare vor fi preluate în totalitate de Operator.

CAPITOLUL V: Decontarea lucrărilor executate

Art. 14. (1) Beneficiarul va achita lunar contravaloarea prestației efectuate de operator și confirmată de Beneficiar, în contul operatorului, în baza proceselor-verbale de constatare/recepție lunare acceptate de beneficiar fără obiecțiuni.

(2) Procesele-verbale de constare/recepție vor cuprinde:

a) cantitățile de lucrări executate;

b) respectarea graficelor de timp;

- c) corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;
- d) deficiențele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

Art. 15. Beneficiarul va efectua plata către operator, lunar, pe baza facturii, însoțită de situația de plată lunară, deviz de lucrări și de procesul verbal de recepție lunar, acceptat de beneficiar, pentru prestarea serviciului. Factura va fi emisă numai după semnarea fără obiecțiuni de către beneficiar a procesului-verbal de recepție aferent. Facturile care nu corespund proceselor-verbale de recepție lunare vor fi refuzate la plată. Semnarea proceselor verbale de recepție parțială se va efectua conform caietului de sarcini, după caz.

Art. 16. (1) Prețul activităților ce fac obiectul prezentului contract, decontat de beneficiar, este cel stabilit la data încheierii contractului, conform ofertei financiare, anexă la prezentul contract. Prețul prestării activităților se va deconta pe baza prețurilor unitare conform ofertei financiare.

(2) În valoarea tarifelor operatorul își asumă acoperirea completă a tuturor costurilor legate de aceste prestații.

(3) Facturarea se face, în baza tarifelor aprobate potrivit prevederilor contractuale.

(4) Valoarea materialelor, pieselor de schimb, a produselor, altele asemenea necesare desfășurării activității vor fi facturate de către operator la prețul de achiziție.

Art. 17. (1) Ajustarea tarifelor se poate face numai cu aprobarea Consiliul Local al Municipiului Slatina, în funcție de modificările intervenite în costurile de operare.

(2) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor prestate se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii, etc. și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitare. Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili conform prevederilor legale. Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor aprobate conform prevederilor de mai sus este obligatorie.

(3) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelul de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin regulamentul de organizare și funcționare al serviciului;

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat, afectate serviciului delegat.

(4) Ajustarea prețurilor unitare se poate aplica după primul an de activitate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Art. 18. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea facturilor lunare, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturilor, sub condiția ca acestea să fie întocmite conform dispozițiilor menționate mai sus.

Art. 19. Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către partea căreia, în conformitate cu legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

Art. 20. (1) Operatorul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform legislației în vigoare.

(2) Operatorul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul contract, în conformitate cu dispozițiile legale.

(3) Beneficiarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru contract ținute în condițiile prezentului articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de beneficiar. Operatorul are obligația de a permite beneficiarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe durata contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul articol vor fi păstrate de operator pe perioada derulării contractului. La expirarea acestei perioade, operatorul va preda beneficiarului registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile aferente serviciului delegat, pe bază de proces - verbal de predare primire.

CAPITOLUL VI: Redevența

Art. 21. (1) Redevența pentru delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, este de 50.000 lei/an.

(2) Redevența se va achita anual, în rate egale semestriale, termenul scadent fiind cel târziu data de 31 martie și 30 septembrie a fiecărui an pentru anul în curs.

(3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform legislației fiscale privind creanțele bugetare, în vigoare la data plății.

CAPITOLUL VII: Obligațiile și drepturile părților

Art. 22. Obligațiile beneficiarului

(1) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziție operatorului de servicii publice strategia și programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina. Modificările survenite în strategie, care reclamă cantități de lucrări suplimentare față de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri distincte.

(2) Beneficiarul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv.

(3) Beneficiarul se angajează să predea la data intrării în vigoare a contractului bunurile aferente activității delegate, pe bază de proces-verbal de predare-preluare care, alături de inventarul bunurilor, constituie anexă la prezentul Contract.

(4) Beneficiarul se obligă să monitorizeze graficul de prestare a serviciilor delegate, precum și calitatea acestora.

(5) Beneficiarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor.

Art. 23. Obligațiile operatorului de servicii publice

(1) Operatorul de servicii publice se obligă să execute integral operațiunile stabilite în caietul de sarcini și cu respectarea graficelor de execuție asumate.

(2) Operatorul de servicii publice se obligă să își asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică și utilajele la care s-a angajat prin ofertă, să dispună de personalul aferent prestării serviciilor și să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului contract.

(3) Operatorul de servicii publice se obligă să respecte regulamentul serviciului, toate angajamentele și obligațiile asumate prin prezentul contract, regulamentul serviciului precum și pe cele prevăzute în caietul de sarcini.

(4) Operatorul de servicii publice se obligă să respecte toate obligațiile și indicatorii de performanță stabiliți prin licențe, autorizații, prin studiul de

fundamentare, prin caietul de sarcini, prin prezentul contract, prin regulamentul serviciului, precum din propunerea tehnică și financiară.

(5) Operatorul de servicii publice se obligă să furnizeze beneficiarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare.

(6) Operatorul de servicii publice se obligă să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare.

(7) Operatorul de servicii publice va asigura, materialele, piesele de schimb, produsele, altele asemenea necesare pentru prestarea serviciului, în baza unui studiu de piață, care să asigure un raport corect calitate-preț.

(8) Operatorul de servicii publice are obligația de a încheia contracte cu operatorul serviciilor de salubritate pentru transportul/ tratarea/ depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea serviciului delegat.

(9) Operatorul de servicii publice are obligația să presteze serviciile, conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență. Operatorul are de asemenea obligația să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a bunurilor de retur.

(10) Operatorul de servicii publice are obligația să nu subcontracteze, închirieze sau subdelege serviciul sau bunurile ce fac obiectul prezentului contract și să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără acordul scris al beneficiarului.

(11) Operatorul de servicii publice are obligația să plătească redevența, la valoarea prevăzută și la termenele stabilite în contract.

(12) Operatorul de servicii publice are obligația să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

(13) Operatorul de servicii publice are obligația să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

(14) Operatorul de servicii publice are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciului public (materiale cu regim special, condiții de siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunurilor, etc.).

(15) Operatorul de servicii publice are obligația să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare pentru materialele utilizate, după caz.

(16) Operatorul de servicii publice are obligația să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării contractului.

(17) Operatorul de servicii publice are obligația să asigure exploatarea în regim de continuitate și de permanență a bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către Beneficiar.

(18) În cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea apariției unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt beneficiarului.

(19) În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunța de îndată beneficiarul și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

(20) Operatorul își va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, în funcție de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafața spațiilor verzi trebuie să fie zilnic în stare optimă de funcționare și întreținută prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp - în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor caietului de sarcini.

(21) Operatorul de servicii publice are obligația să întocmească săptămânal/lunar la cererea beneficiarului procese-verbale de constatare a stării tehnice a bunurilor aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Slatina. În cazul în care identifică degradarea unui spațiu verde operatorul are obligația de a demara lucrările de remediere de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la identificarea degradării sau de la notificarea, de către beneficiar, a degradării.

(22) La încetarea contractului din orice cauză, bunurile de retur vor fi predate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, în baza unui proces verbal de predare-primire, în care se va consemna starea în care au fost preluate. Această obligație nu necesită îndeplinirea niciunei alte formalități din partea beneficiarului. În caz de refuz de predare a bunurilor de retur, se vor aplica, în sarcina operatorului, penalități în cuantum de 0,01%/zi de întârziere, calculate la valoarea actualizată a bunurilor nerestituite până la îndeplinirea obligației de predare.

(23) Operatorul se obligă să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul contract și anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a indicatorilor de performanță.

Art. 24. Obligațiile privind protecția mediului

(1) Operatorul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, operatorul va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare, care vor fi aduse la cunoștința beneficiarului prin grija operatorului.

Art. 25. Drepturile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are dreptul de a inspecta bunurile ce fac obiectul serviciului public, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin desfășurarea serviciilor publice ce fac obiectul Contractului, verificând respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Beneficiarul are dreptul de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, după caz.

(3) Beneficiarul are dreptul de a realiza activități de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat, aflate în administrarea Consiliul al Municipiului Slatina.

(4) Beneficiarul are dreptul să sancționeze operatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

(5) Beneficiarul are dreptul să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art. 26. Drepturile Operatorului

(1) Operatorul are dreptul de a administra și exploata, în mod direct, conform riscurilor și răspunderilor asumate, bunurile, activitățile și serviciile ce fac obiectul prezentului contract.

(2) Operatorul are dreptul de a încasa, lunar, contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora și tarifului aprobat de beneficiar, tarif determinat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(3) Operatorul are dreptul de a i se asigura echilibrul contractual pe durata contractului.

CAPITOLUL VIII: Controlul executării serviciului

Art. 27. (1) Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

(2) Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se încheie lunar între beneficiar și operatorul de servicii publice. Procesele-verbale vor cuprinde:

- cantitățile de lucrări executate;
- respectarea graficelor de timp;
- corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;
- deficiențele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

CAPITOLUL IX: Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 28. (1) Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, anexa nr. 1 la prezentul contract.

(2) Indicatorii de performanță care stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului și enumerați în continuare, sunt cu caracter exemplificativ, iar nu limitativ, aceștia fiind detaliați în regulament și caietul de Sarcini:

- a) calitatea și eficiența serviciilor prestate;
- b) răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau ale beneficiarului;
- c) menținerea unor relații echitabile între operator și beneficiar prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- d) soluționarea reclamațiilor adresate beneficiarului referitoare la serviciul prestat.

(3) Indicatorii de performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, având printre obiective:

- a) continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale utilizatorilor;
- c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;
- d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

Capitolul X. Garanții

Art. 29. (1) Garanția de bună execuție se va constitui atât prin depunere de către operator cât și prin rețineri succesive din sumele facturate.

(2) Operatorul va deschide un cont purtător de dobândă în favoarea sa, pe numele beneficiarului la Trezoreria Municipiului Slatina în care va depune, cu titlu de garanție de bună execuție, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, suma de 10.000 lei. Această sumă va rămâne la dispoziția beneficiarului pe toată durata contractului, iar la încetarea contractului din orice cauză, după regalarea plăților și a penalităților, această garanție se restituie operatorului, în termen de 30 de zile.

(3) Începând cu prima decontare lunară, operatorul constituie o garanție de bună execuție, prin rețineri lunare egale cu 0,5% din valoarea lucrărilor executate și facturate. Garanția de bună execuție constituită prin rețineri succesive din sumele facturate, va fi vărsată în contul menționat la alineatul 2.

(4) În termen de maxim 90 de zile de la încheierea anului financiar, după reglarea plăților și a penalităților, garanția constituită prin rețineri succesive se restituie operatorului.

(5) La încetarea contractului, din orice cauză, garanția de bună execuție constituită, în ultimul an contractual, prin rețineri succesive se va restitui operatorului, în termen de 30 de zile, după reglarea plăților și a penalităților.

Art. 30. Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terți și formulate împotriva operatorului, dacă sunt confirmate și de către beneficiar, vor fi remediate și/sau suportate de către operator.

Capitolul XI. Politica privind forța de muncă

Art. 31. (1) Operatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Operatorul este răspunzător de angajarea în prestarea serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a serviciului, pe toată durata contractului.

(2) Operatorul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

- a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
- b) toate prevederile importante ale contractului, inclusiv ale regulamentului serviciului și caietului de sarcini al Serviciului, anexe la prezentul contract;
- c) toate procedurile și standardele convenite între părți;

d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu.

(3) Operatorul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu beneficiarul și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării serviciului.

(4) Operatorul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul contract.

(5) Pe perioada executării prezentului contract, operatorul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în regulamentul intern al său. Beneficiarul va avea dreptul să solicite operatorului comunicarea regulamentului intern și modificarea acestuia, în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale regulamentului care afectează modul de prestare a serviciului și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Operatorul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile regulamentului intern.

(6) Operatorul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7) Operatorul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8) Personalul angajat al operatorului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Operatorul va întocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare an calendaristic/an contractual), pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruirii.

(9) Operatorul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare. Operatorul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților beneficiarului și a oricărei alte persoane cu care interacționează. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de operator vor fi în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul XII. Forța Majoră

Art. 32. (1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

- i. trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute, etc;
- ii. explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de părți sau orice altă persoană pentru care acestea sunt responsabile);
- iii. contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de părți sau orice altă persoană pentru care acestea sunt responsabile); bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

- i. război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocaje și embargo-uri;
- ii. acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;
- iii. orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa vreunei părți sau privind bunurile de infrastructură aferente serviciului;
- iv. greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

- i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei autorități competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei autorități competente având efecte similare;
- ii. orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate competentă împotriva operatorului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);
- iii. orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare *de facto* a oricărui bun sau drept semnificativ al operatorului de către Guvernul României sau de către oricare autoritate competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către operator a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a prevederilor legale);
- iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

(2) Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din aria delegării, insuficiența forței de muncă, a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează forței majore).

(3) În situația în care un eveniment de forță majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul contract, se vor aplica următoarele măsuri:

- a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de forță majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul contract.
- b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de indicatorii de performanță și durata contractului dacă forța majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de forță majoră; cu condiția, ca partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (5) și (6) ale prezentului articol.

(4) O Parte afectată de un eveniment de forță majoră va informa cealaltă parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de forță majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de forță majoră durează mai mult de o săptămână, partea afectată va informa periodic cealaltă parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(5) O parte afectată de un eveniment de forță majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de forța majoră și va informa complet cealaltă parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru partea afectată de evenimentul de forță majoră.

(6) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 2 luni de zile de la apariția unui eveniment de forță majoră, acest eveniment sau consecințele acestuia continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea indicatorilor de performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor indicatori de performanță, atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită, nu poate fi menținută, atunci oricare dintre părți va avea dreptul să notifice încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, Notificare va fi înaintată, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de forță majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) zile.

Capitolul XIII. Soluționarea litigiilor

Art. 33. (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina sunt de competența instanței judecătorești de la sediul beneficiarului, dacă nu se soluționează pe cale amiabilă.

CAPITOLUL XIV: Clauze speciale

Art. 34. (1) Contractul de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă prelungirea acestuia nu mai poate opera în condițiile legii;

b) prin acordul scris al părților, la data convenită de acestea;

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina beneficiarului, în baza unor documente justificative prezentate de către operator;

d) în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

e) când operatorului i s-au retras licența de operare, avizele sau autorizațiile de funcționare.

(2) La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împărțirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale operatorului se face conform înțelegerii dintre părți.

(3) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite în strategia privind administrarea domeniului public și privat al municipiului Slatina.

(4) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu titularul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.

(5) În cazul în care beneficiarul dorește executarea altor categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 35. (1) Contractul de delegare poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul nu și-a îndeplinit timp de 3 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțele economico-financiare asumate.

(3) Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar operatorul se obligă să plătească cu titlu de clauză penală beneficiarului o sumă egală cu valoarea redevenței anuale, la care se vor adăuga investițiile realizate de către operator din surse proprii conform caietului de sarcini precum și obligația acestuia să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acesteia de către beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării contractului, în următoarele cazuri:

a) operatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în graficul de execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 60 zile termenele convenite în contract;

b) operatorul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 6 luni, deși a fost notificat în acest sens de beneficiar;

c) dacă operatorul, îndeplinește programul de lucrări lunar în procent mai mic de 90% din volumul lucrărilor, 3 luni consecutiv;

d) dacă pe parcursul desfășurării contractului apar mai mult de trei întârzieri privind plata redevenței datorate de operator.

Art. 36. La încetarea, din orice cauză, a contractului, bunurile ce au fost utilizate de operator în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: bunurile de retur revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini beneficiarului.

Art. 37. Încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

Art. 38. La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciului public de administrare a domeniului public și privat pe o perioadă de 90 de zile.

CAPITOLUL XV: Răspunderea contractuală

Art. 39. (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute, atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Operatorul declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața beneficiarului cât și, în unele situații, față de autoritățile competente pentru obligațiile asumate, prestarea serviciului și exploatarea bunurilor de retur conform prevederilor prezentului contract. Operatorul confirmă în special că a luat în considerație, înaintea încheierii prezentului contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea serviciului, operarea bunurilor de retur, și în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

(3) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanță, stabiliți conform regulamentului serviciului, va atrage obligația operatorului de a plăti penalități contractuale.

(4) Neexecutarea la timp sau executarea necorespunzătoare de către operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, a condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc. asumate prin contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

a) pentru întârzierea în prestarea serviciilor se va percepe operatorului o penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea acestora, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor;

b) neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul beneficiarului să aplice operatorului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din plata restantă;

(5) Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante.

(6) În situația în care beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației de plată a sumelor datorate operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul scadent, operatorul va avea dreptul să solicite beneficiarului penalități în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea plăților restante.

(7) În cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respectă documentația tehnică, operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea acestor lucrări.

(8) Sumele datorate de operator vor putea fi deduse de beneficiar din oricare alte sume pe care beneficiarul le-ar datora acestuia în baza prezentului contract, fără

ca operatorul să poată invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

Art. 40. Despăgubirile datorate de oricare dintre părți conform prezentului contract vor fi limitate la acoperirea integrală a daunelor suferite de partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o parte conform contractului.

CAPITOLUL XVI: Comunicări

Art. 41. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris și trebuie înregistrată atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

(2) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(3) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

(4) Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

CAPITOLUL XVII: Conflictul de interese

Art. 42. (1) Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către operator imediat beneficiatului, în scris.

(2) Operatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Operatorul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea beneficiarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3) Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de operator în conformitate cu prevederile prezentului articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Operatorul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. În cazul în care operatorul nu poate menține această independență, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul fără a aduce atingere dreptului beneficiarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

CAPITOLUL XVIII: Clauza de prevenire a corupției

Art. 43. (1) Operatorul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de beneficiar sau de subcontractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anumit fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a contractului ce poate duce la rezilierea acestuia.

(2) Beneficiarul poate rezilia prezentul contract în cazul în care operatorul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul contract ori de orice altă relație contractuală cu beneficiarul;

b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul contract sau cu orice alt contract cu beneficiarul;

c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit legii, privitor la prezentul contract sau orice alt contract cu beneficiarul;

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al beneficiarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

CAPITOLUL XIX: DISPOZIȚII FINALE

Art. 44. (1) Dacă în orice moment ulterior datei semnării, orice articol sau prevedere a prezentului contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau inaplicabile, conform legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror prevederi ale prezentului contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul contract va fi stabilită în conformitate cu prevederile privind soluționarea

litigiilor din contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

Art. 45. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

Art. 46. Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, în trei exemplare originale, din care două exemplare la beneficiar și un exemplar la operator.

Beneficiar,

Operator,

Președinte de ședință,

Vătraș Ion



REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

Art. 1. Presentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

- Cartea și Convenția europeană pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă – Recomandarea 1130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;
- Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
- Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Art. 2. Serviciul public de administrare a domeniului public se desfășoară sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Slatina, care controlează gestionarea serviciului de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene, urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

Art. 3. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

(2) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local al municipiului Slatina poate aproba și alți indicatori de performanță sau alte condiții tehnice pentru serviciul public de administrare a domeniului

public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiu Slatina

CAPITOLUL 2. Definiții

Art. 4. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a) activități edilitar-gospodărești – ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

b) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale – totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

c) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale – totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

d) infrastructura edilitar-urbană – ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar - urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

e) mobilier stradal – aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, mese de șah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecția spațiilor verzi, jardiniere, suporturi pentru biciclete;

f) servicii de administrare a domeniului public și privat – totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

g) parc – spațiul verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație;

h) scuar – spațiul verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații;

i) aliniament plantat – plantațiile pe spațiul verde cu rol estetic de protecție, de ameliorare a climatului și calității aerului, amplasate în lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă;

j) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement conceput sau destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a ființei umane și destinat folosirii pe un spațiu colectiv de joacă temporar sau permanent;

k) spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă.

CAPITOLUL 3. Organizarea și gestiunea serviciului

A. Organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 5. Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene constituie obligația exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Slatina, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă ale consiliului local.

Art. 6. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se va face prin intermediul unui operator, în baza unui contract de delegare a serviciului.

(2) Operatorul prevăzut la alin. (1) va avea o structură dimensionată în funcție de mărimea municipiului Slatina și va avea încadrați specialiști în domeniul tehnic, horticolt-silvic, financiar-contabil, administrativ și juridic.

Art. 7. La elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina s-a avut în vedere respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

Art. 8. Funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina se va face în condiții de transparență și vor asigura un nivel calitativ ridicat.

Art. 9. Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina vor asigura:

- a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale din municipiul Slatina;
- b) continuitatea serviciului;
- c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;
- d) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Slatina;
- e) protecția și conservarea mediului natural și construit;
- f) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Art. 10. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al municipiului Slatina, prin regulamentul propriu.

(2) Indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al municipiului Slatina respectă cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament.

B. Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 11. Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina se organizează la nivelul municipiului după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare, de particularitățile economico-sociale, de starea infrastructurii edilitar-urbane, de posibilitățile de dezvoltare ale municipiului Slatina.

Art. 12. (1) Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina se realizează prin gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina s-a făcut prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Slatina, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele locale și de perspectivă ale municipiului.

Art. 13. (1) În cazul gestiunii delegate, desfășurarea activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se va realiza prin încredințarea parțială sau totală a realizării serviciului către un operator.

(2) Încredințarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina se va face prin negociere directă în baza unui contract de delegare a gestiunii.

(3) Operatorul prin intermediul căruia se desfășoară gestiunea delegată a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene va fi operator atestat conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL 4.

Realizarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 14. Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se realizează prin organizarea și desfășurarea la nivelul municipiului Slatina a activităților edilitar-gospodărești specifice domeniilor componente ale acestui serviciu.

Secțiunea A. Amenajarea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi

Art. 15. (1) Amenajarea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi sunt în responsabilitatea Consiliul Local al municipiului Slatina.

(2) Sub denumirea de spații verzi, în sensul prezentului regulament, se înțelege parcurile, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum și spațiile aferente altor imobile aparținând , *persoanelor fizice*, instituțiilor și agenților economici.

(3) Consiliul Local al municipiului Slatina va asigura serviciul de întreținere a spațiilor verzi, astfel încât acestea să își îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a) funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice și a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului și a aerului;

b) funcția de utilitate publică, prin care se vor asigura odihna, agrementul și jocurile de copii;

c) funcția complementară, prin care se va asigura funcționarea normală a comerțului, alimentației publice, educației și învățământului.

(4) Consiliul Local al municipiului Slatina va stabili prin proiectele și studiile urbanistice necesarul de spații verzi, precum și destinația acestora.

(5) Consiliul Local al municipiului Slatina va amenaja zone de agrement.

(6) În zonele de agrement Consiliul Local al municipiului Slatina va interzice amplasarea:

a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;

b) unităților agrozootehnice;

c) unităților de transporturi;

d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor controlate de deșeuri solide.

(7) În cadrul amenajării și dotării zonelor de agrement se vor asigura:

a) instalații de alimentare cu apă potabilă;

b) WC-uri publice și locuri pentru colectarea deșeurilor;

c) colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalațiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu.

(8) Realizarea și exploatarea spațiilor verzi se vor face respectându-se și aplicându-se următoarele etape:

a) etapa de proiectare, impusă prin documentațiile de urbanism, în care se realizează studiul spațiilor verzi și se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestor spații;

b) etapa de realizare a spațiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin intermediul unor agenți economici de stat ori privați specializați;

c) etapa de exploatare a spațiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreținere, reparații, restaurări, modernizarea spațiilor verzi;

d) etapa de producție, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic și floricol.

Art. 16. (1) Activitatea de amenajare a spațiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de execuție din prezentul regulament.

(2) Realizarea activității de amenajare a spațiilor verzi va fi condiționată de existența la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a) ordin de lucru;

b) documentația tehnică de execuție;

c) instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile, aprobate;

d) certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;

e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;

f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției;

g) asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(3) Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea terenului:

a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa și grebla, în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafață sau puțin îngropate;

a.2) curățarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm, de iarbă și buruieni și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

a.3) defrișări și tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;

a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea și aruncarea pământului în depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și a altor corpuri străine;

a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului; săparea și întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea și mărunțirea bulgărilor cu sapa și grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafață mobilizată, împrăștierea pământului cu lopata și sfărâmarea sumară a bulgărilor;

a.6) însămânțarea gazonului se va face după așternerea pământului vegetal și mărunțirea fină a acestuia;

b) însămânțarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semănarea prin împrăștierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă, udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

d) întreținerea peluzelor gazonate se realizează prin:

d.1) cosirea manuală a gazonului și strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

d.2) plivirea buruienilor de pe peluze și depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi;

d.3) căratul buruienilor;

e) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei și strângerea și transportul materialului rezultat.

(4) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi sunt:

a) resurse materiale – semințe de plante, îngrășăminte organice, apă;

b) resurse umane – muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat;

c) utilaje – mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.

Art. 17. (1) Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu flori și arbuști se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.

(2) Materialul dendrologic și floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează.

(3) Activitățile de amenajare și extindere a spațiilor verzi din diferitele zone ale municipiului Slatina vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice și funcționale.

(4) Realizarea activității de amenajare a spațiilor verzi cu flori și arbuști va fi condiționată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (2).

(5) Etapele de lucru vor fi cele menționate la art. 16 alin. (3) pct. a.1 - a.5 .

(6) Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuștilor ornamentali în spațiile verzi, se execută următoarele operațiuni:

a) săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal;

b) plantarea arbuștilor ornamentali:

b.1) extragerea arbuștilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin săparea șanțului circular în jurul balotului, curățarea și tăierea rădăcinilor, finisarea și ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac;

b.2) fixarea arbuștilor în camion, stropirea cu apă a coroanei și transportul în zona de lucru, la locul de plantare;

b.3) mocirlitul rădăcinilor;

b.4) așezarea balotului în groapă;

b.5) scoaterea ambalajului;

b.6) astuparea cu pământ a gropilor de plantare;

b.7) baterea pământului;

b.8) executarea farfuriilor sau mușuroaielor;

b.9) executarea primului udat;

b.10) fasonarea coroanei.

(7) Lucrările de plantări de flori și plante perene se vor realiza astfel:

a) plantări de flori:

a.1) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru;

- a.2) săparea gropilor pentru plantare;
- a.3) plantarea, udarea și acoperirea cu pământ;
- b) plantarea plantelor perene:
 - b.1) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului;
 - b.2) înfășurarea balotului cu hârtie groasă și legarea cu sârmă;
 - b.3) săparea gropilor pentru plantare;
 - b.4) transportul în interiorul zonei de lucru;
 - b.5) plantarea;
 - b.6) udarea.
- (8) Lucrările de întreținere obligatorii care se vor executa sunt:
 - a) udarea plantațiilor:
 - a.1) desfășurarea, cuplarea și strângerea furtunului de apă la gura de apă;
 - a.2) udatul propriu-zis;
 - b) plivirea buruienilor:
 - b.1) extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit;
 - b.2) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi;
 - b.3) căratul buruienilor;
 - c) lucrări de combatere a bolilor și dăunătorilor în plantații:
 - c.1) mărunțirea și prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere și umplerea aparatului;
 - c.2) executarea stropirii sau prăfuirii prin acționare manuală.
- (9) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi cu arbuști și flori sunt:
 - a) resurse materiale:
 - a.1) răsaduri de flori;
 - a.2) plante perene;
 - a.3) puieți de arbuști;
 - a.4) îngrășăminte organice;
 - a.5) împletitură de sârmă;
 - a.6) pânză de sac;
 - a.7) apă.
 - b) resurse umane:
 - b.1) muncitori pentru deservire;
 - b.2) peisagist;
 - c) utilaje:
 - c.1) mijloace de transport;
 - c.2) autocisternă cu dispozitiv de stropit.

Art. 18. (1) Amenajarea spațiilor verzi cu arbori și arbuști se va realiza conform procedurii tehnice din prezentul regulament.

(2) Realizarea activității de amenajare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști va fi condiționată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (2).

(3) Lucrările de plantare propriu-zisă a arborilor și arbuștilor ornamentali în spațiile verzi se va realiza astfel:

a) săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni și a șanțului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal;

b) plantarea arborilor și arbuștilor:

b.1) săparea șanțului în jurul balotului;

b.2) curățarea și tăierea rădăcinilor;

b.3) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară;

b.4) protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac;

b.5) fixarea în autovehicul și stropirea coroanei cu apă;

b.6) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare;

b.7) mocirlitul rădăcinilor;

b.8) așezarea balotului în groapă;

b.9) scoaterea ambalajului;

b.10) astuparea cu pământ a gropilor de plantare;

b.11) baterea pământului;

b.12) executarea farfuriilor sau a mușuroaielor;

b.13) primul udat;

b.14) fasonatul coroanei.

(4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel:

a) executarea șanțului pentru plantat;

b) scoaterea puieților din depozit;

c) transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;

d) fasonatul și mocirlitul;

e) plantatul puieților și primul udat.

(5) Lucrările de protejare a plantațiilor care se vor executa sunt:

a) udarea plantațiilor:

a.1) desfășurarea, cuplarea și strângerea furtunului la gura de apă;

a.2) udatul propriu-zis;

b) învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători.

(6) În plantații lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor se vor executa astfel:

a) mărunțirea și prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere și umplerea aparatului;

b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acționare manuală.

(7) Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

a) tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei;

b) netezirea tăieturilor cu cosorul;

c) evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

d) strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru.

(8) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi cu arbori și arbuști sunt:

a) resurse materiale:

a.1) arbori de foioase și rășinoase;

a.2) plante perene;

a.3) puieți de arbuști;

a.4) îngrășăminte organice;

a.5) împletitură de sârmă;

a.6) pânză de sac;

a.7) apă;

b) resurse umane:

b.1) muncitori deservire;

b.2) peisagist;

b.3) personal necalificat;

c) utilaje:

c.1) mijloace de transport;

c.2) autocisternă cu dispozitiv de transport.

Art. 19. (1) Activitatea de producere a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.

(2) Realizarea activității de producere a materialului dendrologic și floricol este condiționată de existența la punctul de lucru a următoarelor documente:

a) documentația de execuție;

b) instrucțiunile de lucru și fișele tehnologice;

c) certificatele de calitate și declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;

d) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ținute sub control;

e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției;

f) asigurarea cu personal executant instruit și testat privind prevederile din procedura tehnică.

(3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) și materialele dendrologice (arbuști de foioase, arbuști de rășinoase) se vor produce în sere și pepiniere.

(4) Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în totalitate, la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea tuturor cerințelor tehnologice de producere a sortimentului de flori, arbuști și arbori.

(5) Plantele anuale de grădină se vor obține prin semănare directă în teren pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru speciile cu pretenții mari față de căldură.

(6) Înmulțirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de semințe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.

(7) Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcție de specie, de condițiile climaterice ale zonei, de data când se dorește vânzarea sau plantarea în aer liber și de spațiul de încolțire de care se dispune.

(8) Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădițe sau direct în pământ așezat în răsadnițe ori solarii.

(9) Înmulțirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi și tuberobulbi.

(10) Producerea arborilor și arbuștilor ornamentali se va realiza pe cale generativă și vegetativă.

(11) La producerea materialului dendro-floricol se vor asigura și se vor respecta normele de protecție a muncii și de stingere a incendiilor, specifice acestor activități.

Secțiunea B. Montarea și întreținerea mobilierului urban

Art. 20. (1) Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului urban se va realiza conform procedurilor tehnice de execuție din prezentul regulament.

(2) Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului urban va fi condiționată de existența la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

- a) documentația tehnică de execuție;
- b) instrucțiunile de lucru, fișele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;
- c) certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate;
- d) înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;
- e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor și dispozitivelor de verificat, utilajelor și utilităților aferente execuției;
- f) asigurarea cu personal executant instruit și testat în ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție și instrucțiunile de aplicare;
- g) preluarea frontului de lucru.

(3) Lucrările de montaj al mobilierului urban vor cuprinde următoarele etape, realizarea făcându-se în următoarea succesiune:

- a) pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curățarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor și trunchiurilor de arbori;
- b) încărcarea în mijloace auto și transportul la locul de montaj ale mobilierului urban;
- c) realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundațiilor pentru montarea mobilierului urban;

- d) prepararea betonului de fundație;
- e) montarea obiectelor la cotă și fixarea lor provizorie;
- f) turnarea betonului în fundații;
- g) grunduirea și vopsirea mobilierului stradal;
- h) recepționarea lucrărilor.

(4) Lucrările de montare a mobilierului urban se vor realiza respectându-se documentațiile de execuție. Toate neconformitățile de pe teren vor fi aduse la cunoștință proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite.

(5) Verificarea calității lucrărilor se desfășoară pe tot parcursul execuției. Rezultatele recepțiilor, preliminară și definitivă, vor fi anexate la dosarul obiectivului.

Secțiunea C. Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement și pădurilor

Art. 21. (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul Local al municipiului Slatina va întreține și va exploata locurile de agrement, lacurile și pădurile din raza teritorial-administrativă a municipiului.

(2) Consiliul Local al municipiului Slatina va asigura furnizarea către populație a serviciilor publice de agrement concomitent cu asigurarea activităților de deservire, transport, repararea utilajelor și clădirilor din patrimoniu.

Secțiunea D. Amenajarea și întreținerea locurilor de joacă

Art. 22. (1) Spațiile de joacă sunt necesare pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginației, sociabilității, dezvoltării fizice și a abilităților de coordonare motorie.

(2) Acesta trebuie să se integreze armonios în peisajul urban, să fie un loc de relaxare pentru adulții care însoțesc copii.

(3) Materialele din care vor fi confecționate echipamentele de joacă trebuie să corespundă domeniului de utilizare conform destinației produselor, să fie stabilite prin standardele de produs sau norme tehnice de ramură privind materiile prime, materialele să fie autorizate pentru astfel de utilizatori.

(4) Condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, vizează:

a) dimensionarea produselor și forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă în condiții de siguranță și să aibă aspect fizic plăcut;

b) calitatea materialelor utilizate trebuie să confere rezistență, siguranță în exploatare, rezistență la impact și uzura, rezistență climatică, cerințele privind mediul cum ar fi potențialul de reciclare, elasticitatea, rotunjimea muchiilor, îmbinările să fie conform standardelor în materie.

(5) Materialele utilizate vor fi: lemn de rășinoase, oțel, cauciuc sintetic, polietilenă, frasin, cablu de oțel îmbracat în polietilenă. Condițiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal și alte materiale utilizate vor fi cele prevăzute de către standarde, avându-se în vedere:

a) suprafețele de joacă mai vaste, cum ar fi corpurile de alunecare să fie executate din polietilenă;

b) suprafețele de lemn trebuie să fie plane și curate, să nu prezinte zgârieturi, ondulări, lipsa de material, să reziste la acțiunea factorilor de mediu;

c) treptele de scară și panourile trebuie executate din lemn de esența tare;

d) componentele de joacă moi, cum ar fi scaunele pentru leagăne să fie din cauciuc stabilizat și rezistent UV;

e) prelucrările metalice trebuie să fie executate astfel încât reperele vizibile prelucrate să nu prezinte asperități.

(6) Toate șuruburile folosite în ansamblări vor fi cu piulițe autoblocante și vor fi prevăzute cu sisteme de strângere cu chei speciale, pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.

(7) Capetele elementelor de ansamblare vor fi încastrate în elementele structurilor utilizate, pentru prevenirea accidentelor și, după caz, vor fi protejate cu elemente speciale din material plastic.

(8) Toboganele vor fi realizate din fibră de sticlă combinată cu poliester acoperite cu un gel special de protecție și vor fi construite în maniera de accelerare în zona de plecare și de încetinire în zona de final.

(9) Plasele de cățărat vor fi confecționate din oțel îmbracat într-un strat de polietilenă sub forma unei frânghii, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu șuruburi de metal pentru garantarea protecției mâinilor.

(10) Asamblarea componentelor pieselor de mobilier și echipamentelor de joacă trebuie realizată fără joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului și pentru a nu prezenta zgomote și pericol de accidente în timpul exploatării.

(11) Fixarea stâlpilor se va face printr-un picior metalic cu diametrul de minim 6 cm care să prevină contactul direct cu solul asigurând o distanță de minim 85 mm între stâlp și sol, pentru a evita putrezirea și deteriorarea lemnului.

(12) Aparatele și mobilierul trebuie să fie stabile când sunt așezate în plan orizontal.

(13) Echipamentele de joacă nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și vor funcționa în condiții normale cu respectarea standardelor europene în vigoare.

Art. 23. (1) Operatorul va respecta prevederile standardelor în vigoare SR EN 1176/2002: Echipamente pentru spațiile de joacă și SR EN 1177/2002: Acoperiri ale suprafețelor spațiilor de joacă, ale prescripției tehnice PT R 19/2002: Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă și prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor din spațiile de joacă pentru copii.

(2) Lucrările care se vor executa la locul de joacă pentru copii sunt:

a) asigurarea menținerii în stare de funcționare a echipamentelor de joacă;

b) înlocuirea elementelor lipsă sau deteriorate de la echipamentele de joacă, iar dacă nu este posibil, înlocuirea întregului echipament de joacă;

c) înlocuirea gardului care împrejmuește locurile de joacă, acolo unde este cazul (se vor înlocui doar elementele lipsă sau deteriorate) și vopsirea elementelor de gard care au fost înlocuite, dacă este cazul;

d) greblarea nisipului și aducerea de nisip în completare, acolo unde este cazul;

e) întreținerea băncilor, a elementelor decorative și a coșurilor de gunoi, precum și înlocuirea acestora dacă este cazul;

f) montarea și execuția plăcuțelor de avertizarea la locul de joacă și înlocuirea în cazul deteriorării;

g) vopsirea echipamentelor de joacă și a elementelor din spațiile de joacă în culorile inițiale;

h) repararea și întreținerea periodică a echipamentelor, urmând ca pentru fiecare amplasament să se stabilească anual o perioadă de maximum 3 zile pentru revizie și îmbunătățiri;

i) inventarierea anuală a tuturor echipamentelor de joacă de la fiecare amplasament.

Secțiunea E. Amenajarea și întreținerea fântânilor arteziene și a sistemelor de irigații

Art. 24. Lucrari efectuate pentru întreținerea fantanilor arteziene:

a) asigură menținerea în stare de funcționare a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;

b) lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor electrice aferente fântânilor arteziene;

c) lucrări de reparare și de întreținere a motoarelor electrice și a pompelor pe tot parcursul anului precum și revizia acestora;

d) schimbul pieselor precum și conservarea motoarelor și a pompelor ;

e) lucrări de curățare a cuvelor (atât pereții cât și partea de jos a cuvei);

f) lucrări de curățare a diuzelor(ajutajelor);

g) înlocuire diuze(ajutaj) defecte, dacă este cazul,

h) schimbarea apei ori de câte ori este necesar;

i) îndepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;

j) curatare pompelor si a filtrelor de recirculare ;

k) înlocuire conducte, tevi si fittinguri deteriorate;

l) tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene;

m) întreținerea spoturilor luminoase și înlocuirea celor defecte;

n) golirea cuvelor de apă pe timpul iernii și protejarea instalațiilor de îngheț;

p) dezăpezirea pe timpul iernii a fântânilor arteziene;

o) inventarierea tuturor componentelor fântânilor arteziene;

p) repararea construcției existente.

q) Verificarea calității lucrărilor se desfășoară pe tot parcursul execuției.

Art. 25 . Lucrări pentru întreținerea instalatiilor de irigare:

- a) asigură menținerea în stare de funcționare a sistemelor de irigații din municipiul Slatina;
- b) lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor de irigații;
- c) reglarea periodică a aspersoarelor (de câte ori este necesar pentru funcționarea în parametrii optimi a instalației);
- d) înlocuirea aspersoarelor, fittingurile și echipamentele aferente instalațiilor de irigație defecte (deteriorate);
- e) golirea instalațiilor de apă în vederea pregătirii pentru sezonul rece;
- f) programarea ori de câte ori este necesar controlurile pentru a optimiza intervalul de irigare;
- g) schimbarea tevelor și conductelor în cazul în care acest lucru este necesar;
- h) realizarea instalațiilor de irigare pentru suprafețe noi, la cererea beneficiarului;
- i) curățarea periodică a filtrelor de impurități.
- j) Verificarea calității lucrărilor se desfășoară pe tot parcursul execuției.

CAPITOLUL 5.

Drepturile și obligațiile Consiliului Local al municipiului Slatina, ale operatorului și ale utilizatorilor serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile Consiliului Local al municipiului Slatina

Art. 26. Consiliul Local al municipiului Slatina acționează în numele și în interesul comunității locale din municipiul Slatina pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

- a) modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a municipiului;
- b) modul în care organizează, coordonează și controlează serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

Art. 27. Consiliul Local al municipiului Slatina are următoarele atribuții:

- a) stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;
- b) luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;
- c) exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca

obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene.

Art. 28. Consiliul Local al municipiului Slatina are în raport cu operatorul următoarele drepturi:

a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;

b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art. 29. Consiliul Local al municipiului Slatina are următoarele obligații:

a) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent și să asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice;

c) să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;

d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;

e) să atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene, în conformitate cu procedurile legale;

f) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

g) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

h) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice.

SECȚIUNEA 2 Drepturile și obligațiile operatorului

Art. 30. Drepturile operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se înscriu în caietul de sarcini, în prezentul regulament al serviciului și în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

Art. 31. Operatorul prestator al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

b) să propună Consiliului Local al municipiului Slatina ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

Art. 32. Operatorul prestator al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene are față de utilizatori următoarele obligații:

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;

b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al municipiului Slatina ;

d) să furnizeze Consiliului Local al municipiului Slatina informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederile legale în vigoare;

e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale;

f) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

SECȚIUNEA 3

Drepturile și obligațiile utilizatorilor (cetățenilor)

Art. 33. Utilizatorii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene au următoarele drepturi:

a) acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;

b) garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din aria de acoperire a operatorului;

c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și

amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;

d) de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de Consiliul Local al municipiului Slatina prin hotărâri proprii.

Art. 34. Utilizatorii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina au obligația de a respecta prevederile regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați/amendati..

CAPITOLUL 6

Finanțarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Art. 35. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene poate fi serviciu care desfășoară activități de natură economică și care se autofinanțează sau serviciu care desfășoară activități de natură instituțional-administrativă ori socială și care este finanțat prin alocății bugetare.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli ale operatorului.

(3) În funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetul local.

Art. 36. Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene și prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestuia, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la beneficiar, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin subvenții de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate;

b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c) reflectarea costului efectiv al prestării serviciului de întreținere, dezvoltare și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene în structura și nivelul prețurilor și tarifelor practicate;

- d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor;
- e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife sau prin taxele locale;

f) acoperirea prin tarife și prin taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene.

Art. 37. (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a) subvenții de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene;

b) credite bancare, interne sau externe, garantate de Consiliul Local al municipiului Slatina;

c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

g) venituri proprii ale operatorului;

h) alte surse constituite potrivit legii.

Art. 38. (1) Contractul de delegare va prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, Consiliului Local al municipiului Slatina și, pe de altă parte, operatorului în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiții.

(2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului.

CAPITOLUL 7

Prețuri, tarife și taxe

Art. 39. (1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

(2) Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către Consiliul Local al municipiului Slatina.

(3) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;

b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene și protecția mediului;

e) să încurajeze investițiile de capital;

f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

(4) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili de Consiliul Local al municipiului Slatina.

Art. 40. (1) Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor avizate și aprobate este obligatorie.

(2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) asigurarea prestării serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Slatina, afectate serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene.

CAPITOLUL 8

Răspunderi și sancțiuni

Art. 41. (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Consiliul Local al municipiului Slatina are dreptul să sancționeze operatorul prestator al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse terților, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii;

b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL 9

Dispoziții finale

Art. 42. Modificarea prezentului regulament de organizare și funcționare al serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Slatina.



ANEXA 1 la regulamentul de organizare și funcționare al serviciului

INDICATORI DE PERFORMANTA

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, trebuie să asigure:

- a) gestiunea activităților serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, conform prevederilor contractuale;
- b) înregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;
- c) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
 - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
 - calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;
 - modului de întreținere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor încredințate prin contractul de delegare a gestiunii;
 - modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
 - stadiului de realizare a lucrărilor;
 - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

(1) Indicatori de performanță ce trebuie urmăriți sunt următorii:

Nr.	Indicatori de performanta	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	An
1.	Procentul de reclamații/sesizări privind activitatea de administrare a domeniului public si privat la care s-a răspuns în scris, din totalul numărului de reclamații/sesizări primite	Minim 95%	Minim 95%	Minim 95%	Minim 95%	Minim 95%
2.	Procentul de reclamații/sesizări privind activitatea de administrare a domeniului public si privat care s-au dovedit justificate (*), din totalul numărului de reclamații/sesizări primite	Maxim 10%	Maxim 10%	Maxim 10%	Maxim 10%	Maxim 10%

3.	Numărul de notificări/atenționări din partea organismelor abilitate (protecția mediului, sănătate publică, etc) privind încălcarea obligațiilor operatorului stipulate în autorizațiile/licențele deținute	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 8
4.	Numărul de amenzi/sanctiuni din partea organismelor abilitate (protecția mediului, sanatate publica, etc) privind incalcarea obligațiilor operatorului stipulate în autorizatiile/licențele deținute	Maxim 1	Maxim 1	Maxim 1	Maxim 1	Maxim 4
5.	Numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale pe spațiile verzi, altele decât în parcuri	Maxim 15	Maxim 15	Maxim 15	Maxim 15	Maxim 60
6.	Numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale legate de mobilierul urban și locurile de joacă pentru copii	Maxim 3	Maxim 3	Maxim 3	Maxim 3	Maxim 12
7.	Numărul de constatări de nerespectare a calității serviciului, constatat de autoritățile administrației publice locale în parcuri	Maxim 5	Maxim 5	Maxim 5	Maxim 5	Maxim 20
8.	Numărul total de zile de depășire a termenelor de execuție	Maxim 8	Maxim 8	Maxim 8	Maxim 8	Maxim 32
9.	Numărul total de intervenții în perioada de garanție datorate execuției necorespunzătoare a lucrărilor de către operator (*)	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 2	Maxim 8

(*) Dacă beneficiarul, în urma verificărilor, constată că este culpa operatorului.

(2) Indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament se vor respecta în efectuarea serviciului serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a fântânilor arteziene, de pe raza municipiului Slatina.

(3) Trimestrial, Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina vor verifica respectarea indicatorilor de performanță.

Președinte de ședință,
Vătraș Ion

